

2026 HAZİRAN AYI GÜNCEL ELEKTRİK TESİSAT FİYAT LİSTESİ

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
PANOLAR:				
Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano): (Ölçü: Ad.)				
Derinlik en az 400 mm:				
35.100.1101	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	32.747,91	3.823,23
35.100.1102	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	35.652,94	3.823,23
35.100.1103	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	39.004,60	4.269,86
35.100.1104	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	41.891,69	4.269,86
35.100.1105	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	45.189,55	4.716,50
35.100.1106	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	50.999,59	4.716,50
35.100.1107	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	57.166,63	5.163,15
35.100.1108	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	63.495,04	5.609,79
Derinlik en az 500 mm:				
35.100.1151	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	35.652,94	3.823,23
35.100.1152	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	38.557,96	3.823,23
35.100.1153	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	41.891,69	4.269,86
35.100.1154	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	44.742,91	4.269,86
35.100.1155	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	50.999,59	4.716,50
35.100.1156	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	56.719,98	4.716,50
35.100.1157	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	63.048,40	5.163,15
35.100.1158	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	74.989,60	5.609,79
Derinlik en az 600 mm:				
35.100.1201	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	38.557,96	3.823,23
35.100.1202	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	41.819,96	4.269,86
35.100.1203	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	44.742,91	4.269,86
35.100.1204	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	48.166,30	4.716,50
35.100.1205	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	50.963,73	4.716,50
35.100.1206	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	63.048,40	5.163,15
35.100.1207	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	74.542,96	5.163,15
35.100.1208	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	86.573,81	5.609,79
Derinlik en az 800 mm:				
35.100.1251	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	44.778,78	4.269,86
35.100.1252	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	47.665,86	4.269,86
35.100.1253	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	50.999,59	4.716,50
35.100.1254	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	53.886,69	4.716,50
35.100.1255	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	57.202,49	5.163,15
35.100.1256	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	74.542,96	5.163,15
35.100.1257	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	86.573,81	5.609,79
35.100.1258	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	98.835,89	6.341,44
İlave galvaniz sac panolar: (Ölçü: Ad.)				
35.100.1301	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	32.443,78	3.519,09
35.100.1302	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	35.652,94	3.823,23
35.100.1303	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	38.575,89	3.823,23
35.100.1304	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	41.891,69	4.269,86
35.100.1305	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	44.778,78	4.269,86
35.100.1306	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	50.963,73	4.716,50
35.100.1307	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	62.512,09	4.716,50
35.100.1308	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	74.507,09	5.163,15
Sıva üstü galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.)				
35.100.2101	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil)	Ad	4.214,08	962,96
35.100.2102	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil)	Ad	5.519,14	976,90

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.100.2103	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil)	Ad	6.863,63	990,83
35.100.2104	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil)	Ad	8.182,63	1.018,70
35.100.2105	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil)	Ad	9.466,16	1.032,64
35.100.2106	0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil)	Ad	10.783,78	1.046,58
35.100.2107	0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil)	Ad	12.070,89	1.060,50
35.100.2108	0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil)	Ad	13.411,81	1.074,44
35.100.2109	0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil)	Ad	14.716,88	1.088,38
35.100.2110	0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1 m2 dahil)	Ad	16.027,31	1.102,31
Gömme tip galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.)				
35.100.2201	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil)	Ad	4.361,53	949,03
35.100.2202	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil)	Ad	5.720,39	962,96
35.100.2203	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil)	Ad	7.150,55	990,83
35.100.2204	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil)	Ad	8.509,40	1.004,76
35.100.2205	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil)	Ad	9.864,68	1.018,70
35.100.2206	0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil)	Ad	11.236,08	1.032,64
35.100.2207	0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil)	Ad	12.594,94	1.046,58
35.100.2208	0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil)	Ad	13.989,64	1.060,50
35.100.2209	0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil)	Ad	15.366,43	1.074,44
35.100.2210	0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1 m2 dahil)	Ad	16.730,66	1.088,38
Sac panolar (1.pano): (Ölçü: Ad.) (TS EN IEC 61439-1/2).				
35.100.6101	800 mm. genişliğinde	Ad	50.711,03	5.163,15
35.100.6102	900 mm. genişliğinde (Ahşap korkuluk yapıldığında bedeli inşaat birim fiyatlarından ödenir.)	Ad	54.440,93	5.163,15
Özel sac panolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.				
35.100.6201	Önden kapaklı pano	Ad	46.909,39	5.163,15
35.100.6202	Ön ve arkadan kapaklı pano	Ad	49.348,18	5.163,15
İlave sac panolar: (Ölçü: Ad.)				
35.100.6301	800 mm. genişliğinde	Ad	35.773,48	5.163,15
35.100.6302	900 mm. genişliğinde	Ad	40.310,33	5.163,15
35.100.6350	Tel kafesli sac kapı: (Ölçü: m2)	Ad	3.402,26	1.786,56
35.100.6351	Tel kafesli muhafaza: (Ölçü: m2.)	Ad	3.187,08	1.786,56
Sıva üstü sac tablolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .				
35.100.6401	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil)	Ad	3.568,51	962,96
35.100.6402	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil)	Ad	4.658,39	976,90
35.100.6403	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil)	Ad	5.715,96	990,83
35.100.6404	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil)	Ad	7.806,05	1.018,70
35.100.6405	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil)	Ad	9.424,93	1.032,64
Gömme tip sac tablolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .				
35.100.6501	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil)	Ad	3.644,24	949,03
35.100.6502	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil)	Ad	4.805,84	962,96
35.100.6503	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil)	Ad	6.307,74	990,83
35.100.6504	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil)	Ad	8.706,66	1.004,76
35.100.6505	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil)	Ad	10.504,85	1.018,70
Klima, havalandırma ve soğutma tesisatları için özel elektrik tabloları:				
35.100.6560	Lojman tipi 0,05 m2'ya kadar sac tablolar: (Ölçü: Ad.) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .	Ad	3.275,25	935,09
Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar: (Ölçü:Ad.)				
35.100.6581	4 sigortalık	Ad	892,96	455,00
35.100.6582	8 sigortalık	Ad	1.008,15	456,39

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.100.6583	12 sigortalık	Ad	1.133,70	457,79
35.100.7000	Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg)	Kg	1.365,04	446,64
Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar: (Ölçü: Ad)				
35.100.7101	4 Otomatik sigortalık	Ad	760,73	449,43
35.100.7102	6 Otomatik sigortalık	Ad	919,31	449,43
35.100.7103	8 Otomatik sigortalık	Ad	1.085,16	450,81
35.100.7104	12 Otomatik sigortalık	Ad	1.247,11	452,21
35.100.7105	16 Otomatik sigortalık	Ad	1.521,21	452,21
35.100.7106	18 Otomatik sigortalık	Ad	1.806,49	453,60
35.100.7107	24 Otomatik sigortalık	Ad	2.011,51	455,00
35.100.7108	36 Otomatik sigortalık	Ad	2.561,11	456,39
Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar: (Ölçü: Ad.)				
35.100.7201	4 Otomatik sigortalık	Ad	760,73	449,43
35.100.7202	6 Otomatik sigortalık	Ad	919,31	449,43
35.100.7203	8 Otomatik sigortalık	Ad	1.085,16	450,81
35.100.7204	12 Otomatik sigortalık	Ad	1.247,11	452,21
35.100.7205	16 Otomatik sigortalık	Ad	1.521,21	452,21
35.100.7206	18 Otomatik sigortalık	Ad	1.806,49	453,60
35.100.7207	24 Otomatik sigortalık	Ad	2.011,51	455,00
35.100.7208	36 Otomatik sigortalık	Ad	2.561,11	456,39
KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ				
SİGORTALAR:				
Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli): (Ölçü: Ad.)				
35.105.1110	16 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	307,39	178,65
35.105.1111	25 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	307,39	178,65
35.105.1112	40 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	359,24	178,65
35.105.1113	63 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	419,73	178,65
35.105.1120	Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	497,79	178,65
35.105.1121	Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	497,79	178,65
35.105.1122	Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	671,71	178,65
35.105.1123	Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	879,16	178,65
35.105.1130	Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	742,86	178,65
35.105.1131	Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	742,86	178,65
35.105.1132	Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	855,19	178,65
35.105.1133	Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	1.060,84	178,65
35.105.1140	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	905,43	178,65
35.105.1141	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	905,43	178,65
35.105.1142	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	1.091,19	178,65
35.105.1143	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	1.360,36	178,65
Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) : (Ölçü: Ad.)				
35.105.1210	16 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	329,86	178,65
35.105.1211	25 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	329,86	178,65
35.105.1212	40 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	392,08	178,65
35.105.1213	63 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	492,29	178,65
35.105.1220	Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	630,54	178,65
35.105.1221	Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	639,18	178,65
35.105.1222	Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	753,25	178,65
35.105.1223	Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	953,71	178,65
35.105.1230	Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	860,39	178,65
35.105.1231	Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	860,39	178,65
35.105.1232	Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	990,00	178,65

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.105.1233	Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	1.294,14	178,65
35.105.1240	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	1.245,75	178,65
35.105.1241	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	1.254,40	178,65
35.105.1242	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	1.378,83	178,65
35.105.1243	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	1.729,64	178,65
Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.)				
35.105.1310	16 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	435,28	178,65
35.105.1311	25 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	437,00	178,65
35.105.1312	40 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	513,05	178,65
35.105.1313	63 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	637,45	178,65
35.105.1320	Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	718,09	178,65
35.105.1321	Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	721,78	178,65
35.105.1322	Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	825,88	178,65
35.105.1323	Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.155,20	178,65
35.105.1330	Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.192,18	178,65
35.105.1331	Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.193,91	178,65
35.105.1332	Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.389,19	178,65
35.105.1333	Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.919,74	178,65
35.105.1340	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.341,55	178,65
35.105.1341	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.344,08	178,65
35.105.1342	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.578,51	178,65
35.105.1343	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	2.105,90	178,65
Bıçaklı Sigortalar (Ölçü: Ad.) (TS EN 60269-1)				
35.105.1501	25 A.e kadar	Ad	729,26	296,49
35.105.1502	63 A.e kadar	Ad	729,26	296,49
35.105.1503	100 A.e kadar	Ad	729,26	296,49
35.105.1504	160 A.e kadar	Ad	770,74	296,49
35.105.1505	250 A.e kadar	Ad	1.061,06	296,49
35.105.1506	400 A.e kadar	Ad	1.372,11	296,49
35.105.1507	630 A.e kadar	Ad	2.115,21	296,49
35.105.1508	1000 A.e kadar	Ad	15.008,96	296,49
Sigortalı Şalterler: (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (Ölçü: Ad.) (TS EN 60947-3)				
35.105.1601	3 x 25 A.e kadar (Trifaze)	Ad	1.958,74	446,64
35.105.1602	3 x 63 A.e kadar (Trifaze)	Ad	1.958,74	446,64
35.105.1603	3 x 100 A.e kadar (Trifaze)	Ad	1.958,74	446,64
35.105.1604	3 x 160 A.e kadar (Trifaze)	Ad	2.182,20	446,64
35.105.1605	3 x 250 A.e kadar (Trifaze)	Ad	5.102,13	446,64
35.105.1606	3 x 400 A.e kadar (Trifaze)	Ad	7.508,08	446,64
35.105.1607	3 x 630 A.e kadar (Trifaze)	Ad	10.249,23	446,64
Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (Ölçü: Ad.)				
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1101	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	4.717,96	517,90
35.110.1102	3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	4.793,04	592,98
35.110.1103	3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.146,33	668,05
35.110.1104	3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.326,58	668,05
35.110.1105	3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	7.778,20	743,14
35.110.1106	3 x 250 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	8.663,11	743,14
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1151	3 x 400 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In,	Ad	21.641,86	743,14
35.110.1152	3 x 500 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In,	Ad	24.912,46	818,21

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.110.1153	3 x 630 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In,	Ad	28.943,74	818,21
35.110.1154	3 x 800 A.e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1) In, I3:(6-10)In,	Ad	46.241,86	893,29
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1201	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	4.832,68	517,90
35.110.1202	3 x 100A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In,	Ad	4.907,75	592,98
35.110.1203	3 x 125A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.286,81	668,05
35.110.1204	3 x 160A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.465,59	668,05
35.110.1205	3 x 200A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	8.400,91	743,14
35.110.1206	3 x 250A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	9.105,58	743,14
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1251	3 x 400A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	24.853,78	743,14
35.110.1252	3 x 500A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	28.829,03	818,21
35.110.1253	3 x 630A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	32.385,06	818,21
35.110.1254	3 x 800A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	44.340,94	893,29
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, elektronik korumalı				
35.110.1301	3 x 1000A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	61.931,08	893,29
35.110.1302	3 x 1250A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	66.355,65	893,29
35.110.1303	3 x 1600A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	90.960,43	1.080,99
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1351	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.422,61	517,90
35.110.1352	3 x 100A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.591,13	592,98
35.110.1353	3 x 125A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.654,33	668,05
35.110.1354	3 x 160A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.916,53	668,05
35.110.1355	3 x 200A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	9.548,03	743,14
35.110.1356	3 x 250A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	10.482,10	743,14
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1401	3 x 400A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	29.655,25	743,14
35.110.1402	3 x 500A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	34.187,68	818,21
35.110.1403	3 x 630A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	37.973,14	818,21
35.110.1404	3 x 800A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	53.321,18	893,29
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı				
35.110.1451	3 x 1000 A.e kadar Icu: 65kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	75.893,06	893,29
35.110.1452	3 x 1250 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	78.416,70	893,29
35.110.1453	3 x 1600 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	94.434,54	1.080,99
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1501	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.422,61	517,90
35.110.1502	4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.750,36	517,90
35.110.1503	4 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.818,89	592,98
35.110.1504	4 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	7.652,33	668,05
35.110.1505	4 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	7.963,69	668,05
35.110.1506	4 x 200 A'e kadar Icu: 35kA, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	10.690,23	743,14
35.110.1507	4 x 250 A'e kadar Icu: 35kA, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	11.040,91	743,14
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1551	4 x 400 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	29.320,95	743,14
35.110.1552	4 x 500 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	34.017,25	818,21
35.110.1553	4 x 630 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	36.129,56	818,21
35.110.1554	4 x 800 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	64.312,15	893,29

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1601	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.323,91	517,90
35.110.1602	4 x 80 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.323,91	517,90
35.110.1603	4 x 100 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.497,86	592,98
35.110.1604	4 x 125 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	7.778,50	668,05
35.110.1605	4 x 160 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	8.192,50	668,05
35.110.1606	4 x 200 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	11.782,23	743,14
35.110.1607	4 x 250 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	12.614,99	743,14
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1651	4 x 400 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	31.172,71	743,14
35.110.1652	4 x 500 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	35.672,36	818,21
35.110.1653	4 x 630 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	37.981,33	818,21
35.110.1654	4 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	64.410,48	893,29
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, elektronik korumalı				
35.110.1701	4 x 300 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	36.508,43	743,14
35.110.1702	4 x 400 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	37.779,46	893,29
35.110.1703	4 x 500 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	44.491,40	968,36
35.110.1704	4 x 630 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	48.078,58	968,36
35.110.1705	4 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	70.181,46	1.043,44
35.110.1706	4 x 1000 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	82.420,84	1.118,53
35.110.1707	4 x 1250 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	87.779,49	1.118,53
35.110.1708	4 x 1600 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	120.917,28	1.268,68
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1751	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	7.569,35	517,90
35.110.1752	4 x 80 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	7.880,71	517,90
35.110.1753	4 x 100 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	8.326,14	592,98
35.110.1754	4 x 125 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	11.858,94	668,05
35.110.1755	4 x 160 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	12.732,39	668,05
35.110.1756	4 x 200 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	17.982,58	743,14
35.110.1757	4 x 250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	20.030,99	743,14
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1801	4 x 400 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In	Ad	33.024,48	743,14
35.110.1802	4 x 500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In	Ad	37.769,94	818,21
35.110.1803	4 x 630 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In	Ad	42.684,49	818,21
35.110.1804	4 x 800 A.e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1) In, I3:(6-10)In	Ad	56.970,64	893,29
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı				
35.110.1851	4 x 300 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	27.020,18	743,14
35.110.1852	4 x 400 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	33.502,38	893,29
35.110.1853	4 x 500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	39.280,24	968,36
35.110.1854	4 x 630 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	43.227,93	968,36
35.110.1855	4 x 800 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	68.673,84	1.043,44
35.110.1856	4 x 1000 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	85.419,71	1.118,53
35.110.1857	4 x 1250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	97.546,33	1.118,53
35.110.1858	4 x 1600 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	123.293,44	1.268,68
Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (Ölçü: Ad.)				
3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA				
35.110.2110	En fazla 3 x 63 A	Ad	3.219,01	517,90
35.110.2120	En fazla 3 x 100 A	Ad	3.648,18	592,98
35.110.2130	En fazla 3 x 125 A	Ad	5.070,25	668,05
35.110.2140	En fazla 3 x 160 A	Ad	5.240,19	668,05

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.110.2150	En fazla 3 x 250 A	Ad	7.628,98	743,14
3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA				
35.110.2210	En fazla 3 x 63A	Ad	3.307,08	517,90
35.110.2220	En fazla 3 x 100 A	Ad	3.735,35	592,98
35.110.2230	En fazla 3 x 125 A	Ad	4.926,80	668,05
35.110.2240	En fazla 3 x 160 A	Ad	5.321,86	668,05
35.110.2250	En fazla 3 x 250 A	Ad	7.676,31	743,14
35.110.2260	En fazla 3 x 400 A	Ad	12.782,38	743,14
35.110.2270	En fazla 3 x 630 A	Ad	13.791,91	818,21
3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA				
35.110.2310	3 x 250 A'den 3 x 320A'e kadar	Ad	11.873,65	743,14
35.110.2320	En fazla 3 x 400A	Ad	13.241,06	743,14
35.110.2330	En fazla 3 x 500A	Ad	14.010,13	818,21
35.110.2340	En fazla 3 x 630A	Ad	14.286,20	818,21
4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA				
35.110.2410	En fazla 4 x 63A	Ad	3.921,75	517,90
35.110.2420	En fazla 4 x 100 A	Ad	4.451,78	592,98
35.110.2430	En fazla 4 x 125 A	Ad	5.545,45	668,05
35.110.2440	En fazla 4 x 160 A	Ad	5.828,78	668,05
35.110.2450	En fazla 4 x 250 A	Ad	7.685,48	743,14
4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA				
35.110.2510	En fazla 4 x 63A	Ad	4.386,84	517,90
35.110.2520	En fazla 4 x 100 A	Ad	5.019,30	592,98
35.110.2530	En fazla 4 x 125 A	Ad	6.417,23	668,05
35.110.2540	En fazla 4 x 160 A	Ad	7.196,41	668,05
35.110.2550	En fazla 4 x 250 A	Ad	10.049,95	743,14
35.110.2560	En fazla 4 x 400 A	Ad	14.998,23	743,14
35.110.2570	En fazla 4 x 630 A	Ad	17.917,93	818,21
4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA				
35.110.2610	4 x 250 A'den 4 x 320A'e kadar	Ad	16.613,43	743,14
35.110.2620	En fazla 4 x 400A	Ad	17.622,14	743,14
35.110.2630	En fazla 4 x 500A	Ad	19.384,21	818,21
35.110.2640	En fazla 4 x 630A	Ad	21.065,45	818,21
Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız): (Ölçü: Ad.)				
3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA				
35.110.4112	3 x 63 A'e kadar	Ad	6.514,86	517,90
35.110.4114	3 x 100 A'e kadar	Ad	6.589,94	592,98
35.110.4116	3 x 125 A'e kadar	Ad	9.026,54	668,05
35.110.4118	3 x 160 A'e kadar	Ad	9.204,69	668,05
35.110.4120	3 x 200 A'e kadar	Ad	9.733,11	743,14
35.110.4122	3 x 250 A'e kadar	Ad	11.629,15	743,14
35.110.4124	3 x 320 A'e kadar	Ad	21.671,00	743,14
35.110.4126	3 x 400 A'e kadar	Ad	23.658,76	743,14
35.110.4128	3 x 500 A'e kadar	Ad	27.620,21	818,21
35.110.4130	3 x 630 A'e kadar	Ad	35.994,85	818,21
35.110.4132	3 x 800 A'e kadar	Ad	45.149,89	893,29
3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA				
35.110.4152	3 x 63 A'e kadar	Ad	7.114,56	517,90
35.110.4154	3 x 100 A'e kadar	Ad	7.189,64	592,98
35.110.4156	3 x 125 A'e kadar	Ad	9.862,38	668,05
35.110.4158	3 x 160 A'e kadar	Ad	10.058,35	668,05
35.110.4160	3 x 200 A'e kadar	Ad	10.632,10	743,14

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.110.4162	3 x 250 A'e kadar	Ad	12.717,75	743,14
35.110.4164	3 x 320 A'e kadar	Ad	23.763,79	743,14
35.110.4166	3 x 400 A'e kadar	Ad	25.950,33	743,14
35.110.4168	3 x 500 A'e kadar	Ad	30.300,41	818,21
35.110.4170	3 x 630 A'e kadar	Ad	39.512,51	818,21
35.110.4172	3 x 800 A'e kadar	Ad	49.575,55	893,29
Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip): (Ölçü: Ad.)				
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5052	3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	75.356,28	2.071,58
35.110.5053	3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	78.779,41	2.693,05
35.110.5054	3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	82.186,49	2.907,16
35.110.5055	3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	89.607,95	2.907,16
35.110.5056	3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	109.301,75	3.239,45
35.110.5057	3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	113.654,45	3.528,64
35.110.5058	3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	132.093,36	3.573,13
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5101	3x 1600A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	120.610,09	3.047,59
35.110.5102	3x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	140.057,63	3.272,81
35.110.5103	3x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	167.331,43	3.573,13
35.110.5104	3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	199.869,01	5.450,06
35.110.5105	3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	273.266,21	5.825,45
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5151	3x 1600A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	163.741,46	3.047,59
35.110.5152	3x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	180.976,71	3.272,81
35.110.5153	3x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	225.506,35	3.573,13
35.110.5154	3x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	252.472,25	5.450,06
35.110.5155	3x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	321.444,88	5.825,45
35.110.5156	3x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	480.398,66	6.576,23
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5182	4 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	95.814,80	2.071,58
35.110.5183	4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	99.134,55	2.693,05
35.110.5184	4 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	103.455,04	2.907,16
35.110.5185	4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	114.651,84	2.907,16
35.110.5186	4 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	148.901,75	3.239,45
35.110.5187	4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	156.136,64	3.528,64
35.110.5188	4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	176.789,35	3.573,13
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5201	4x 1600A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	177.670,68	3.047,59
35.110.5202	4x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	199.822,11	3.272,81
35.110.5203	4x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	245.171,11	3.573,13
35.110.5204	4x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	281.477,78	5.450,06
35.110.5205	4x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	380.111,43	5.825,45
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5251	4x 1600A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	191.436,01	3.047,59
35.110.5252	4x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	223.747,58	3.272,81
35.110.5253	4x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	277.290,23	3.573,13
35.110.5254	4x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	319.660,19	5.450,06
35.110.5255	4x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	429.437,20	5.825,45
35.110.5256	4x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	582.655,43	6.576,23
Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip): (Ölçü: Ad.)				
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.110.5313	3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	92.526,98	3.858,14
35.110.5314	3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	96.988,11	4.383,68
35.110.5315	3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	99.350,51	4.533,84
35.110.5316	3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	107.184,09	4.533,84
35.110.5317	3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	128.594,40	4.834,15
35.110.5318	3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	136.004,65	5.059,38
35.110.5319	3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	141.768,60	5.359,69
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5323	3 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	137.007,58	5.359,69
35.110.5324	3x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	154.026,90	5.359,69
35.110.5325	3x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	186.159,19	5.359,69
35.110.5326	3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	217.495,91	6.645,74
35.110.5327	3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	290.713,43	6.861,24
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5333	3 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	176.927,29	4.834,15
35.110.5334	3x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	199.734,18	5.059,38
35.110.5335	3x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	238.557,96	5.359,69
35.110.5336	3x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	278.339,64	6.485,85
35.110.5337	3x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	356.783,23	6.861,24
35.110.5338	3x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	557.232,38	8.362,79
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5343	4 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	120.209,24	3.858,14
35.110.5344	4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	125.603,78	4.383,68
35.110.5345	4 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	129.486,59	4.533,84
35.110.5346	4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	138.724,39	4.533,84
35.110.5347	4 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	169.153,48	4.834,15
35.110.5348	4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	176.373,11	5.059,38
35.110.5349	4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	181.490,66	5.359,69
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5353	4 x 1500 A'den 4 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	179.362,09	4.834,15
35.110.5354	4x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	203.819,69	5.059,38
35.110.5355	4x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	246.711,70	5.359,69
35.110.5356	4x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	284.117,81	6.485,85
35.110.5357	4x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	382.295,28	6.861,24
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5363	4 x 1500 A'den 4x 1600A'e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	212.329,80	4.834,15
35.110.5364	4x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	253.282,09	5.059,38
35.110.5365	4x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	305.367,80	5.359,69
35.110.5366	4x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	365.215,66	6.485,85
35.110.5367	4x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	473.631,76	6.861,24
35.110.5368	4x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	710.902,55	8.362,79
Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler: (Ölçü: Ad.) (TS EN 60947-2 standardına uygun)				
35.110.5501	3 veya 4 kutuplu 250 A' e kadar	Ad	20.076,15	517,90
35.110.5502	3 veya 4 kutuplu 630 A' e kadar	Ad	35.806,31	517,90
35.110.5503	3 veya 4 kutuplu 1000 A' e kadar	Ad	51.764,28	517,90
35.110.5504	3 veya 4 kutuplu 1600 A' e kadar	Ad	58.807,54	517,90
35.110.5505	3 veya 4 kutuplu 2500 A' e kadar	Ad	60.921,50	517,90

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.110.5506	3 veya 4 kutuplu 5000 A' e kadar	Ad	62.658,55	517,90
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.)				
35.115.1001	2 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.551,34	517,90
35.115.1002	2 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.582,56	517,90
35.115.1003	2 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.802,66	517,90
35.115.1004	2 x 80 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.558,06	517,90
35.115.1005	2 x 100 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.577,83	517,90
35.115.1020	4 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.046,05	592,98
35.115.1021	4 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.092,66	592,98
35.115.1022	4 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.305,46	592,98
35.115.1023	4 x 80 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.470,83	592,98
35.115.1024	4 x 100 A.e kadar (30 m A)	Ad	5.176,63	592,98
35.115.1040	4 x 125 A.e kadar (30 m A)	Ad	9.649,14	592,98
35.115.1041	2 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.500,99	517,90
35.115.1042	2 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.537,19	517,90
35.115.1043	2 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.755,35	517,90
35.115.1044	2 x 80 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.464,25	517,90
35.115.1045	2 x 100 A.e kadar (300 m A)	Ad	3.518,05	517,90
35.115.1060	4 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.939,59	592,98
35.115.1061	4 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.001,14	592,98
35.115.1062	4 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.203,90	592,98
35.115.1063	4 x 80 A.e kadar (300 m A)	Ad	3.231,40	592,98
35.115.1064	4 x 100 A.e kadar (300 m A)	Ad	4.431,56	592,98
35.115.1065	4 x 125 A.e kadar (300 m A)	Ad	8.607,44	592,98
Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Ölçü: Ad.):				
35.115.1201	3 x 80 A' den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA	Ad	20.229,49	893,29
35.115.1202	3 x 300 A' den 3 x 1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA	Ad	34.978,06	893,29
35.115.1203	3 x 1600 A. ve yukarısı (Trifaze) 30-500 mA	Ad	39.068,33	893,29
Motor koruma şalterleri: (Ölçü: Ad.)				
35.115.1501	In: 0.4 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.775,65	446,64
35.115.1502	In: 4 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.775,65	446,64
35.115.1503	In: 6.3 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.775,65	446,64
35.115.1504	In: 10 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.869,88	446,64
35.115.1505	In: 12 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.901,83	446,64
35.115.1506	In: 16 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	2.059,15	446,64
35.115.1507	In: 20 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	2.268,91	446,64
35.115.1508	In: 25 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	2.400,01	446,64
35.115.1509	In: 32 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	3.668,39	446,64
35.115.1550	In: 0.4 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	1.969,84	446,64
35.115.1551	In: 4 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	1.969,84	446,64
35.115.1552	In: 6.3 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	1.969,84	446,64
35.115.1553	In: 10 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	2.119,79	446,64
35.115.1554	In: 12 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	2.282,01	446,64
35.115.1555	In: 16 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	2.282,01	446,64
35.115.1556	In: 20 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	2.331,18	446,64
35.115.1557	In: 25 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	2.458,99	446,64
35.115.1558	In: 32 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	2.581,90	446,64
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) (Ölçü: Ad.):				
35.115.1602	2 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.831,35	517,90
35.115.1604	2 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.866,29	517,90
35.115.1606	2 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.184,69	517,90
35.115.1608	2 x 80 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.311,99	517,90
35.115.1610	2 x 100 A.e kadar (30 m A)	Ad	4.412,81	517,90

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.115.1612	4 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.376,84	592,98
35.115.1614	4 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.417,74	592,98
35.115.1616	4 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.241,80	592,98
35.115.1618	4 x 80 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.943,75	592,98
35.115.1620	4 x 100 A.e kadar (30 m A)	Ad	7.100,53	592,98
35.115.1622	4 x 125 A.e kadar (30 m A)	Ad	11.855,79	592,98
35.115.1624	2 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.820,08	517,90
35.115.1626	2 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.849,66	517,90
35.115.1628	2 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.017,46	517,90
35.115.1630	2 x 80 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.659,71	517,90
35.115.1632	2 x 100 A.e kadar (300 m A)	Ad	4.230,43	517,90
35.115.1634	4 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.334,15	592,98
35.115.1636	4 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.345,79	592,98
35.115.1638	4 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	3.198,60	592,98
35.115.1640	4 x 80 A.e kadar (300 m A)	Ad	3.519,78	592,98
35.115.1642	4 x 100 A.e kadar (300 m A)	Ad	6.313,59	592,98
35.115.1644	4 x 125 A.e kadar (300 m A)	Ad	10.792,53	592,98
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) (Ölçü: Ad.):				
35.115.1703	2 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.020,20	517,90
35.115.1706	2 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.385,61	517,90
35.115.1709	2 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.784,71	517,90
35.115.1712	4 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	4.026,58	592,98
35.115.1715	4 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	4.495,84	592,98
35.115.1718	4 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	5.013,71	592,98
35.115.1721	2 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.769,96	517,90
35.115.1724	2 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	3.098,83	517,90
35.115.1727	2 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	3.458,01	517,90
35.115.1730	4 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	3.683,23	592,98
35.115.1733	4 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	4.105,56	592,98
35.115.1736	4 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	4.571,66	592,98
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) (Ölçü: Ad.):				
35.115.1803	2 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	9.467,83	517,90
35.115.1806	2 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	10.202,19	517,90
35.115.1809	2 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	11.995,60	517,90
35.115.1812	4 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	12.496,28	592,98
35.115.1815	4 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	13.566,21	592,98
35.115.1818	4 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	15.870,85	592,98
35.115.1821	2 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	9.181,79	517,90
35.115.1824	2 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	9.850,51	517,90
35.115.1827	2 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	11.160,98	517,90
35.115.1830	4 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	11.946,00	592,98
35.115.1833	4 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	12.901,41	592,98
35.115.1836	4 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	15.093,59	592,98
Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli (Ölçü: Ad.)				
35.115.4100	2x25 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	12.549,54	517,90
35.115.4102	2x40 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	12.835,39	517,90
35.115.4104	2x63 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	13.733,25	517,90
35.115.4120	2x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	12.476,95	517,90
35.115.4122	2x40 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	12.762,80	517,90

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.115.4124	2x63 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	13.634,25	517,90
35.115.4150	4x25 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	14.575,58	592,98
35.115.4152	4x40 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	15.545,69	592,98
35.115.4154	4x63 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	16.528,99	592,98
35.115.4170	4x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	14.724,24	592,98
35.115.4172	4x40 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	15.258,09	592,98
35.115.4174	4x63 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	16.416,79	592,98
35.115.4200	2x25 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	31.342,36	517,90
35.115.4202	2x40 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	32.066,90	517,90
35.115.4204	2x63 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	33.960,21	517,90
35.115.4220	2x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	30.639,01	517,90
35.115.4222	2x40 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	31.898,09	517,90
35.115.4224	2x63 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	33.798,01	517,90
35.115.4250	4x25 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	37.905,29	592,98
35.115.4252	4x40 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	39.103,59	592,98
35.115.4254	4x63 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	42.062,51	592,98
35.115.4270	4x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	37.251,95	592,98
35.115.4272	4x40 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	38.760,76	592,98
35.115.4274	4x63 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü	Ad	41.420,30	592,98
35.115.4500	Tesisatta sürekli kaçığın olması halinde Modbus veya benzeri haberleşme protokolleri ile uzaktan erişim sağlayarak RCCB'nin durumu hakkında raporlama alınabilmesi özelliği fiyat farkı.	Ad	8.410,18	0,00
Ark Hatası Algılama Cihazı MCB Kombineli (AFDD + MCB): (Ölçü: Ad.)				
35.115.5105	AFDD + MCB / 2P / 10 / 6	Ad	5.275,74	517,90
35.115.5106	AFDD + MCB / 2P / 16 / 6	Ad	5.310,64	517,90
35.115.5107	AFDD + MCB / 2P / 20 / 6	Ad	5.372,00	517,90
35.115.5108	AFDD + MCB / 2P / 25 / 6	Ad	5.383,64	517,90
35.115.5109	AFDD + MCB / 2P / 32 / 6	Ad	5.395,28	517,90
35.115.5110	AFDD + MCB / 2P / 40 / 6	Ad	5.406,90	517,90
Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO): (Ölçü: Ad.)				
35.115.5205	AFDD + RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / A	Ad	8.275,81	517,90
35.115.5206	AFDD + RCBO / 2P / 16 / 6 / 30 / A	Ad	8.332,71	517,90
35.115.5207	AFDD + RCBO / 2P / 20 / 6 / 30 / A	Ad	8.432,79	517,90
35.115.5208	AFDD + RCBO / 2P / 25 / 6 / 30 / A	Ad	8.451,75	517,90
35.115.5209	AFDD + RCBO / 2P / 32 / 6 / 30 / A	Ad	8.470,73	517,90
35.115.5210	AFDD + RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / A	Ad	8.489,69	517,90
Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO): (Ölçü: Ad.)				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.115.6105	RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / A	Ad	2.266,64	442,83
35.115.6107	RCBO / 2P / 16 / 6 / 30 / A	Ad	2.266,64	442,83
35.115.6109	RCBO / 2P / 20 / 6 / 30 / A	Ad	2.266,64	442,83
35.115.6111	RCBO / 2P / 25 / 6 / 30 / A	Ad	2.266,64	442,83
35.115.6113	RCBO / 2P / 32 / 6 / 30 / A	Ad	2.334,76	442,83
35.115.6115	RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / A	Ad	2.334,76	442,83
35.115.6117	RCBO / 3P / 10 / 6 / 30 / A	Ad	2.615,30	517,90
35.115.6119	RCBO / 3P / 16 / 6 / 30 / A	Ad	2.615,30	517,90
35.115.6121	RCBO / 3P / 20 / 6 / 30 / A	Ad	2.615,30	517,90
35.115.6123	RCBO / 3P / 25 / 6 / 30 / A	Ad	2.615,30	517,90
35.115.6125	RCBO / 3P / 32 / 6 / 30 / A	Ad	2.693,61	517,90
35.115.6127	RCBO / 3P / 40 / 6 / 30 / A	Ad	2.693,61	517,90
35.115.6129	RCBO / 3P / 10 / 6 / 300 / A	Ad	2.574,16	517,90
35.115.6131	RCBO / 3P / 16 / 6 / 300 / A	Ad	2.574,16	517,90
35.115.6133	RCBO / 3P / 20 / 6 / 300 / A	Ad	2.574,16	517,90
35.115.6135	RCBO / 3P / 25 / 6 / 300 / A	Ad	2.574,16	517,90
35.115.6137	RCBO / 3P / 32 / 6 / 300 / A	Ad	2.650,95	517,90
35.115.6139	RCBO / 3P / 40 / 6 / 300 / A	Ad	2.650,95	517,90
35.115.6141	RCBO / 4P / 10 / 6 / 30 / A	Ad	3.942,51	592,98
35.115.6143	RCBO / 4P / 16 / 6 / 30 / A	Ad	3.942,51	592,98
35.115.6145	RCBO / 4P / 20 / 6 / 30 / A	Ad	3.942,51	592,98
35.115.6147	RCBO / 4P / 25 / 6 / 30 / A	Ad	3.942,51	592,98
35.115.6149	RCBO / 4P / 32 / 6 / 30 / A	Ad	3.959,01	592,98
35.115.6151	RCBO / 4P / 40 / 6 / 30 / A	Ad	3.959,01	592,98
35.115.6153	RCBO / 4P / 10 / 6 / 300 / A	Ad	3.821,86	592,98
35.115.6155	RCBO / 4P / 16 / 6 / 300 / A	Ad	3.821,86	592,98
35.115.6157	RCBO / 4P / 20 / 6 / 300 / A	Ad	3.821,86	592,98
35.115.6159	RCBO / 4P / 25 / 6 / 300 / A	Ad	3.821,86	592,98
35.115.6161	RCBO / 4P / 32 / 6 / 300 / A	Ad	3.839,09	592,98
35.115.6163	RCBO / 4P / 40 / 6 / 300 / A	Ad	3.839,09	592,98
Açık Gerilim Parafudrları (Ölçü: Ad.)				
Tip 1 (B sınıfı) parafudr				
35.116.1110	4P 100 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	19.953,10	357,31
Tip 2 (C sınıfı) parafudr				
35.116.1205	1P 20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	1.926,19	282,24
35.116.1206	2P 20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	2.672,34	282,24
35.116.1207	3P 20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	5.038,04	357,31
35.116.1208	4P 20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	5.611,10	357,31
35.116.1209	1P 20 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	2.090,58	282,24
35.116.1210	2P 20 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	2.911,35	282,24
35.116.1211	3P 20 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	5.506,11	357,31
35.116.1212	4P 20 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	6.136,49	357,31
35.116.1213	1P 40 kA (I max; 8/20µs)	Ad	2.172,76	282,24
35.116.1214	2P 40 kA (I max; 8/20µs)	Ad	3.030,86	282,24
35.116.1215	3P 40 kA (I max; 8/20µs)	Ad	5.740,15	357,31
35.116.1216	4P 40 kA (I max; 8/20µs)	Ad	6.399,16	357,31
35.116.1217	1P 40 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	2.361,81	282,24
35.116.1218	2P 40 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	3.305,73	282,24
35.116.1219	3P 40 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	6.278,43	357,31
35.116.1220	4P 40 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	7.003,34	357,31
35.116.1221	1P 65 kA (I max; 8/20µs)	Ad	2.906,63	282,24
35.116.1222	2P 65 kA (I max; 8/20µs)	Ad	3.354,29	282,24
35.116.1223	3P 65 kA (I max; 8/20µs)	Ad	7.291,08	357,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.116.1224	4P 65 kA (I max; 8/20µs)	Ad	9.403,89	357,31
35.116.1225	1P 65 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	3.169,05	282,24
35.116.1226	2P 65 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	3.661,50	282,24
35.116.1227	3P 65 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	7.984,46	357,31
35.116.1228	4P 65 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	10.308,54	357,31
Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr				
35.116.1310	1P 12,5 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	7.485,36	282,24
35.116.1320	2P 25 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	7.597,01	282,24
35.116.1330	3P 37,5 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	11.664,76	357,31
35.116.1340	4P 50 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	11.419,88	357,31
35.116.1350	4P 100 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	29.028,39	357,31
Tip 3 (D sınıfı) parafudr				
35.116.1410	1P 8 kA (I max; 8/20µs)	Ad	1.532,68	282,24
35.116.1420	2P 8 kA (I max; 8/20µs)	Ad	3.467,79	282,24
35.116.1430	3P 8 kA (I max; 8/20µs)	Ad	3.236,78	357,31
35.116.1440	4P 8 kA (I max; 8/20µs)	Ad	4.392,39	357,31
Tip 2+3 (C+ D sınıfı) parafudr				
35.116.1510	2P 12-20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	4.238,65	282,24
35.116.1520	4P 12-20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	9.768,46	357,31
Data Koruma Parafuduru				
35.116.1610	10 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	5.189,45	282,24
35.116.1620	20 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	5.682,60	282,24
PAKO ŞALTERLER:				
Kademeli tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1101	2 x 16 A.e kadar	Ad	1.234,10	822,03
35.120.1102	2 x 25 A.e kadar	Ad	1.341,35	822,03
35.120.1103	2 x 40 A.e kadar	Ad	1.396,76	822,03
35.120.1104	3 x 25 A.e kadar	Ad	1.306,50	822,03
35.120.1105	3 x 40 A.e kadar	Ad	1.753,43	822,03
35.120.1106	3 x 63 A.e kadar	Ad	2.234,31	822,03
35.120.1107	3 x 100 A.e kadar	Ad	3.596,54	822,03
35.120.1108	3 x 125 A.e kadar	Ad	4.329,50	822,03
35.120.1109	3 x 160 A.e kadar	Ad	4.812,18	822,03
Aç-kapa tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1151	2 x 16 A.e kadar	Ad	737,14	446,64
35.120.1152	2 x 25 A.e kadar	Ad	796,14	446,64
35.120.1153	2 x 40 A.e kadar	Ad	933,79	446,64
35.120.1154	3 x 25 A.e kadar	Ad	886,41	446,64
35.120.1155	3 x 40 A.e kadar	Ad	1.242,16	446,64
35.120.1156	3 x 63 A.e kadar	Ad	1.651,55	446,64
35.120.1157	3 x 100 A.e kadar	Ad	2.523,95	446,64
35.120.1158	3 x 125 A.e kadar	Ad	3.203,28	446,64
35.120.1159	3 x 160 A.e kadar	Ad	3.721,71	446,64
Yıldız-Üçgen tip pako şalterler (Ölçü: Ad.):				
35.120.1201	3 x 25 A.e kadar	Ad	1.258,24	596,79
35.120.1202	3 x 40 A.e kadar	Ad	1.553,21	596,79
35.120.1203	3 x 63 A.e kadar	Ad	2.502,49	596,79
Enversör tipi pako şalterler: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1251	3 x 25 A.e kadar	Ad	1.560,35	596,79
35.120.1252	3 x 40 A.e kadar	Ad	1.757,00	596,79
35.120.1253	3 x 63 A.e kadar	Ad	2.627,63	596,79
35.120.1254	3 x 100 A.e kadar	Ad	5.337,78	596,79
35.120.1255	3 x 125 A.e kadar	Ad	7.214,88	596,79

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
Kademeli tip dış ortam pako şalterler: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1301	2 x 16 A.e kadar	Ad	1.518,33	972,18
35.120.1302	2 x 25 A.e kadar	Ad	1.568,38	972,18
35.120.1303	2 x 40 A.e kadar	Ad	1.720,34	972,18
35.120.1304	3 x 25 A.e kadar	Ad	1.796,31	972,18
35.120.1305	3 x 40 A.e kadar	Ad	2.352,28	972,18
35.120.1306	3 x 63 A.e kadar	Ad	3.306,93	972,18
35.120.1307	3 x 100 A.e kadar	Ad	4.318,76	972,18
35.120.1308	3 x 125 A.e kadar	Ad	4.586,91	972,18
35.120.1309	3 x 160 A.e kadar	Ad	5.123,23	972,18
Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1351	2 x 16 A.e kadar	Ad	917,69	521,71
35.120.1352	2 x 25 A.e kadar	Ad	1.017,80	521,71
35.120.1353	2 x 40 A.e kadar	Ad	1.066,06	521,71
35.120.1354	3 x 25 A.e kadar	Ad	1.002,60	521,71
35.120.1355	3 x 40 A.e kadar	Ad	1.567,53	521,71
35.120.1356	3 x 63 A.e kadar	Ad	2.355,90	521,71
35.120.1357	3 x 100 A.e kadar	Ad	3.314,10	521,71
35.120.1358	3 x 125 A.e kadar	Ad	3.492,88	521,71
35.120.1359	3 x 160 A.e kadar	Ad	4.154,33	521,71
Mandal Buton: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1401	2 x 16 A.e kadar	Ad	409,30	296,49
35.120.1402	3 x 25 A.e kadar	Ad	468,29	296,49
35.120.1403	3 x 32 A.e kadar	Ad	584,49	296,49
İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1451	24V.a kadar	Ad	203,34	103,58
35.120.1452	48V.a kadar	Ad	203,34	103,58
35.120.1453	65V.a kadar	Ad	203,34	103,58
35.120.1454	250V.a kadar	Ad	203,34	103,58
35.120.1455	500V.a kadar	Ad	203,34	103,58
Ledli Start Stop Butonu (Ölçü: Ad.) :				
35.120.1472	24 V NO veya NC Kontaklı buton	Ad	338,58	103,58
35.120.1474	230 V NO veya NC Kontaklı buton	Ad	350,31	103,58
OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ: (Ölçü: Ad.)				
35.120.2001	3 x 125 A	Ad	39.049,75	1.644,06
35.120.2002	3 x 200 A	Ad	44.867,99	1.644,06
35.120.2003	3 x 250 A	Ad	53.013,53	1.644,06
35.120.2004	3 x 315 A	Ad	55.006,08	1.644,06
35.120.2005	3 x 400 A	Ad	59.389,68	1.644,06
35.120.2006	3 x 500 A	Ad	60.967,76	1.644,06
35.120.2007	3 x 630 A	Ad	63.773,28	1.644,06
35.120.2008	3 x 800 A	Ad	105.839,93	1.644,06
35.120.2009	3 x 1000 A	Ad	110.510,45	1.644,06
35.120.2010	3 x 1250 A	Ad	134.467,20	2.394,84
35.120.2011	3 x 1600 A	Ad	166.156,68	2.394,84
35.120.2012	3 x 2000 A	Ad	292.358,20	3.145,61
35.120.2013	3 x 2500 A	Ad	329.499,28	3.145,61
35.120.2014	3 x 3200 A	Ad	387.681,65	3.145,61
35.120.2015	4 x 100 A	Ad	32.714,25	2.019,45
35.120.2016	4 x 200 A	Ad	47.905,43	2.019,45
35.120.2017	4 x 315 A	Ad	58.728,95	2.019,45
35.120.2018	4 x 400 A	Ad	63.383,54	2.019,45
35.120.2019	4 x 500 A	Ad	65.105,10	2.019,45

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.120.2020	4 x 630 A	Ad	68.054,06	2.019,45
35.120.2021	4 x 800 A	Ad	113.133,44	2.019,45
35.120.2022	4 x 1000 A	Ad	118.087,70	2.019,45
35.120.2023	4 x 1250 A	Ad	144.080,84	3.145,61
35.120.2024	4 x 1600 A	Ad	178.065,71	3.145,61
35.120.2025	4 x 2000 A	Ad	312.875,04	3.896,39
35.120.2026	4 x 2500 A	Ad	352.407,18	3.896,39
35.120.2027	4 x 3200 A	Ad	414.893,45	3.896,39
Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter: (Ölçü: Ad.)				
35.120.2101	3 x 25 A.e kadar	Ad	10.641,30	822,03
35.120.2102	3 x 63 A.e kadar	Ad	17.490,89	897,10
35.120.2103	3 x 100 A.e kadar	Ad	34.751,31	972,18
35.120.2104	3 x 200 A.e kadar	Ad	45.585,70	1.197,41
35.120.2105	3 x 400 A.e kadar	Ad	55.923,83	1.347,56
35.120.2106	3 x 600 A.e kadar	Ad	74.953,50	1.572,80
35.120.2107	3 x 1000 A.e kadar	Ad	122.026,26	2.323,58
KONTAKTÖRLER: (TS EN 60947-4-1)				
Kuru tip koruyucusuz kontaktörler: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1101	3 x 10 A.e kadar	Ad	1.261,88	517,90
35.125.1102	3 x 16 A.e kadar	Ad	1.440,50	517,90
35.125.1103	3 x 25 A.e kadar	Ad	1.733,84	517,90
35.125.1104	3 x 40 A.e kadar	Ad	3.325,04	517,90
35.125.1105	3 x 63 A.e kadar	Ad	5.062,09	517,90
35.125.1106	3 x 100 A.e kadar	Ad	8.032,50	668,05
35.125.1107	3 x 160 A.e kadar	Ad	12.721,95	818,21
35.125.1108	3 x 200 A.e kadar	Ad	18.524,08	968,36
35.125.1109	3 x 300 A.e kadar	Ad	32.241,89	968,36
35.125.1110	3 x 400 A.e kadar	Ad	40.277,00	1.268,68
35.125.1111	3 x 630 A e kadar	Ad	75.007,04	1.568,99
35.125.1112	3 x 800 A e kadar	Ad	104.397,48	2.019,45
Kompanzasyon kontaktörleri: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1201	15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	2.880,10	517,90
35.125.1202	20 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	3.465,75	517,90
35.125.1203	30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	6.562,58	517,90
35.125.1204	50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	9.201,31	517,90
35.125.1205	60 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	10.851,21	517,90
35.125.1210	80 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	15.255,15	517,90
Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1301	3 x 10A.e kadar	Ad	2.717,09	517,90
35.125.1302	3 x 16A.e kadar	Ad	2.930,11	517,90
35.125.1303	3 x 25A.e kadar	Ad	3.929,74	517,90
35.125.1304	3 x 40A.e kadar	Ad	5.317,74	517,90
35.125.1305	3 x 63A.e kadar	Ad	10.807,49	517,90
35.125.1306	3 x 100A.e kadar	Ad	12.020,15	517,90
35.125.1307	3 x 160A.e kadar	Ad	19.310,85	517,90
35.125.1308	3 x 200A.e kadar	Ad	31.775,04	517,90
Minyatür Röle: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1510	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 24 / DC	Ad	675,08	383,04
35.125.1511	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 24 / AC	Ad	675,08	383,04
35.125.1512	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 230 / AC	Ad	675,08	383,04
35.125.1520	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 24 / DC	Ad	810,43	501,21
35.125.1521	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 24 / AC	Ad	810,43	501,21
35.125.1522	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 230 / AC	Ad	810,43	501,21

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.125.1530	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 24 / DC	Ad	937,13	619,39
35.125.1531	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 24 / AC	Ad	937,13	619,39
35.125.1532	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 230 / AC	Ad	950,08	619,39
Elektronik motor koruma rölesi: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1701	3 x 12 A.e kadar	Ad	2.006,54	446,64
Zaman rölesi: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1751	0 - 60 saniye	Ad	1.660,44	446,64
35.125.1752	1 - 10 dakika	Ad	1.735,89	446,64
35.125.1760	Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi. (Ölçü Ad.)	Ad	2.921,80	446,64
35.125.1770	Fotosel şalter: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.384,88	446,64
Astronomik Zaman Rölesi: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1782	Astronomik zaman rölesi	Ad	3.145,65	446,64
35.125.1785	Astronomik zaman rölesi (haberleşmeli, RS-485)	Ad	4.735,11	446,64
Sıvı Seviye Kontrol Rölesi: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1812	SSKR 1 Kontaklı 24-240 V AC/DC	Ad	1.302,68	446,64
ŞAMANDIRALI (FLATÖRLÜ) ŞALTERLER:				
Mekanik kontaklı tip: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2101	2 x 25 A.e kadar (Monofaze)	Ad	1.179,10	258,95
35.125.2102	3 x 25 A.e kadar (Trifaze)	Ad	1.292,16	258,95
Cıva kontaklı tip: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2201	2 x 25A.e kadar (Monofaze)	Ad	1.329,86	258,95
35.125.2202	3 x 25A.e kadar (Trifaze)	Ad	1.298,73	258,95
Adi kontaklı tip: (Ölçü: Ad.:)				
35.125.2301	2 x 25 A.e kadar (Monofaze)	Ad	793,99	258,95
35.125.2302	3 x 25 A.e kadar (Trifaze)	Ad	874,29	258,95
Mekanik kontaklı kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2401	6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 35.125.2100 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip.	Ad	582,60	258,95
Cıva kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2501	6 A.e kadar, BFT No 35.125.2200 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip.	Ad	582,60	258,95
Adi kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2601	6 A.e kadar, BFT No 35.125.2300 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip.	Ad	582,60	258,95
Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2701	3 x 25 A.e kadar	Ad	10.106,24	893,29
35.125.2702	3 x 63 A.e kadar	Ad	16.038,44	893,29
35.125.2703	3 x 80 A.e kadar	Ad	28.155,20	893,29
35.125.2704	3 x 100 A.e kadar	Ad	34.579,03	893,29
35.125.2705	3 x 250 A.e kadar	Ad	54.211,01	893,29
Pano Termostatı: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2910	Isıtma Termostatı 10 A 250 V	Ad	486,66	282,24
35.125.2920	Soğutma Termostatı 10 A 250 V	Ad	486,66	282,24
35.125.2930	Çift Termostat 10 A 250 V	Ad	742,16	357,31
Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı (Ölçü: Ad.)				
35.125.3001	1 kontaklı 1 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V.	Ad	973,28	296,49
35.125.3002	2 kontaklı 2 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V.	Ad	1.859,53	371,56
35.125.3003	3 kontaklı 3 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V.	Ad	3.285,23	371,56
35.125.3004	4 kontaklı 4 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V.	Ad	3.442,23	446,64
35.125.3005	2 kontaklı 2 A/K 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V.	Ad	1.875,91	371,56
35.125.3050	Merkezi kumanda için yardımcı kontak bloğu (yana geçmeli tip) (Ölçü Ad.)	Ad	1.501,98	446,64
KOMPANZASYON SİSTEMİ:				
RÖLELER (Ölçü: Ad.)				
TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad)				
35.130.2101	En az 5 kademeli	Ad	11.092,46	2.102,85
35.130.2102	En az 8 kademeli	Ad	13.126,54	3.083,03

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.130.2103	En az 12 kademeli	Ad	15.369,16	4.063,19
ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad)				
35.130.2201	En az 12 kademeli	Ad	15.745,88	4.063,19
35.130.2202	En az 18 kademeli	Ad	21.204,28	6.023,53
35.130.2203	En az 12 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli)	Ad	17.403,90	5.272,75
35.130.2204	En az 18 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli)	Ad	22.795,04	7.233,09
SVC ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad)				
35.130.2301	En az 12 kademeli	Ad	17.696,73	4.063,19
35.130.2302	En az 18 kademeli	Ad	21.989,10	6.023,53
35.130.2500	Deşarj Ünitesi: (Ölçü: Ad)	Ad	2.220,21	244,70
Endüktif Yük Sürücü (Ölçü: Ad.)				
35.130.2601	5kVAr (3x8A) .a kadar	Ad	9.618,30	893,29
35.130.2602	10kVAr (3x16A) .a kadar	Ad	14.727,79	893,29
35.130.2603	30kVAr (3x50A) .a kadar	Ad	21.502,79	893,29
Şönt Reaktör (Ölçü: Ad.)				
35.130.2701	230V 1kVAr.a kadar	Ad	4.313,20	488,44
35.130.2702	230V 1,5kVAr.a kadar	Ad	5.401,58	488,44
35.130.2703	230V 3 kVAr.a kadar	Ad	9.004,48	516,31
35.130.2704	230V 5 kVAr.a kadar	Ad	13.666,45	544,18
35.130.2705	230V 7,5 kVAr.a kadar	Ad	18.164,96	558,11
35.130.2706	230V 10 kVAr.a kadar	Ad	20.594,68	585,99
35.130.2750	400V 0,5 kVAr.a kadar	Ad	5.316,74	474,51
35.130.2751	400V 1 kVAr.a kadar	Ad	6.511,54	488,44
35.130.2752	400V 1,5 kVAr.a kadar	Ad	7.643,15	502,38
35.130.2753	400V 2,5 kVAr.a kadar	Ad	11.924,36	530,25
35.130.2754	400V 5 kVAr.a kadar	Ad	19.179,34	558,11
35.130.2755	400V 10 kVAr.a kadar	Ad	30.784,41	773,69
35.130.2756	400V 15 kVAr.a kadar	Ad	40.467,50	815,49
35.130.2757	400V 20 kVAr.a kadar	Ad	51.106,43	1.130,18
35.130.2758	400V 25 kVAr.a kadar	Ad	59.473,10	1.199,85
35.130.2759	400V 50 kVAr.a kadar	Ad	110.253,19	1.353,14
Haberleşme Terminalleri: (Ölçü:Ad.)				
35.130.2801	Ethernet Haberleşme Terminali	Ad	10.709,71	893,29
35.130.2802	GPRS Haberleşme Terminali	Ad	11.453,66	893,29
KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ:				
En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)				
35.130.3105	En az 400 VAC, en az 0,25 kVAr (230 VAC'de)	Ad	2.429,15	446,64
35.130.3110	En az 400 VAC, en az 0,5 kVAr (230 VAC'de)	Ad	2.465,04	446,64
35.130.3115	En az 400 VAC, en az 1 kVAr (230 VAC'de)	Ad	2.558,91	446,64
35.130.3120	En az 400 VAC, en az 1,5 kVAr (230 VAC'de)	Ad	2.676,26	446,64
35.130.3125	En az 400 VAC, en az 2,5 kVAr (230 VAC'de)	Ad	2.924,90	460,58
35.130.3130	En az 400 VAC, en az 5 kVAr (230 VAC'de)	Ad	3.549,04	474,51
35.130.3135	En az 400 VAC, en az 7,5 kVAr (230 VAC'de)	Ad	3.605,59	488,76
35.130.3140	En az 400 VAC, en az 10 kVAr (230 VAC'de)	Ad	3.655,63	502,69
En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)				
35.130.3205	En az 440 VAC, en az 0,5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.002,59	446,64
35.130.3210	En az 440 VAC, en az 1 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.074,99	446,64
35.130.3215	En az 440 VAC, en az 1,5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.179,38	460,58
35.130.3220	En az 440 VAC, en az 2,5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.360,29	460,58
35.130.3225	En az 440 VAC, en az 5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.858,90	488,76
35.130.3230	En az 440 VAC, en az 7,5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.891,49	488,76
35.130.3235	En az 440 VAC, en az 10 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.933,26	502,69
35.130.3240	En az 440 VAC, en az 12,5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.950,93	502,69

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.130.3245	En az 440 VAC, en az 15 kVAr (400 VAC'de)	Ad	3.020,84	531,19
35.130.3250	En az 440 VAC, en az 20 kVAr (400 VAC'de)	Ad	3.121,05	545,13
35.130.3255	En az 440 VAC, en az 25 kVAr (400 VAC'de)	Ad	3.196,79	559,06
35.130.3260	En az 440 VAC, en az 30 kVAr (400 VAC'de)	Ad	3.465,39	573,00
35.130.3265	En az 440 VAC, en az 40 kVAr (400 VAC'de)	Ad	4.221,18	600,86
35.130.3270	En az 440 VAC, en az 50 kVAr (400 VAC'de)	Ad	5.146,23	614,80
En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)				
35.130.3305	En az 525 VAC, en az 0,5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.258,31	446,64
35.130.3310	En az 525 VAC, en az 1 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.342,60	446,64
35.130.3315	En az 525 VAC, en az 1,5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.461,86	460,58
35.130.3320	En az 525 VAC, en az 2,5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.672,51	460,58
35.130.3325	En az 525 VAC, en az 5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	3.248,43	488,76
35.130.3330	En az 525 VAC, en az 7,5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	3.286,40	488,76
35.130.3335	En az 525 VAC, en az 10 kVAr (480 VAC'de)	Ad	3.332,74	502,69
35.130.3340	En az 525 VAC, en az 12,5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	3.353,28	502,69
35.130.3345	En az 525 VAC, en az 15 kVAr (480 VAC'de)	Ad	3.443,95	545,13
35.130.3350	En az 525 VAC, en az 20 kVAr (480 VAC'de)	Ad	3.558,31	559,06
35.130.3355	En az 525 VAC, en az 25 kVAr (480 VAC'de)	Ad	3.630,26	559,06
35.130.3360	En az 525 VAC, en az 30 kVAr (480 VAC'de)	Ad	3.940,75	573,00
35.130.3365	En az 525 VAC, en az 40 kVAr (480 VAC'de)	Ad	4.816,15	600,86
35.130.3368	En az 525 VAC, en az 50 kVAr (480 VAC'de)	Ad	5.890,95	614,80
En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)				
35.130.3405	En az 690 VAC, en az 0,5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	3.197,10	446,64
35.130.3410	En az 690 VAC, en az 1 kVAr (600 VAC'de)	Ad	3.338,95	460,58
35.130.3415	En az 690 VAC, en az 1,5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	3.498,88	460,58
35.130.3420	En az 690 VAC, en az 2,5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	3.832,64	474,51
35.130.3425	En az 690 VAC, en az 5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.678,41	488,76
35.130.3430	En az 690 VAC, en az 7,5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.749,98	502,69
35.130.3435	En az 690 VAC, en az 10 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.799,19	502,69
35.130.3440	En az 690 VAC, en az 12,5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.872,84	545,13
35.130.3445	En az 690 VAC, en az 15 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.946,06	545,13
35.130.3450	En az 690 VAC, en az 20 kVAr (600 VAC'de)	Ad	5.112,46	559,06
35.130.3455	En az 690 VAC, en az 25 kVAr (600 VAC'de)	Ad	5.235,64	573,00
35.130.3460	En az 690 VAC, en az 30 kVAr (600 VAC'de)	Ad	5.685,84	573,00
HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ:				
Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7): (Ölçü:Ad.)				
35.130.4105	230 V en az 0,25 kVAr	Ad	1.698,49	446,64
35.130.4110	230 V en az 0,5 kVAr	Ad	1.707,66	446,64
35.130.4115	230 V en az 1 kVAr	Ad	1.740,00	446,64
35.130.4120	230 V en az 1,5 kVAr	Ad	1.804,65	446,64
35.130.4125	230 V en az 2,5 kVAr	Ad	2.548,33	446,64
35.130.4130	230 V en az 4 kVAr	Ad	3.929,15	446,64
35.130.4135	230 V en az 5 kVAr	Ad	4.423,68	446,64
35.130.4140	230 V en az 10 kVAr	Ad	6.086,20	446,64
Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7): (Ölçü:Ad.)				
35.130.4305	400 V en az 1 kVAr	Ad	2.742,31	446,64
35.130.4310	400 V en az 2 kVAr	Ad	3.427,23	446,64
35.130.4315	400 V en az 3 kVAr	Ad	3.811,80	446,64
35.130.4320	400 V en az 4 kVAr	Ad	4.292,56	446,64
35.130.4325	400 V en az 5 kVAr	Ad	4.613,03	446,64
35.130.4330	400 V en az 6 kVAr	Ad	4.933,53	446,64
35.130.4335	400 V en az 7 kVAr	Ad	5.093,78	446,64
35.130.4340	400 V en az 10 kVAr	Ad	5.441,69	446,64

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.130.4345	400 V en az 15 kVAr	Ad	6.103,33	446,64
35.130.4350	400 V en az 20 kVAr	Ad	7.529,51	446,64
35.130.4355	400 V en az 25 kVAr	Ad	8.138,45	446,64
35.130.4360	400 V en az 30 kVAr	Ad	8.987,75	446,64
35.130.4363	400 V en az 35 kVAr	Ad	9.740,91	446,64
35.130.4368	400 V en az 40 kVAr	Ad	9.914,36	446,64
35.130.4370	400 V en az 45 kVAr	Ad	10.462,03	446,64
35.130.4373	400 V en az 50 kVAr	Ad	10.959,09	446,64
Tristörlü Anahtarlama Modülü: (Ölçü: Ad.)				
35.130.5105	400 V, en az 5 kVAr	Ad	9.848,69	893,29
35.130.5110	400 V, en az 10 kVAr	Ad	13.379,66	893,29
35.130.5115	400 V, en az 15 kVAr	Ad	14.814,51	893,29
35.130.5120	400 V, en az 25 kVAr	Ad	16.249,39	893,29
35.130.5125	400 V, en az 30 kVAr	Ad	19.119,08	893,29
35.130.5130	400 V, en az 50 kVAr	Ad	22.764,25	893,29
35.130.5160	230 V, en az 3x1,5 kVAr	Ad	9.848,69	893,29
35.130.5165	230 V, en az 3x5 kVAr	Ad	14.814,51	893,29
35.130.5170	230 V, en az 3x10 kVAr	Ad	19.119,08	893,29
35.130.5175	230 V, en az 3x15 kVAr	Ad	21.670,69	893,29
35.130.5180	230 V, en az 3x20 kVAr	Ad	24.951,35	893,29
ÖLÇÜ ALETLERİ:				
Voltmetreler: (Ölçü: Ad.) (TS 5588 EN 60051-1)'e uygun				
35.135.1101	0 - 60 V.a kadar	Ad	1.251,98	357,31
35.135.1102	0 -500 V.a kadar	Ad	1.290,31	357,31
Dijital Voltmetreler: (Ölçü: Ad)				
35.135.1201	10 - 300 V AC (L-N), 10-500 V AC (L-L)	Ad	1.525,85	357,31
Ampermetreler: (Ölçü: Ad.): (TS 5588 EN 60051-1)'e uygun				
35.135.1301	0 - 25 A.e kadar	Ad	1.065,50	357,31
35.135.1302	25 - 100 A.e kadar	Ad	1.134,13	357,31
35.135.1303	100 - 2000 A.e kadar	Ad	1.134,13	357,31
Dijital Ampermetre: (Ölçü: Ad)				
35.135.1401	1-10000/5A akım trafolu	Ad	1.527,00	357,31
Voltmetre Komütatörleri: (Ölçü: Ad.) (TS 4915 EN 60669-1)				
35.135.1501	3 pozisyonlu	Ad	882,11	357,31
35.135.1502	4 pozisyonlu	Ad	993,29	357,31
35.135.1503	5 ve daha fazla pozisyonlu	Ad	1.017,16	357,31
Multimetreler: (Ölçü: Ad)				
35.135.1701	Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun)	Ad	3.066,73	357,31
35.135.1702	Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun)	Ad	3.116,44	357,31
Ölçü Akım Trafosu: (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (Ölçü: Ad.) (TS- 620 EN 60044-1)				
35.135.1901	100 - 500/5 A.	Ad	940,80	357,31
35.135.1902	501 - 2000/5 A.	Ad	1.639,25	357,31
35.135.1903	2001 - 6000/5 A Sn:1, 10 VA.	Ad	2.471,28	357,31
Frekansmetre: (Ölçü: Ad.)				
35.135.2001	Göstergeli tip;	Ad	1.675,66	357,31
35.135.2002	Titreşim lamelli tip:	Ad	2.099,89	357,31
35.135.2003	Sayısal tip:	Ad	1.877,90	357,31
Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları (Ölçü: Ad.) (TS EN IEC 61557-12, TS EN IEC 62053-21)				
35.135.2510	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-1 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-I sınıfı, enerji verimlilik uygulamaları) (MCC ve Tali Dağıtım Panosu Girişi için)	Ad	10.163,16	2.776,44

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.135.2511	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-2 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-II sınıfı, temel enerji izleme) (Ana Dağıtım Çıkışları için)	Ad	10.922,55	2.776,44
35.135.2512	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-3 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-III sınıfı, gelişmiş enerji izleme/ağ performansı) (Ana Dağıtım Panosu Girişi için)	Ad	12.372,28	2.776,44
35.135.2513	Dijital Giriş Modülü	Ad	1.717,30	357,31
35.135.2514	Dijital Çıkış Modülü	Ad	1.717,30	357,31
35.135.2515	Analog Çıkış Modülü	Ad	3.049,68	357,31
35.135.2516	Alarm (Röle) Modülü	Ad	3.740,01	357,31
35.135.2600	COS Ø METRE: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.009,66	357,31
SAYAÇLAR:				
Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3101	En az 5(80) A, 230 V	Ad	1.322,43	357,31
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3201	En az 5(100) A, 3x230/400 V	Ad	2.223,05	432,39
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3301	Trafo Savaşlar, En az x../5(10) A, 3x58/100 V - 230/400 V	Ad	2.504,58	432,39
35.135.3302	Direkt Bağlı Savaşlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V	Ad	2.508,73	432,39
Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3510	En az 5(80) A, 230 V	Ad	2.286,24	357,31
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3610	En az 5(100) A, 3x230/400 V	Ad	4.422,41	432,39
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Çift Yönlü (Aktif-Reaktif) Savaşlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3710	Trafo Savaşlar, En az x../5(10) A, 3x58/100 V - 230/400 V	Ad	4.458,93	432,39
35.135.3720	Direkt Bağlı Savaşlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V	Ad	4.608,10	432,39
KABLOLAR:				
ANA VE TALİ TABLO TOPRAKLAMA HATLARI:				
PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil, (Ölçü: m.)				
35.140.1101	4mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	77,69	48,31
35.140.1102	6mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	93,31	48,31
35.140.1103	10mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	131,69	58,66
35.140.1104	16mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	180,40	62,98
35.140.1105	25mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	260,30	73,34
Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. (Ölçü: m.)				
35.140.1201	8 mm. 4 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	77,69	48,31
35.140.1202	20 mm. 6 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	93,31	48,31
35.140.1203	25 mm. 10 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	131,69	58,66
35.140.1204	25 mm. 16 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	180,40	62,98
35.140.1205	32 mm. 25 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	260,30	73,34
35.140.1206	32 mm. 35 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	333,33	73,34
35.140.1207	40 mm. 50 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	430,60	83,70
35.140.1208	40 mm. 70 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	593,31	88,01
Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. (Ölçü: m.)				
35.140.1301	4 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	77,46	48,31
35.140.1302	6 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	93,89	48,31
35.140.1303	10 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	132,26	58,66
35.140.1304	16 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	180,03	62,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.140.1305	25 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	260,89	73,34
35.140.1306	35 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	334,26	73,34
35.140.1307	50 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	431,55	83,70
35.140.1308	70 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	590,38	88,01
ANA HAT VE BESLEME HATLARI:				
PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.2103	2 x 1 mm ² P.14	m	164,34	131,25
35.140.2104	2 x 1,5 mm ² P.14	m	175,74	134,10
35.140.2105	2 x 2,5 mm ² P.14	m	197,76	138,40
35.140.2106	2 x 4 mm ² P.18	m	224,89	141,60
35.140.2107	2 x 6 mm ² P.18	m	260,55	145,91
35.140.2108	2 x 10 mm ² P.26	m	385,35	178,44
35.140.2109	2 x 16 mm ² P.26	m	494,61	188,80
35.140.2110	2 x 25 mm ² P.37	m	674,19	203,48
35.140.2111	2 x 35 mm ² P.37	m	838,00	210,64
35.140.2112	2 x 50 mm ² P.37	m	1.071,16	225,30
35.140.2130	3 x 1,5 mm ² P.14	m	232,91	178,09
35.140.2131	3 x 2,5 mm ² P.18	m	267,01	185,60
35.140.2132	3 x 4 mm ² P.18	m	307,21	189,91
35.140.2133	3 x 6 mm ² P.26	m	398,59	214,94
35.140.2134	3 x 10 mm ² P.26	m	525,89	232,81
35.140.2135	3 x 16 mm ² P.37	m	693,20	251,78
35.140.2136	3 x 25 mm ² P.37	m	962,39	273,61
35.140.2137	3 x 35 mm ² P.37	m	1.207,73	283,98
35.140.2138	3 x 25+ 16 mm ² P.37	m	1.159,86	335,48
35.140.2160	4 x 1,5 mm ² P.18	m	290,11	222,10
35.140.2161	4 x 2,5 mm ² P.18	m	333,08	229,61
35.140.2162	4 x 4 mm ² P.26	m	429,58	258,94
35.140.2163	4 x 6 mm ² P.26	m	499,79	266,45
35.140.2164	4 x 10 mm ² P.37	m	670,71	291,48
35.140.2165	4 x 16 mm ² P.37	m	890,35	313,31
35.140.2190	5 x 1,5 mm ² P.18	m	347,30	266,10
35.140.2191	5x 2,5 mm ² P.18	m	403,44	277,93
35.140.2200	6 x 1,5 mm ² P.18	m	404,50	310,11
35.140.2201	6 x 2,5 mm ² P.18	m	472,34	324,78
Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi. (Ölçü: m.)				
35.140.2301	2 x 2,5 mm ² (1/2") 15 ø mm	m	368,05	233,43
35.140.2302	2 x 4 mm ² (5/8") 18 ø mm	m	439,81	262,01
35.140.2303	2 x 6 mm ² (3/4") 20 ø mm	m	475,48	266,33
35.140.2304	2 x 10 mm ² (3/4") 20 ø mm	m	563,08	280,98
35.140.2305	2 x 16 mm ² (1 ") 25 ø mm	m	762,61	328,88
35.140.2306	2 x 25 mm ² (1 1/4") 32 ø mm	m	1.082,45	439,61
35.140.2307	2 x 35 mm ² (1 1/4") 32 ø mm	m	1.243,41	443,93
35.140.2308	2 x 50 mm ² (1 1/2") 40 ø mm	m	1.540,83	488,63
35.140.2309	2 x 70 mm ² (1 1/2") 40 ø mm	m	2.062,15	545,14
35.140.2310	3 x 2,5 mm ² (5/8") 18 ø mm	m	481,94	306,01
35.140.2311	3 x 4 mm ² (3/4") 20 ø mm	m	522,13	310,31
35.140.2312	3 x 6 mm ² (1") 25 ø mm	m	663,74	352,16
35.140.2313	3 x 10 mm ² (1") 25 ø mm	m	793,89	372,89
35.140.2314	3 x 16 mm ² (1 1/4") 32 ø mm	m	1.101,48	487,93
35.140.2315	3 x 25 mm ² (1 1/2") 40 ø mm	m	1.432,05	536,94

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.140.2316	3 x 35 mm2 (1 1/2") 40 ø mm	m	1.677,39	547,30
35.140.2317	3 x 50 mm2 (1 1/2") 40 ø mm	m	2.030,15	572,31
35.140.2318	3 x 70 mm2 (2") 50 ø mm	m	2.739,73	633,14
35.140.2319	3 x 25 + 16 mm2 (1 1/2") 40 ø mm	m	1.632,38	601,65
35.140.2320	3 x 35 + 16 mm2 (1 1/2") 40 ø mm	m	1.882,03	616,33
35.140.2321	3 x 50 + 25 mm2 (2") 50 ø mm	m	2.449,99	677,15
35.140.2322	3 x 70 + 35 mm2 (2") 50 ø mm	m	3.115,50	712,53
35.140.2323	4 x 2,5 mm2 (3/4") 20 ø mm	m	547,98	350,00
35.140.2324	4 x 4 mm2 (1") 25 ø mm	m	694,74	396,18
35.140.2325	4 x 6 mm2 (1") 25 ø mm	m	767,79	406,53
35.140.2326	4 x 10 mm2 (1") 25 ø mm	m	938,71	431,55
35.140.2327	4 x 16 mm2 (1 1/2") 40 ø mm	m	1.360,00	576,63
NV (NYA) kablo: (Ölçü: m.)				
35.140.2401	1x1,5 mm2 kesitinde	m	57,19	44,00
35.140.2402	1x2,5 mm2 kesitinde	m	66,05	44,00
35.140.2403	1x 4 mm2 kesitinde	m	82,33	48,31
35.140.2404	1x 6 mm2 kesitinde	m	98,00	48,31
35.140.2405	1x 10 mm2 kesitinde	m	144,83	58,66
35.140.2406	1x 16 mm2 kesitinde	m	198,59	62,98
35.140.2407	1x 25 mm2 kesitinde	m	291,40	73,34
35.140.2408	1x 35 mm2 kesitinde	m	369,73	73,34
35.140.2409	1x 50 mm2 kesitinde	m	489,34	83,70
35.140.2410	1x 70 mm2 kesitinde	m	677,59	88,01
35.140.2415	1x 95 mm2 kesitinde	m	908,86	102,68
35.140.2420	1x 120 mm2 kesitinde	m	1.146,83	102,68
35.140.2425	1x 150 mm2 kesitinde	m	1.386,26	113,04
35.140.2430	1x 185 mm2 kesitinde	m	1.737,61	121,66
35.140.2435	1x 240 mm2 kesitinde	m	2.266,44	132,00
35.140.2461	1x1 mm2 kesitinde	m	52,91	44,00
NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.2501	2 x 1,5 mm2	m	106,13	69,03
35.140.2502	2 x 2,5 mm2	m	128,68	73,34
35.140.2503	2 x 4 mm2	m	161,19	77,65
35.140.2504	2 x 6 mm2	m	203,04	83,70
35.140.2505	2 x 10 mm2	m	312,05	102,68
35.140.2506	2 x 16 mm2	m	429,20	106,99
35.140.2507	3 x 1,5 mm2	m	123,25	73,34
35.140.2508	3 x 2,5 mm2	m	155,76	77,65
35.140.2509	3 x 4 mm2	m	203,04	83,70
35.140.2510	3 x 6 mm2	m	262,68	88,01
35.140.2511	3 x 10 mm2	m	403,19	102,68
35.140.2512	3 x 16 mm2	m	578,45	113,04
35.140.2513	4 x 1,5 mm2	m	140,39	73,34
35.140.2514	4 x 2,5 mm2	m	186,54	83,70
35.140.2515	4 x 4 mm2	m	198,96	39,69
35.140.2516	4 x 6 mm2	m	323,18	92,31
35.140.2517	4 x 10 mm2	m	508,79	113,04
35.140.2518	4 x 16 mm2	m	725,76	117,35
35.140.2531	5 x 1,5 mm2	m	159,79	77,65
35.140.2532	5 x 2,5 mm2	m	215,91	88,01
35.140.2533	5 x 4 mm2	m	291,63	92,31
35.140.2534	5 x 6 mm2	m	385,60	98,36

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.140.2535	5 x 10 mm2	m	612,64	117,35
35.140.2536	5 x 16 mm2	m	899,36	132,00
35.140.2541	2 x 25 mm2	m	630,83	127,70
35.140.2543	2 x 35 mm2	m	816,66	132,00
35.140.2551	3 x 25 mm2	m	864,43	132,00
35.140.2553	3 x 35 mm2	m	1.142,91	146,68
35.140.2561	4 x 25 mm2	m	1.109,68	142,36
35.140.2563	4 x 35 mm2	m	1.471,15	157,04
35.140.2571	5 x 25 mm2	m	1.361,65	157,04
35.140.2573	5 x 35 mm2	m	1.811,29	171,70
FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo: (Ölçü : mt)				
35.140.2601	2 x 0.50 mm2 FVV	m	73,86	58,66
35.140.2602	3 x 0.50 mm2 FVV	m	75,86	58,66
35.140.2603	4 x 0.50 mm2 FVV	m	77,61	58,66
35.140.2604	2 x 0.75 mm2 FVV	m	81,36	58,66
35.140.2605	3 x 0.75 mm2 FVV	m	86,89	58,66
35.140.2606	4 x 0.75 mm2 FVV	m	103,53	62,98
35.140.2607	2 x 0.75 mm2 FVV-n	m	80,94	58,66
35.140.2608	3 x 0.75 mm2 FVV-n	m	88,21	58,66
35.140.2609	4 x 0.75 mm2 FVV-n	m	101,56	62,98
35.140.2610	5 x 0.75 mm2 FVV-n	m	113,13	69,03
35.140.2611	6 x 0.75 mm2 FVV-n	m	118,99	73,34
35.140.2612	7 x 0.75 mm2 FVV-n	m	122,64	73,34
35.140.2613	2 x 1 mm2 FVV-n	m	85,59	58,66
35.140.2614	3 x 1 mm2 FVV-n	m	99,90	62,98
35.140.2615	4 x 1 mm2 FVV-n	m	117,48	69,03
35.140.2616	5 x 1 mm2 FVV-n	m	133,73	73,34
35.140.2617	6 x 1 mm2 FVV-n	m	155,45	73,34
35.140.2618	7 x 1 mm2 FVV-n	m	159,79	73,34
35.140.2619	2 x 1.5 mm2 FVV-n	m	99,35	62,98
35.140.2620	3 x 1.5 mm2 FVV-n	m	124,24	73,34
35.140.2621	4 x 1.5 mm2 FVV-n	m	138,15	73,34
35.140.2622	5 x 1.5 mm2 FVV-n	m	162,81	77,65
35.140.2623	6 x 1.5 mm2 FVV-n	m	194,53	83,70
35.140.2624	7 x 1.5 mm2 FVV-n	m	209,54	88,01
35.140.2625	2 x 2.5 mm2 FVV-n	m	129,61	73,34
35.140.2626	3 x 2.5 mm2 FVV-n	m	149,94	73,34
35.140.2627	4 x 2.5 mm2 FVV-n	m	188,10	83,70
35.140.2628	5 x 2.5 mm2 FVV-n	m	223,46	88,01
35.140.2629	6 x 2.5 mm2 FVV-n	m	258,75	92,31
35.140.2630	7 x 2.5 mm2 FVV-n	m	284,09	98,36
YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.3101	1 x 6 mm2	m	123,99	62,98
35.140.3102	1 x 10 mm2	m	172,60	73,34
35.140.3103	1 x 16 mm2	m	227,26	73,34
35.140.3104	1 x 25 mm2	m	321,80	83,70
35.140.3105	1 x 35 mm2	m	417,95	88,01
35.140.3106	1 x 50 mm2	m	528,29	92,31
35.140.3107	1 x 70 mm2	m	717,94	102,68
35.140.3108	1 x 95 mm2	m	964,43	113,04
35.140.3109	1 x 120 mm2	m	1.193,96	117,35
35.140.3110	1 x 150 mm2	m	1.446,99	127,70

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.140.3111	1 x 185 mm2	m	1.779,21	136,31
35.140.3112	1 x 240 mm2	m	2.347,04	150,99
35.140.3130	2 x 1,5 mm2	m	118,30	77,65
35.140.3131	2 x 2,5 mm2	m	142,95	83,70
35.140.3132	2 x 4 mm2	m	178,98	88,01
35.140.3133	2 x 6 mm2	m	220,43	92,31
35.140.3134	2 x 10 mm2	m	313,90	102,68
35.140.3135	2 x 16 mm2	m	435,74	113,04
35.140.3136	2 x 25 mm2	m	627,51	127,70
35.140.3160	3 x 1,5 mm2	m	139,66	83,70
35.140.3161	3 x 2,5 mm2	m	171,31	88,01
35.140.3162	3 x 4 mm2	m	220,43	92,31
35.140.3163	3 x 6 mm2	m	283,34	98,36
35.140.3164	3 x 10 mm2	m	405,65	106,99
35.140.3165	3 x 16 mm2	m	588,75	117,35
35.140.3166	3 x 25 mm2	m	863,58	132,00
35.140.3190	3 x 25 + 16 mm2	m	1.004,35	136,31
35.140.3191	3 x 35 + 16 mm2	m	1.270,50	146,68
35.140.3192	3 x 50 + 25 mm2	m	1.724,65	161,35
35.140.3193	3 x 70 + 35 mm2	m	2.390,30	186,38
35.140.3194	3 x 95 + 50 mm2	m	3.264,10	209,65
35.140.3195	3 x 120 + 70 mm2	m	4.203,08	234,69
35.140.3196	3 x 150 + 70 mm2	m	4.961,13	249,35
35.140.3197	3 x 185 + 95 mm2	m	6.188,61	278,69
35.140.3198	3 x 240 + 120 mm2	m	8.043,61	308,03
35.140.3220	4 x 1,5 mm2	m	158,20	88,01
35.140.3221	4 x 2,5 mm2	m	194,26	88,01
35.140.3222	4 x 4 mm2	m	265,41	98,36
35.140.3223	4 x 6 mm2	m	341,86	102,68
35.140.3224	4 x 10 mm2	m	513,99	117,35
35.140.3225	4 x 16 mm2	m	736,25	121,66
35.140.3226	4 x 25 mm2	m	1.124,03	146,68
35.140.3227	4 x 35 mm2	m	1.482,01	157,04
35.140.3228	4 x 50 mm2	m	1.944,84	176,01
35.140.3229	4 x 70 mm2	m	2.715,96	195,00
35.140.3230	4 x 95 mm2	m	3.744,49	224,33
35.140.3231	4 x 120 mm2	m	4.687,89	245,04
35.140.3232	4 x 150 mm2	m	5.703,88	264,03
35.140.3233	4 x 185 mm2	m	7.095,35	293,35
35.140.3234	4 x 240 mm2	m	9.271,78	322,69
35.140.3250	5 x 1,5 mm2	m	175,69	88,01
35.140.3251	5 x 2,5 mm2	m	226,55	92,31
35.140.3260	10 x 1,5 mm2	m	276,28	102,68
35.140.3261	12 x 1,5 mm2	m	319,95	106,99
35.140.3262	14 x 1,5 mm2	m	343,49	113,04
35.140.3263	19 x 1,5 mm2	m	428,71	117,35
35.140.3264	21 x 1,5 mm2	m	439,58	121,66
35.140.3265	24 x 1,5 mm2	m	519,89	132,00
35.140.3266	30 x 1,5 mm2	m	620,39	136,31
YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.3401	3 x 6 mm2	m	372,04	106,99
35.140.3402	3 x 10 mm2	m	542,31	117,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.140.3403	3 x 16 mm2	m	781,31	132,00
35.140.3404	3 x 25 + 16 mm2	m	1.064,91	150,99
35.140.3405	3 x 35 + 16 mm2	m	1.339,08	161,35
35.140.3406	3 x 50 + 25 mm2	m	1.798,24	176,01
35.140.3407	3 x 70 + 35 mm2	m	2.523,24	201,04
35.140.3408	3 x 95 + 50 mm2	m	3.477,08	224,33
35.140.3409	3 x 120 + 70 mm2	m	4.411,73	245,04
35.140.3410	3 x 150 + 70 mm2	m	5.165,86	259,71
35.140.3411	3 x 185 + 95 mm2	m	6.493,54	293,35
35.140.3412	3 x 240 + 120 mm2	m	8.392,13	318,38
35.140.3430	4 x 1,5 mm2	m	196,38	92,31
35.140.3431	4 x 2,5 mm2	m	251,39	102,68
35.140.3432	4 x 4 mm2	m	338,79	106,99
35.140.3433	4 x 6 mm2	m	433,75	113,04
35.140.3434	4 x 10 mm2	m	649,89	127,70
35.140.3435	4 x 16 mm2	m	933,75	132,00
YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.3501	3x2,5 /6 mm2	m	232,53	98,36
35.140.3502	3x4 /6 mm2	m	311,79	106,99
35.140.3503	3x6 /6 mm2	m	380,31	117,35
35.140.3504	3x 10 /6 mm2	m	527,76	127,70
35.140.3530	4x1,5 /6 mm2	m	219,05	98,36
35.140.3531	4x2,5 /6 mm2	m	265,93	102,68
35.140.3532	4x4 /6 mm2	m	367,85	117,35
35.140.3533	4x6 /6 mm2	m	442,20	117,35
35.140.3534	4x10 /10 mm2	m	614,71	132,00
35.140.3535	4x16 /16 mm2	m	899,43	146,68
35.140.3606	3x25 + 16/16 mm2	m	1.147,98	161,35
35.140.3607	3x35 + 16/16 mm2	m	1.416,08	165,65
35.140.3608	3x50 + 25/16 mm2	m	1.889,75	190,69
35.140.3609	3x70 + 35/16 mm2	m	2.614,94	209,65
35.140.3610	3x95 + 50/25 mm2	m	3.549,76	234,69
35.140.3611	3x120 + 70/35 mm2	m	4.488,70	259,71
35.140.3612	3x150 + 70/35 mm2	m	5.284,39	274,39
35.140.3613	3x185 + 95/50 mm2	m	6.601,70	297,66
35.140.3614	3x240 +120/70 mm2	m	8.608,45	327,00
YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.5101	3 x 25 ç/ 16 mm2	m	270,69	136,31
35.140.5102	3 x 35 sç/ 16 mm2	m	310,55	146,68
35.140.5103	3 x 50 sç/ 25 ç mm2	m	377,35	161,35
35.140.5104	3 x 70 sç/ 35 sç mm2	m	484,34	186,38
35.140.5105	3 x 95 sç/ 50 sç mm2	m	603,88	205,34
35.140.5106	3 x 120 sç/ 70 sç mm2	m	735,04	230,38
35.140.5107	3 x 150 sç/ 70 sç mm2	m	842,84	245,04
35.140.5108	3 x 185 sç/ 95 sç mm2	m	1.024,41	268,34
35.140.5109	3 x 240 sç/ 120 sç mm2	m	1.272,91	293,35
35.140.5110	4 x 16 mm2	m	238,13	142,36
YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.5201	3 x 16 x 16 mm2	m	240,60	136,31
35.140.5202	3 x 25 ç/ 16 mm2	m	297,51	146,68
35.140.5203	3 x 35 sç/ 16 mm2	m	349,43	161,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.140.5204	3 x 50 sç/ 25 mm2	m	425,58	176,01
35.140.5205	3 x 70 sç/ 35 mm2	m	534,39	201,04
35.140.5206	3 x 95 sç/ 50 mm2	m	657,64	220,01
35.140.5207	3 x 120 sç/ 70 mm2	m	797,09	234,69
35.140.5208	3 x 150 sç/ 70 mm2	m	915,24	259,71
35.140.5209	3 x 185 sç/ 95 mm2	m	1.109,25	278,69
35.140.5210	3 x 240 sç/ 120 mm2	m	1.368,70	318,38
YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.5301	4 x 16 mm2	m	247,13	136,31
35.140.5302	3 x 25 ç/ 16 mm2	m	300,89	150,99
35.140.5303	3 x 35 sç/ 16 mm2	m	350,39	161,35
35.140.5304	3 x 50 sç/ 25 ç mm2	m	416,84	180,33
35.140.5305	3 x 70 sç/ 35 sç mm2	m	532,50	201,04
35.140.5306	3 x 95 sç/ 50 sç mm2	m	657,64	220,01
35.140.5307	3 x 120 sç/ 70 sç mm2	m	805,11	238,99
35.140.5308	3 x 150 sç/ 70 sç mm2	m	913,98	264,03
35.140.5309	3 x 185 sç/ 95 sç mm2	m	1.117,76	289,04
35.140.5310	3 x 240 sç/ 120 sç mm2	m	1.360,79	312,33
Halojensiz Kablolar				
HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü:m.)				
35.150.1103	2x1 mm2 P.14	m	170,95	131,25
35.150.1104	2x1.5 mm2 P.14	m	180,48	131,25
35.150.1105	2x2.5 mm2 P.14	m	204,95	138,40
35.150.1106	2x4 mm2 P.18	m	234,63	141,60
35.150.1107	2x6 mm2 P.18	m	272,79	145,91
35.150.1108	2x10 mm2 P.26	m	407,33	181,29
35.150.1109	2x16 mm2 P.26	m	521,11	188,80
35.150.1110	2x25 mm2 P.37	m	771,04	218,14
35.150.1111	2x35 mm2 P.37	m	935,96	218,14
35.150.1112	2x50 mm2 P.37	m	1.184,94	232,81
35.150.1130	3x1.5 mm2 P.14	m	239,01	175,24
35.150.1131	3x2.5 mm2 P.18	m	275,36	185,60
35.150.1132	3x4 mm2 P.18	m	319,39	189,91
35.150.1133	3x6 mm2 P.26	m	416,23	214,94
35.150.1134	3x10 mm2 P.26	m	558,45	239,98
35.150.1135	3x16 mm2 P.37	m	782,71	262,14
35.150.1136	3x25 mm2 P.37	m	1.074,60	287,18
35.150.1137	3x35 mm2 P.37	m	1.330,60	295,79
35.150.1138	3x25+16 mm2 P.37	m	1.283,15	350,15
35.150.1160	4x1.5 mm2 P.18	m	297,58	219,25
35.150.1161	4x2.5 mm2 P.18	m	342,59	229,61
35.150.1162	4x4 mm2 P.26	m	441,59	254,63
35.150.1163	4x6 mm2 P.26	m	521,11	266,45
35.150.1164	4x10 mm2 P.37	m	759,75	306,15
35.150.1165	4x16 mm2 P.37	m	991,28	325,13
35.150.1190	5x1.5 mm2 P.18	m	356,13	263,25
35.150.1191	5x2.5 mm2 P.18	m	414,11	277,93
35.150.1200	6x1.5 mm2 P.18	m	414,69	307,26
35.150.1201	6x2.5 mm2 P.18	m	484,18	324,78
Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölçü:m.)				
35.150.1301	2x2.5 mm2 (1/2") 15 Ø mm	m	366,08	229,13

Poz No	Tanım		Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.150.1302	2x4	mm2 (5/8") 18 Ø mm	m	444,69	262,01
35.150.1303	2x6	mm2 (3/4") 20 Ø mm	m	482,85	266,33
35.150.1304	2x10	mm2 (3/4") 20 Ø mm	m	575,63	280,98
35.150.1305	2x16	mm2 (1") 25 Ø mm	m	782,54	328,88
35.150.1306	2x25	mm2 (1 1/4") 32 Ø mm	m	1.115,38	439,61
35.150.1307	2x35	mm2 (1 1/4") 32 Ø mm	m	1.284,61	443,93
35.150.1308	2x50	mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.597,83	488,63
35.150.1309	2x70	mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	2.122,05	545,14
35.150.1330	3x2.5	mm2 (3/4") 20 Ø mm	m	485,43	306,01
35.150.1331	3x4	mm2 (3/4") 20 Ø mm	m	529,44	310,31
35.150.1332	3x6	mm2 (1") 25 Ø mm	m	674,80	352,16
35.150.1333	3x10	mm2 (1") 25 Ø mm	m	817,03	377,20
35.150.1334	3x16	mm2 (1 1/4") 32 Ø mm	m	1.131,36	487,93
35.150.1335	3x25	mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.487,49	542,99
35.150.1336	3x35	mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.739,19	547,30
35.150.1337	3x50	mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	2.115,65	572,31
35.150.1338	3x70	mm2 (2") 50 Ø mm	m	2.835,63	639,19
35.150.1360	3x25+16	mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.696,04	605,96
35.150.1361	3x35+16	mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.953,79	616,33
35.150.1362	3x50+25	mm2 (2") 50 Ø mm	m	2.551,95	677,15
35.150.1363	3x70+35	mm2 (2") 50 Ø mm	m	3.225,95	712,53
35.150.1370	4x2.5	mm2 (3/4") 20 Ø mm	m	552,63	350,00
35.150.1371	4x4	mm2 (1") 25 Ø mm	m	700,18	391,86
35.150.1372	4x6	mm2 (1") 25 Ø mm	m	782,54	406,53
35.150.1373	4x10	mm2 (1") 25 Ø mm	m	968,13	435,86
35.150.1374	4x16	mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.399,85	576,63
H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m)					
35.150.1401	1x1,5	mm2 kesitinde	m	58,55	44,00
35.150.1402	1x2,5	mm2 kesitinde	m	67,21	44,00
35.150.1403	1x4	mm2 kesitinde	m	84,76	48,31
35.150.1404	1x6	mm2 kesitinde	m	101,69	48,31
35.150.1405	1x10	mm2 kesitinde	m	151,10	58,66
35.150.1406	1x16	mm2 kesitinde	m	208,55	62,98
35.150.1407	1x25	mm2 kesitinde	m	307,86	73,34
35.150.1408	1x35	mm2 kesitinde	m	390,33	73,34
35.150.1409	1x50	mm2 kesitinde	m	517,84	83,70
35.150.1410	1x70	mm2 kesitinde	m	707,54	88,01
35.150.1415	1x95	mm2 kesitinde	m	951,93	102,68
35.150.1420	1x120	mm2 kesitinde	m	1.192,04	113,04
35.150.1425	1x150	mm2 kesitinde	m	1.441,58	117,35
35.150.1430	1x185	mm2 kesitinde	m	1.790,10	127,70
35.150.1435	1x240	mm2 kesitinde	m	2.328,78	142,36
35.150.1461	1x1	mm2 kesitinde	m	53,79	44,00
NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m)					
35.150.1501	2x1.5	mm2	m	110,80	69,03
35.150.1502	2x2.5	mm2	m	135,53	73,34
35.150.1503	2x4	mm2	m	170,09	77,65
35.150.1504	2x6	mm2	m	216,25	83,70
35.150.1505	2x10	mm2	m	327,44	102,68
35.150.1506	2x16	mm2	m	452,80	113,04
35.150.1530	3x1.5	mm2	m	128,86	73,34

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.150.1531	3x2.5 mm2	m	155,99	73,34
35.150.1532	3x4 mm2	m	215,16	83,70
35.150.1533	3x6 mm2	m	278,09	88,01
35.150.1534	3x10 mm2	m	422,90	102,68
35.150.1535	3x16 mm2	m	602,51	113,04
35.150.1560	4x1.5 mm2	m	144,05	73,34
35.150.1561	4x2.5 mm2	m	185,28	77,65
35.150.1562	4x4 mm2	m	262,89	88,01
35.150.1563	4x6 mm2	m	340,95	92,31
35.150.1564	4x10 mm2	m	530,91	113,04
35.150.1565	4x16 mm2	m	765,20	121,66
35.150.1580	5x1,5 mm2	m	159,81	73,34
35.150.1581	5x2,5 mm2	m	216,10	83,70
35.150.1582	5x4 mm2	m	308,39	92,31
35.150.1583	5x6 mm2	m	411,16	102,68
35.150.1584	5x10 mm2	m	629,38	113,04
35.150.1585	5x16 mm2	m	916,99	132,00
N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m)				
35.150.2101	1x6 mm2	m	134,64	62,98
35.150.2102	1x10 mm2	m	184,29	73,34
35.150.2103	1x16 mm2	m	238,81	73,34
35.150.2104	1x25 mm2	m	330,04	77,65
35.150.2105	1x35 mm2	m	412,89	83,70
35.150.2106	1x50 mm2	m	531,04	88,01
35.150.2107	1x70 mm2	m	723,06	98,36
35.150.2108	1x95 mm2	m	957,18	102,68
35.150.2109	1x120 mm2	m	1.201,69	117,35
35.150.2110	1x150 mm2	m	1.448,95	121,66
35.150.2111	1x185 mm2	m	1.783,23	132,00
35.150.2112	1x240 mm2	m	2.342,94	146,68
35.150.2113	1x300 mm2	m	2.897,65	161,35
35.150.2114	1x400 mm2	m	3.728,94	176,01
35.150.2120	2x1.5 mm2	m	119,95	73,34
35.150.2121	2x2.5 mm2	m	138,55	73,34
35.150.2122	2x4 mm2	m	174,60	77,65
35.150.2123	2x6 mm2	m	220,65	88,01
35.150.2124	2x10 mm2	m	321,85	98,36
35.150.2125	2x16 mm2	m	437,78	102,68
35.150.2126	2x25 mm2	m	642,89	117,35
35.150.2150	3x1.5 mm2	m	135,94	73,34
35.150.2151	3x2.5 mm2	m	168,05	77,65
35.150.2152	3x4 mm2	m	220,73	83,70
35.150.2153	3x6 mm2	m	278,68	88,01
35.150.2154	3x10 mm2	m	420,26	102,68
35.150.2155	3x16 mm2	m	566,86	106,99
35.150.2156	3x25 mm2	m	874,83	121,66
35.150.2170	3x25+16 mm2	m	1.013,00	132,00
35.150.2171	3x35+16 mm2	m	1.290,34	146,68
35.150.2172	3x50+25 mm2	m	1.750,44	161,35
35.150.2173	3x70+35 mm2	m	2.412,99	176,01
35.150.2174	3x95+50 mm2	m	3.298,75	195,00
35.150.2175	3x120+70 mm2	m	4.251,83	220,01

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.150.2176	3x150+70 mm2	m	4.984,49	230,38
35.150.2177	3x185+95 mm2	m	6.272,99	249,35
35.150.2178	3x240+120 mm2	m	8.175,36	289,04
35.150.2190	4x1.5 mm2	m	154,49	77,65
35.150.2191	4x2.5 mm2	m	197,73	83,70
35.150.2192	4x4 mm2	m	263,35	88,01
35.150.2193	4x6 mm2	m	338,78	92,31
35.150.2194	4x10 mm2	m	508,85	106,99
35.150.2195	4x16 mm2	m	735,48	117,35
35.150.2196	4x25 mm2	m	1.121,35	132,00
35.150.2197	4x35 mm2	m	1.486,24	146,68
35.150.2198	4x50 mm2	m	1.975,89	161,35
35.150.2199	4x70 mm2	m	2.806,91	180,33
35.150.2200	4x95 mm2	m	3.832,21	205,34
35.150.2201	4x120 mm2	m	4.792,40	224,33
35.150.2202	4x150 mm2	m	5.798,09	245,04
35.150.2203	4x185 mm2	m	7.248,55	264,03
35.150.2204	4x240 mm2	m	9.441,98	308,03
35.150.2210	5x1.5 mm2	m	177,04	83,70
35.150.2211	5x2.5 mm2	m	225,26	88,01
35.150.2212	5x4 mm2	m	302,79	92,31
35.150.2213	5x6 mm2	m	392,53	98,36
35.150.2214	5x10 mm2	m	604,01	117,35
35.150.2240	10x1.5 mm2	m	300,05	102,68
35.150.2241	12x1.5 mm2	m	348,85	106,99
35.150.2242	14x1.5 mm2	m	381,05	113,04
35.150.2243	19x1.5 mm2	m	456,53	117,35
35.150.2244	21x1.5 mm2	m	504,59	121,66
35.150.2245	24x1.5 mm2	m	564,85	132,00
35.150.2246	30x1.5 mm2	m	679,30	136,31
N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)				
35.150.3101	1x4re	m	123,39	62,98
35.150.3102	1x6re	m	150,83	69,03
35.150.3103	1x10rm	m	191,53	73,34
35.150.3104	1x16rm	m	241,95	73,34
35.150.3105	1x25rm	m	344,70	83,70
35.150.3106	1x35rm	m	433,64	88,01
35.150.3107	1x50rm	m	549,66	92,31
35.150.3108	1x70rm	m	748,89	102,68
35.150.3109	1x95rm	m	984,78	113,04
35.150.3110	1x120rm	m	1.231,50	117,35
35.150.3111	1x150rm	m	1.510,61	127,70
35.150.3112	1x185rm	m	1.834,31	136,31
35.150.3113	1x240rm	m	2.347,21	146,68
35.150.3114	1x300rm	m	2.889,98	161,35
35.150.3115	1x400rm	m	3.739,36	180,33
35.150.3120	2x1.5re	m	135,18	77,65
35.150.3121	2x2.5re	m	163,10	83,70
35.150.3122	2x4re	m	201,56	88,01
35.150.3123	2x6re	m	248,29	98,36
35.150.3124	2x10rm	m	351,31	106,99
35.150.3125	2x16rm	m	474,84	117,35
35.150.3126	2x25rm	m	678,25	132,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.150.3127	2x35rm	m	870,70	142,36
35.150.3128	2x50rm	m	1.128,49	150,99
35.150.3140	3x1.5re	m	159,30	83,70
35.150.3141	3x2.5re	m	191,51	88,01
35.150.3142	3x4re	m	245,44	92,31
35.150.3143	3x6re	m	316,80	102,68
35.150.3144	3x10rm	m	456,14	113,04
35.150.3145	3x16rm/10rm	m	760,26	132,00
35.150.3146	3x25rm/16rm	m	1.116,39	142,36
35.150.3147	3x35rm/16rm	m	1.375,66	146,68
35.150.3148	3x50rm/25rm	m	1.840,26	161,35
35.150.3149	3x70rm/35rm	m	2.513,51	176,01
35.150.3150	3x95rm/50rm	m	3.391,73	201,04
35.150.3151	3x120rm/70rm	m	4.293,05	220,01
35.150.3152	3x150rm/70rm	m	5.143,11	234,69
35.150.3153	3x185rm/95rm	m	6.450,46	253,66
35.150.3154	3x240rm/120rm	m	8.387,01	289,04
35.150.3160	4x1.5re	m	184,64	88,01
35.150.3161	4x2.5re	m	221,89	88,01
35.150.3162	4x4re	m	297,15	102,68
35.150.3163	4x6re	m	372,53	102,68
35.150.3164	4x10rm	m	585,96	117,35
35.150.3165	4x16rm	m	806,99	132,00
35.150.3166	4x25rm	m	1.215,19	146,68
35.150.3167	4x35rm	m	1.543,16	157,04
35.150.3168	4x50rm	m	2.012,54	165,65
35.150.3169	4x70rm	m	2.767,58	190,69
35.150.3170	4x95rm	m	3.781,54	205,34
35.150.3171	4x120rm	m	4.713,51	234,69
35.150.3172	4x150rm	m	5.735,56	249,35
35.150.3173	4x185rm	m	7.114,51	268,34
35.150.3174	4x240rm	m	9.151,66	308,03
35.150.3175	4x300rm	m	11.331,80	341,68
35.150.3180	5x1.5re	m	204,83	88,01
35.150.3181	5x2.5re	m	257,26	98,36
35.150.3182	7x1.5re	m	287,06	98,36
35.150.3183	7x2.5re	m	345,58	102,68
35.150.3184	10x1.5re	m	363,58	117,35
35.150.3185	10x2.5re	m	469,83	121,66
35.150.3186	12x1.5re	m	405,30	117,35
35.150.3187	12x2.5re	m	529,65	121,66
35.150.3188	19x1.5re	m	556,41	132,00
35.150.3189	19x2.5re	m	772,89	142,36
35.150.3190	5x4re	m	335,59	106,99
35.150.3191	5x6re	m	433,83	117,35
35.150.3192	5x10re	m	632,90	132,00
35.150.3193	5x16re	m	904,04	142,36
Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar (Ölçü: Mt.)				
35.150.3201	1x1,5 mm ²	m	65,26	44,00
35.150.3202	1x2,5 mm ²	m	76,96	44,00
35.150.3203	1x4 mm ²	m	98,59	48,31
35.150.3204	1 x6 mm ²	m	124,05	54,36
35.150.3205	1x10 mm ²	m	196,15	58,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.150.3206	1x16 mm ²	m	283,70	69,03
35.150.3207	1x25 mm ²	m	402,76	73,34
35.150.3208	1x35 mm ²	m	509,30	77,65
35.150.3209	1x50 mm ²	m	742,90	88,01
35.150.3210	1x70 mm ²	m	1.024,46	98,36
35.150.3211	1x95 mm ²	m	1.423,23	106,99
Halojensiz Kablolar				
H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)				
35.153.1003	1x1 mm ² kesitinde	m	54,19	44,00
35.153.1004	1x1,5 mm ² kesitinde	m	59,13	44,00
35.153.1005	1x2,5 mm ² kesitinde	m	68,14	44,00
35.153.1006	1x4 mm ² kesitinde	m	86,23	48,31
35.153.1007	1x6 mm ² kesitinde	m	103,83	48,31
35.153.1008	1x10 mm ² kesitinde	m	154,80	58,66
35.153.1009	1x16 mm ² kesitinde	m	214,36	62,98
35.153.1010	1x25 mm ² kesitinde	m	317,25	73,34
35.153.1011	1x35 mm ² kesitinde	m	403,00	73,34
35.153.1012	1x50 mm ² kesitinde	m	535,21	83,70
35.153.1013	1x70 mm ² kesitinde	m	732,33	88,01
35.153.1014	1x95 mm ² kesitinde	m	985,91	102,68
35.153.1015	1x120 mm ² kesitinde	m	1.235,20	113,04
35.153.1016	1x150 mm ² kesitinde	m	1.494,54	117,35
35.153.1017	1x185 mm ² kesitinde	m	1.856,61	127,70
35.153.1018	1x240 mm ² kesitinde	m	2.416,21	142,36
NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)				
35.153.2003	2x1.5 mm ²	m	112,46	69,03
35.153.2004	2x2.5 mm ²	m	138,01	73,34
35.153.2005	2x4 mm ²	m	173,79	77,65
35.153.2006	2x6 mm ²	m	221,56	83,70
35.153.2007	2x10 mm ²	m	336,43	102,68
35.153.2008	2x16 mm ²	m	466,40	113,04
35.153.2009	3x1.5 mm ²	m	131,09	73,34
35.153.2010	3x2.5 mm ²	m	159,29	73,34
35.153.2011	3x4 mm ²	m	220,43	83,70
35.153.2012	3x6 mm ²	m	285,69	88,01
35.153.2013	3x10 mm ²	m	435,73	102,68
35.153.2014	3x16 mm ²	m	622,09	113,04
35.153.2015	4x1.5 mm ²	m	146,88	73,34
35.153.2016	4x2.5 mm ²	m	189,58	77,65
35.153.2017	4x4 mm ²	m	269,89	88,01
35.153.2018	4x6 mm ²	m	350,89	92,31
35.153.2019	4x10 mm ²	m	547,63	113,04
35.153.2020	4x16 mm ²	m	790,93	121,66
35.153.2021	5x1,5 mm ²	m	163,28	73,34
35.153.2022	5x2,5 mm ²	m	221,40	83,70
35.153.2023	5x4 mm ²	m	317,04	92,31
35.153.2024	5x6 mm ²	m	423,50	102,68
35.153.2025	5x10 mm ²	m	650,04	113,04
35.153.2026	5x16 mm ²	m	948,39	132,00
N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)				
35.153.3003	1x6 mm ²	m	137,50	62,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.153.3004	1x10 mm2	m	188,73	73,34
35.153.3005	1x16 mm2	m	245,43	73,34
35.153.3006	1x25 mm2	m	340,13	77,65
35.153.3007	1x35 mm2	m	426,05	83,70
35.153.3008	1x50 mm2	m	548,75	88,01
35.153.3009	1x70 mm2	m	748,04	98,36
35.153.3010	1x95 mm2	m	991,35	102,68
35.153.3011	1x120 mm2	m	1.245,06	117,35
35.153.3012	1x150 mm2	m	1.502,05	121,66
35.153.3013	1x185 mm2	m	1.849,28	132,00
35.153.3014	1x240 mm2	m	2.430,80	146,68
35.153.3015	1x300 mm2	m	3.007,10	161,35
35.153.3016	1x400 mm2	m	3.871,06	176,01
35.153.3017	2x1.5 mm2	m	121,81	73,34
35.153.3018	2x2.5 mm2	m	141,16	73,34
35.153.3019	2x4 mm2	m	178,48	77,65
35.153.3020	2x6 mm2	m	225,96	88,01
35.153.3021	2x10 mm2	m	330,79	98,36
35.153.3022	2x16 mm2	m	451,18	102,68
35.153.3023	2x25 mm2	m	663,91	117,35
35.153.3024	3x1.5 mm2	m	138,45	73,34
35.153.3025	3x2.5 mm2	m	171,65	77,65
35.153.3026	3x4 mm2	m	226,20	83,70
35.153.3027	3x6 mm2	m	286,30	88,01
35.153.3028	3x10 mm2	m	432,96	102,68
35.153.3029	3x16 mm2	m	585,28	106,99
35.153.3030	3x25 mm2	m	904,95	121,66
35.153.3031	3x25+16 mm2	m	1.048,23	132,00
35.153.3032	3x35+16 mm2	m	1.336,09	146,68
35.153.3033	3x50+25 mm2	m	1.813,99	161,35
35.153.3034	3x70+35 mm2	m	2.502,46	176,01
35.153.3035	3x95+50 mm2	m	3.422,90	195,00
35.153.3036	3x120+70 mm2	m	4.413,09	220,01
35.153.3037	3x150+70 mm2	m	5.174,65	230,38
35.153.3038	3x185+95 mm2	m	6.513,93	249,35
35.153.3039	3x240+120 mm2	m	8.490,81	289,04
35.153.3040	4x1.5 mm2	m	157,55	77,65
35.153.3041	4x2.5 mm2	m	202,29	83,70
35.153.3042	4x4 mm2	m	270,35	88,01
35.153.3043	4x6 mm2	m	348,63	92,31
35.153.3044	4x10 mm2	m	524,94	106,99
35.153.3045	4x16 mm2	m	760,20	117,35
35.153.3046	4x25 mm2	m	1.160,91	132,00
35.153.3047	4x35 mm2	m	1.539,81	146,68
35.153.3048	4x50 mm2	m	2.048,46	161,35
35.153.3049	4x70 mm2	m	2.911,98	180,33
35.153.3050	4x95 mm2	m	3.977,29	205,34
35.153.3051	4x120 mm2	m	4.975,11	224,33
35.153.3052	4x150 mm2	m	6.020,20	245,04
35.153.3053	4x185 mm2	m	7.527,94	264,03
35.153.3054	4x240 mm2	m	9.807,33	308,03
35.153.3055	5x1.5 mm2	m	180,76	83,70
35.153.3056	5x2.5 mm2	m	230,76	88,01

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.153.3057	5x4 mm2	m	311,21	92,31
35.153.3058	5x6 mm2	m	404,30	98,36
35.153.3059	5x10 mm2	m	623,48	117,35
35.153.3060	10x1.5 mm2	m	307,95	102,68
35.153.3061	12x1.5 mm2	m	358,53	106,99
35.153.3062	14x1.5 mm2	m	391,79	113,04
35.153.3063	19x1.5 mm2	m	470,09	117,35
35.153.3064	21x1.5 mm2	m	519,90	121,66
35.153.3065	24x1.5 mm2	m	582,16	132,00
35.153.3066	30x1.5 mm2	m	701,01	136,31
SORTİLER, BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI:				
SORTİLER:				
Aydınlatma sortisi: (Ölçü: Ad.)				
35.160.1101	Normal sorti.	Ad	2.480,71	1.854,48
35.160.1102	Komütatör sorti.	Ad	3.278,61	2.484,30
35.160.1103	Vaevien sorti.	Ad	3.663,73	2.789,83
35.160.1104	Paralel sorti.	Ad	1.178,65	932,78
35.160.1105	Avize sortisi	Ad	2.841,74	2.149,56
35.160.1106	Paralel avize sorti	Ad	1.464,60	1.152,79
35.160.1107	Trifaze sorti.	Ad	3.550,70	2.572,09
35.160.1108	Trifaze paralel sorti	Ad	1.530,54	1.152,79
Güvenlik hatlı aydınlatma sortileri: (Güvenlik hattı plastik izoleli cinsten olmak üzere): (Ölçü: Ad.)				
35.160.1151	Güvenlik hatlı normal sorti.	Ad	3.111,60	2.309,18
35.160.1152	Güvenlik hatlı komütatör sorti	Ad	4.195,45	3.159,01
35.160.1153	Güvenlik hatlı vaevien sorti	Ad	4.425,89	3.309,86
35.160.1154	Güvenlik hatlı paralel sorti	Ad	1.464,60	1.152,79
35.160.1155	Güvenlik hatlı avize sortisi.	Ad	3.912,68	3.044,31
35.160.1156	Güvenlik hatlı paralel avize sortisi.	Ad	1.865,05	1.487,30
35.160.1157	Güvenlik hatlı trifaze sorti.	Ad	3.914,39	2.759,59
35.160.1158	Güvenlik hatlı trifaze paralel sorti.	Ad	1.820,80	1.377,11
35.160.1180	Darbe akım anahtar kumandalı sorti: (Ölçü Ad.) (TS uygunluk ve CE belgeli malzeme ile)	Ad	2.166,71	1.624,03
ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ (Güvenlik hatlı):				
Linje hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile. (Ölçü: Ad.)				
35.160.1211	Normal sorti	Ad	4.085,56	2.790,03
35.160.1212	Komütatör sorti	Ad	5.632,14	3.900,55
35.160.1213	Vaevien sorti	Ad	6.056,96	4.206,08
35.160.1214	Paralel sorti	Ad	2.591,33	1.673,31
Linje hattı PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NVV), (NYM) nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.):				
35.160.1221	Normal sorti	Ad	2.673,93	1.779,26
35.160.1222	Komütatör sorti	Ad	3.366,83	2.210,68
35.160.1223	Vaevien sorti	Ad	3.899,40	2.623,95
35.160.1224	Paralel sorti	Ad	1.008,51	624,31
Linje ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.):				
35.160.1231	Normal sorti.	Ad	2.136,76	1.258,60
35.160.1232	Komütatör sorti	Ad	2.817,56	1.677,91
35.160.1233	Vaevien sorti	Ad	3.242,39	1.983,44
35.160.1234	Paralel sorti	Ad	1.008,51	624,31
Linje ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile: (Ölçü: Ad.):				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.160.1241	Normal sorti	Ad	5.154,44	3.386,34
35.160.1242	Komütatör sorti	Ad	6.904,48	4.700,33
35.160.1243	Vaevien sorti	Ad	7.329,30	5.005,85
35.160.1244	Paralel sorti	Ad	2.418,70	1.633,63
35.160.1500	Güvenlik hatlı priz sortisi. (Ölçü: Ad.)	Ad	3.882,79	2.781,61
ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı): (TS uygunluk belgeli malzeme ile): (Ölçü Ad.):				
35.160.1601	Linye hattı, PVC boru , sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi	Ad	5.098,23	3.377,91
35.160.1602	Linye hattı PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsun antigron (NVV), (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi	Ad	3.482,94	2.251,69
Linye ve sorti hatları kurşunlu antigron neviden malzeme ile normal priz sortisi.				
35.160.1611	Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron neviden malzeme ile normal priz sortisi.	Ad	2.716,10	1.507,95
35.160.1612	Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli ilet-kenler ise normal priz sortisi.	Ad	6.591,24	4.209,34
HALOJENSİZ SORTİLER:				
Halogen free kablolu aydınlatma sortisi: (Ölçü:Ad.)				
35.160.3101	Normal Sorti	Ad	2.552,13	1.850,16
35.160.3102	Komütatör Sorti	Ad	3.368,30	2.472,49
35.160.3103	Vaviyen Sorti	Ad	3.447,89	2.472,49
35.160.3104	Paralel Sorti	Ad	1.215,59	929,93
35.160.3105	Avize Sortisi	Ad	2.827,29	2.054,54
35.160.3106	Paralel Avize Sortisi	Ad	1.654,54	1.296,13
35.160.3107	Trifaze Sorti	Ad	3.378,41	2.298,83
35.160.3108	Trifaze Paralel Sorti	Ad	1.581,10	1.149,94
Halojen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortileri: (Ölçü:Ad.)				
35.160.3201	Normal Sorti	Ad	3.189,60	2.298,83
35.160.3202	Komutator Sorti	Ad	4.301,73	3.144,35
35.160.3203	Vavien Sorti	Ad	4.381,31	3.144,35
35.160.3204	Paralel Sorti	Ad	1.508,35	1.149,94
35.160.3205	Avize Sorti	Ad	3.553,14	2.589,61
35.160.3206	Paralel Avize Sorti	Ad	1.796,80	1.365,64
35.160.3207	Trifaze Sorti	Ad	4.017,63	2.749,23
35.160.3208	Trifaze Paralel Sorti	Ad	1.869,55	1.365,64
35.160.3280	Darbe akım anahtar kumandalı sorti (Halojensiz): (Ölçü: Ad.)	Ad	2.330,59	1.712,18
Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı):				
Linye hattı HFFR boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik izoleli (H07Z, H7Z1) iletkenler: (Ölçü: Ad.)				
35.160.3311	Normal Sorti	Ad	4.140,25	2.782,53
35.160.3312	Komutator Sorti	Ad	4.749,35	2.947,06
35.160.3313	Vavien Sorti	Ad	5.117,00	3.183,49
35.160.3314	Paralel Sorti	Ad	2.744,66	1.939,15
Linye hattı HFFR boru içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) neviden malzeme ile: (Ölçü: Ad.)				
35.160.3321	Normal Sorti	Ad	2.743,74	1.779,26
35.160.3322	Komutator Sorti	Ad	3.424,24	2.170,21
35.160.3323	Vavien Sorti	Ad	3.897,04	2.523,71
35.160.3324	Paralel Sorti	Ad	1.042,63	630,36
Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) neviden malzeme ile: (Ölçü: Ad.)				
35.160.3331	Normal Sorti	Ad	2.175,41	1.246,50
35.160.3332	Komutator Sorti	Ad	2.896,38	1.677,91

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.160.3333	Vavien Sorti	Ad	3.321,20	1.983,44
35.160.3334	Paralel Sorti	Ad	1.042,63	630,36
Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler ile: (Ölçü: Ad.)				
35.160.3341	Normal Sorti	Ad	5.181,95	3.375,98
35.160.3342	Komutator Sorti	Ad	6.725,81	4.463,35
35.160.3343	Vavien Sorti	Ad	7.150,64	4.768,88
35.160.3344	Paralel Sorti	Ad	2.439,14	1.633,63
Halojen free kablolu priz sortisi:(Ölçü:Ad.)				
35.160.3401	Güvenlik hatlı priz sortisi.	Ad	3.984,84	2.781,61
Etanj priz sortisi (Güvenlik Hatlı): (Ölçü:Ad.)				
35.160.3501	Linye hattı HFFR boru,sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler ile normal priz sortisi	Ad	5.174,11	3.377,91
35.160.3502	Linye hattı HFFR boru içerisinde, plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi	Ad	3.556,91	2.244,53
35.160.3503	Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi	Ad	2.603,15	1.340,55
35.160.3504	Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler ile normal priz sortisi	Ad	6.633,09	4.209,34
BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI:				
BOŞ BORU DÖŞEMESİ: (Ölçü: m.)				
35.160.6101	16-20 mm PVC boru	m	61,35	46,09
35.160.6102	25-32 mm PVC boru	m	98,55	63,96
35.160.6103	40-50 mm PVC boru	m	129,53	71,46
HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m.)				
35.160.6201	16-20 mm PE HFFR boru	m	66,21	46,09
35.160.6202	25-32 mm PE HFFR boru	m	105,13	63,96
35.160.6203	40-50 mm PE HFFR boru	m	155,31	71,46
35.160.6204	63-75 mm PE HFFR boru	m	233,81	89,33
35.160.6300	Boş boru döşemesi sortisi: (Ölçü: Ad.):	Ad	1.210,61	982,61
35.160.6310	Boş boru döşemesi sortisi (HF): (Ölçü: Ad.)	Ad	1.262,94	982,61
35.160.6350	TESİSAT TABLİYE BORU KROŞESİ (ölçü: ad)	Ad	37,68	25,36
Kablo Muhafaza Boruları (Ölçü: m.)				
35.160.6501	Ø 50 mm PE koruge boru	m	128,51	92,18
35.160.6502	Ø 75 mm PE koruge boru	m	163,46	110,05
35.160.6503	Ø 90 mm PE koruge boru	m	189,96	120,40
35.160.6504	Ø 110 mm PE koruge boru	m	212,13	130,75
PVC Menhol (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)				
35.160.7105	20x20x20 cm	Ad	1.032,66	648,59
35.160.7110	30x30x30 cm	Ad	1.490,93	836,28
35.160.7115	40x40x40 cm	Ad	2.345,38	1.080,99
35.160.7120	50x50x50 cm	Ad	3.482,21	1.268,68
Kompozit Menhol (Ek Oda): (Ölçü: Ad.)				
Kompozit Menhol (480x480x410 mm)				
35.160.7212	D400 (Grup 4)	Ad	7.853,93	1.268,68
35.160.7214	C250 (Grup 3)	Ad	7.356,93	1.268,68
35.160.7216	B125 (Grup 2)	Ad	5.741,68	1.268,68
35.160.7218	A15 (Grup 1)	Ad	5.244,68	1.268,68
Kompozit Menhol (480x480x650 mm)				
35.160.7232	D400 (Grup 4)	Ad	9.717,68	1.268,68
35.160.7234	C250 (Grup 3)	Ad	8.723,68	1.268,68
35.160.7236	B125 (Grup 2)	Ad	7.108,43	1.268,68

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.160.7238	A15 (Grup 1)	Ad	6.611,43	1.268,68
Kompozit Menhol (250x250x300 mm)				
35.160.7242	B125	Ad	2.128,48	836,28
Kompozit Menhol (350x350x410 mm)				
35.160.7252	B125	Ad	4.861,98	836,28
35.160.7254	A15	Ad	4.315,28	836,28
Kompozit Menhol (Q560x450 mm)				
35.160.7272	B125	Ad	5.393,78	1.268,68
35.160.7274	A15	Ad	4.996,18	1.268,68
35.160.7280	Kompozit Menhol Yükseltme Elemanı (480X480x50 mm)	Ad	1.774,29	432,39
Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)				
35.160.7405	İç ölçü: 40x40 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatısız)	Ad	4.188,54	2.013,06
35.160.7410	İç ölçü: 50x50 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatısız)	Ad	5.578,18	2.314,96
35.160.7415	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:60 cm Beton Menhol (Demir donatısız)	Ad	5.946,59	2.343,46
35.160.7420	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:80 cm Beton Menhol (Demir donatısız)	Ad	6.928,33	2.645,36
35.160.7425	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatısız)	Ad	8.145,93	3.115,15
35.160.7430	İç ölçü: 80x80 cm, dış yükseklik:110 cm Beton Menhol (Demir donatısız)	Ad	11.273,18	3.115,15
35.160.7435	İç ölçü: 100x100 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatısız)	Ad	13.753,93	3.556,40
Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)				
35.160.7505	İç ölçü: 40x40 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatılı)	Ad	5.578,18	2.314,96
35.160.7510	İç ölçü: 50x50 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatılı)	Ad	7.238,28	2.343,46
35.160.7515	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:60 cm Beton Menhol (Demir donatılı)	Ad	7.714,16	2.343,46
35.160.7520	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:80 cm Beton Menhol (Demir donatılı)	Ad	9.103,80	2.645,36
35.160.7525	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatılı)	Ad	10.593,34	3.115,15
35.160.7530	İç ölçü: 80x80 cm, dış yükseklik:110 cm Beton Menhol (Demir donatılı)	Ad	15.654,08	3.417,05
35.160.7535	İç ölçü: 100x100 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatılı)	Ad	19.183,09	3.886,80
35.160.7540	İç ölçü: 100x140 cm, dış yükseklik:135 cm Beton Menhol (Demir donatılı)	Ad	33.799,54	3.886,80
Kompozit Menhol Kapağı: (Ölçü: Ad.)				
Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm)				
35.160.7712	D400 (Grup 4)	Ad	5.337,98	518,59
35.160.7714	C250 (Grup 3)	Ad	4.705,44	518,59
35.160.7716	B125 (Grup 2)	Ad	3.169,25	518,59
35.160.7718	A15 (Grup 1)	Ad	2.657,19	518,59
Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm)				
35.160.7722	D400 (Grup 4)	Ad	8.425,40	518,59
35.160.7724	C250 (Grup 3)	Ad	7.597,08	518,59
35.160.7726	B125 (Grup 2)	Ad	7.295,86	518,59
35.160.7728	A15 (Grup 1)	Ad	6.392,23	518,59
Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm)				
35.160.7732	D400 (Grup 4)	Ad	9.507,69	561,69
35.160.7734	C250 (Grup 3)	Ad	9.101,05	561,69
35.160.7736	B125 (Grup 2)	Ad	8.084,46	561,69
35.160.7738	A15 (Grup 1)	Ad	6.864,55	561,69
Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm)				
35.160.7742	D400 (Grup 4)	Ad	13.468,63	561,69
35.160.7744	C250 (Grup 3)	Ad	12.354,14	561,69
35.160.7746	B125 (Grup 2)	Ad	11.028,80	561,69
35.160.7748	A15 (Grup 1)	Ad	7.986,56	561,69
Beton Menhol Kapağı: (Ölçü: Ad.)				
35.160.7805	45X45X6,5 cm Beton Menhol Kapağı	Ad	1.351,39	589,98
35.160.7810	60X60X6,5 cm Beton Menhol Kapağı	Ad	2.319,13	1.367,35
35.160.7815	65X65X6,5 cm Beton Menhol Kapağı	Ad	2.414,30	1.367,35
35.160.7820	50X100X8 cm Beton Menhol Kapağı	Ad	2.802,98	1.756,03

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.160.7825	55X110X10 cm Beton Menhol Kapağı	Ad	4.037,01	1.793,56
35.160.7830	75X110X10 cm Beton Menhol Kapağı	Ad	4.868,38	2.013,06
35.160.7835	100X100X25 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon)	Ad	7.782,14	2.343,46
35.160.7840	125X125X20 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon)	Ad	9.307,75	2.645,36
35.160.7845	130X170X25 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon)	Ad	13.312,68	3.115,15
35.160.7850	Ø 75 cm Yuvarlak Beton Menhol Kapağı	Ad	2.340,68	1.388,90
Yeraltı kablo kofresi: (Ölçü: Ad.)				
35.160.8001	2x 25 A. kadar	Ad	827,40	446,64
35.160.8002	3x 25 A. kadar	Ad	862,03	446,64
35.160.8003	3x 63 A. kadar	Ad	1.501,39	446,64
35.160.8004	3x100 A. kadar	Ad	1.945,65	705,60
35.160.8005	3x200 A. kadar	Ad	3.053,34	705,60
Yeraltı kablo başlığı: (Ölçü: Ad.)				
35.160.8101	4x 10 mm2'ye kadar	Ad	1.003,28	446,64
35.160.8102	3x 35+ 16 mm2'ye kadar	Ad	1.003,28	446,64
35.160.8103	3x 70+ 35 mm2'ye kadar	Ad	1.294,85	446,64
35.160.8104	3x120+ 70 mm2'ye kadar	Ad	1.643,94	705,60
35.160.8105	3x185+ 95 mm2'ye kadar	Ad	2.224,44	705,60
35.160.8106	3x240+120 mm2'ye kadar	Ad	2.396,73	705,60
Yeraltı kablo buati: (Ölçü: Ad.)				
35.160.8201	3x 4+ 4 mm2'ye kadar	Ad	891,95	446,64
35.160.8202	3x 16+ 10 mm2'ye kadar	Ad	891,95	446,64
35.160.8203	3x 35+ 16 mm2'ye kadar	Ad	1.303,86	446,64
35.160.8204	3x 70+ 35 mm2'ye kadar	Ad	1.573,18	446,64
35.160.8205	3x120+ 70 mm2'ye kadar	Ad	2.242,99	705,60
35.160.8206	3x185+ 95 mm2'ye kadar	Ad	2.547,81	705,60
35.160.8207	3x240+120 mm2'ye kadar	Ad	3.382,78	705,60
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ:				
LED ARMATÜRLER:				
LED Tavan Armatürleri: (Ölçü:Adet)				
35.170.1101	Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan)	Ad	2.444,70	295,86
35.170.1102	Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan)	Ad	2.135,39	295,86
35.170.1103	Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan)	Ad	2.985,09	295,86
35.170.1104	Sıva altı, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan)	Ad	2.639,39	295,86
35.170.1105	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan)	Ad	3.569,16	295,86
35.170.1106	Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan)	Ad	2.659,40	295,86
35.170.1107	Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan)	Ad	3.987,65	295,86
35.170.1108	Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan)	Ad	3.623,75	295,86
LED Endirek Aydınlatma Armatürü: (Ölçü:Adet)				
35.170.1201	Led endirek armatür ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 70 lm/w olan.	Ad	4.151,40	295,86
35.170.1202	Led endirek armatür ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 70 lm/w olan.	Ad	4.478,91	295,86
LED Steril Ortam Tavan Armatürü: (Ölçü:Adet)				
35.170.1301	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w)	Ad	6.646,85	295,86

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.170.1302	Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w)	Ad	6.064,61	295,86
35.170.1303	Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w)	Ad	7.156,31	295,86
35.170.1304	Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w)	Ad	7.301,88	295,86
LED Dairesel (Downlight) Armatür: (Ölçü:Adet)				
35.170.1501	Sıva altı, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	1.545,86	295,86
35.170.1502	Sıva altı, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	1.940,70	295,86
35.170.1503	Sıva üstü, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	2.333,71	295,86
35.170.1504	Sıva üstü, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	2.843,18	295,86
LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli): (Ölçü:Adet)				
35.170.1601	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	1.927,96	295,86
35.170.1602	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	2.672,14	295,86
35.170.1603	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	2.923,24	295,86
LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet)				
35.170.1701	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	2.981,45	295,86
35.170.1702	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	3.327,18	295,86
35.170.1703	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	3.614,65	295,86
LED Glop Armatür (Polikarbon gövdeli): (Ölçü:Adet)				
35.170.1751	LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan)	Ad	1.607,93	295,86
35.170.1752	LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan)	Ad	1.989,64	295,86
LED Aplik Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet)				
35.170.1782	LED aplik armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan).	Ad	2.479,28	295,86
LED Glop Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet)				
35.170.1801	LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan)	Ad	2.479,28	295,86
35.170.1805	LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1200 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan)	Ad	2.132,86	295,86
LED Yüksek Tavan Armatürü: (Ölçü:Adet)				
35.170.1901	LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w	Ad	8.202,50	653,36
35.170.1902	LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w	Ad	9.803,68	653,36
LED Yüksek Tavan Armatürü (Polikarbon difüzörlü): (Ölçü:Adet)				
35.170.1952	LED yüksek tavan armatürü (polikarbon difüzörlü) ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w.	Ad	7.039,14	653,36
35.170.1955	LED yüksek tavan armatürü (polikarbon difüzörlü) ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w	Ad	9.750,90	653,36
LED Lineer Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Adet)				
35.170.2010	Sıva üstü, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	3.563,70	295,86
35.170.2011	Sıva üstü, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	4.455,26	295,86

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.170.2012	Sıva üstü, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	5.856,28	295,86
35.170.2020	Sıva altı, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	3.709,26	295,86
35.170.2021	Sıva altı, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	4.728,19	295,86
35.170.2022	Sıva altı, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	5.801,69	295,86
LED Bar Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: m.)				
35.170.2110	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40)	m	1.173,40	216,20
35.170.2112	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40)	m	1.364,84	216,20
35.170.2114	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40)	m	1.528,94	216,20
35.170.2116	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40)	m	1.228,10	216,20
35.170.2118	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40)	m	1.446,89	216,20
35.170.2120	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40)	m	1.610,98	216,20
Sürücü (Güç Kaynağı): (Ölçü: Ad.)				
35.170.2210	En az 100W	Ad	3.276,30	267,99
35.170.2220	En az 200W	Ad	4.370,25	267,99
35.170.2230	En az 300W	Ad	6.831,60	267,99
Sarkıt Askı Aparatı: (Ölçü: Ad.)				
35.170.2310	En az 100 cm	Ad	421,31	216,20
35.170.2320	En az 150 cm	Ad	452,88	216,20
35.170.2330	En az 200 cm	Ad	500,23	216,20
E27 Duyulu Glop Armatür: (Ölçü: Ad.)				
35.170.2410	E27 duyulu glop armatür, en az IP 40	Ad	769,20	295,86
35.170.2420	E27 duyulu glop armatür, en az IP 65	Ad	1.084,76	295,86
LED Ampül: (Ölçü: Ad.)				
35.170.2510	LED ampül, ışık akısı en az 800 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	Ad	243,74	112,61
35.170.2520	LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	Ad	283,08	112,61
35.170.2530	LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	Ad	440,41	112,61
35.170.2600	E27 Duyulu Sarkıt Armatür: (Ölçü: Ad.)	Ad	227,49	112,61
GU10 Duyulu Aplik Armatür: (Ölçü: Ad.)				
35.170.2712	GU10 duyulu aplik armatür, en az IP 40	Ad	1.135,64	295,86
35.170.2714	GU10 duyulu aplik armatür, en az IP 65	Ad	1.415,56	295,86
LED Ampül (GU10): (Ölçü: Ad.)				
35.170.2732	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 800 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	Ad	226,34	112,61
35.170.2734	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	Ad	278,81	112,61
35.170.2736	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	Ad	401,29	112,61
35.170.3000	DALI protokol uyumlu led aydınlatma armatürü fiyat farkı: (Ölçü:Adet)	Ad	2.256,19	0,00
35.170.3050	Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı: (Ölçü:Adet)	Ad	1.983,26	0,00
Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı: (Ölçü:Ad.)				
35.170.3110	180 derece hareket sensörü	Ad	882,66	0,00
35.170.3120	360 derece hareket sensörü	Ad	1.001,95	0,00
35.170.3130	Varlık sensörü	Ad	1.550,63	0,00
35.170.3140	Radar sensörü	Ad	1.073,50	0,00
Led Projektörler (Ölçü: Adet)				
35.170.4001	Led projektör, ışık akısı en az 3500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	6.579,64	549,79
35.170.4002	Led projektör, ışık akısı en az 5100 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	9.636,41	549,79

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.170.4003	Led projektör, ışık akısı en az 6800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	11.292,16	549,79
35.170.4004	Led projektör, ışık akısı en az 8500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	12.238,31	549,79
35.170.4005	Led projektör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	13.330,01	549,79
35.170.4006	Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	15.131,33	549,79
Hareket Sensörleri: (Ölçü: Ad)				
35.170.5201	180° duvar tipi sıva üstü hareket sensörü, en az IP44	Ad	979,43	267,99
35.170.5202	360° tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, en az IP44	Ad	923,01	267,99
35.170.5203	360° tavan tipi sıva altı hareket sensörü, en az IP20	Ad	1.021,26	267,99
35.170.5210	360° radar sensörü, en az IP44	Ad	1.268,76	267,99
LED Wallwasher (Duvar Boyama): (Ölçü: Ad.)				
35.170.5305	LED wallwasher, 10 cm, ışık akısı en az 500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	2.395,30	295,86
35.170.5310	LED wallwasher, 20 cm, ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	2.920,15	295,86
35.170.5315	LED wallwasher, 30 cm, ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	4.057,35	295,86
35.170.5320	LED wallwasher, 40 cm, ışık akısı en az 2500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	4.669,68	295,86
35.170.5325	LED wallwasher, 50 cm, ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	5.487,31	413,69
35.170.5335	LED wallwasher, 70 cm, ışık akısı en az 4000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	7.197,99	549,79
35.170.5340	LED wallwasher, 100 cm, ışık akısı en az 6000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	9.297,43	549,79
35.170.5345	LED wallwasher, 120 cm, ışık akısı en az 7000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	11.746,76	549,79
35.170.5350	LED wallwasher, 150 cm, ışık akısı en az 7000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	Ad	13.671,24	549,79
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Sıva Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.)				
35.170.8105	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 60 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1000 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W	Ad	17.667,61	662,21
35.170.8110	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 90 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W	Ad	18.612,36	662,21
35.170.8115	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W	Ad	20.987,35	662,21
35.170.8120	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 150 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 5500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W	Ad	24.608,88	662,21
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör: (Ölçü: Ad.)				
35.170.8220	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 13000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W	Ad	44.010,53	850,10
35.170.8230	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 19000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W	Ad	46.604,30	850,10
35.170.8240	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 25000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W	Ad	49.267,24	850,10
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Sıva Üstü Armatür (Alüminyum): (Ölçü: Ad.)				
35.170.8505	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 60 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1000 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W	Ad	16.448,64	662,21
35.170.8510	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 90 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W	Ad	18.191,39	662,21
35.170.8515	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W	Ad	19.683,24	662,21

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.170.8520	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 150 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 5500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W	Ad	21.995,59	662,21
35.170.8800	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı: (Ölçü: Ad.)	Ad	4.986,15	0,00
DIŞ MEKAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ				
Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun): (Ölçü: Ad.)				
35.172.1102	En az 120 mm, en az 2.0 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipii armatür	Ad	17.374,24	1.099,56
35.172.1104	En az 120 mm, en az 2.5 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipii armatür	Ad	18.459,21	1.099,56
35.172.1106	En az 120 mm, en az 3.0 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür	Ad	19.544,19	1.099,56
35.172.1108	En az 150 mm, en az 2.5 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür	Ad	21.714,15	1.099,56
35.172.1110	En az 150 mm, en az 3.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür	Ad	22.799,13	1.099,56
35.172.1112	En az 150 mm, en az 3.5 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür	Ad	23.884,10	1.099,56
35.172.1114	En az 150 mm, en az 4.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür	Ad	25.511,56	1.099,56
35.172.1116	En az 180 mm, en az 3.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür	Ad	27.139,04	1.099,56
35.172.1118	En az 180 mm, en az 4.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür	Ad	29.308,99	1.099,56
35.172.1120	En az 180 mm, en az 5.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür	Ad	31.478,95	1.099,56
35.172.1122	En az 200 mm, en az 4.0 m, en az 5000 lm, en az 110 lm/W kolon tipi armatür	Ad	36.361,35	1.099,56
35.172.1124	En az 250 mm, en az 5.0 m, en az 8000 lm, en az 110 lm/W kolon tipi armatür	Ad	47.211,13	1.099,56
Bollard Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.)				
35.172.1202	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü	Ad	4.143,78	549,79
35.172.1204	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü	Ad	4.550,65	549,79
35.172.1206	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü	Ad	4.957,51	549,79
35.172.1208	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü	Ad	5.160,95	549,79
35.172.1210	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü	Ad	6.313,74	549,79
35.172.1212	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü	Ad	5.635,63	549,79
35.172.1214	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü	Ad	6.178,11	549,79
35.172.1216	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü	Ad	6.652,79	549,79
35.172.1218	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü	Ad	6.991,85	549,79
35.172.1220	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü	Ad	7.669,95	549,79
35.172.1222	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü	Ad	8.687,13	549,79
35.172.1224	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü	Ad	9.365,24	549,79
35.172.1226	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü	Ad	9.907,73	549,79
35.172.1228	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü	Ad	10.721,46	549,79
35.172.1230	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü	Ad	11.738,63	549,79
Gömme Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.)				
35.172.1302	En az 30 mm çapında, en az 200 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	1.787,71	295,86
35.172.1304	En az 60 mm çapında, en az 600 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	2.804,88	295,86
35.172.1306	En az 90 mm çapında, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	3.889,85	295,86

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.172.1308	En az 150 mm çapında, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	5.042,64	295,86
35.172.1310	En az 250 mm çapında, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	6.534,49	295,86
35.172.1312	En az 50x50 mm, en az 500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	3.347,36	295,86
35.172.1314	En az 80x80 mm, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	4.228,91	295,86
35.172.1316	En az 100x100 mm, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	5.042,64	295,86
35.172.1318	En az 200x200 mm, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	6.263,24	295,86
35.172.1320	En az 300 mm uzunluğunda, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	4.364,53	295,86
35.172.1322	En az 500 mm uzunluğunda, en az 1800 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	5.585,13	295,86
35.172.1324	En az 1000 mm uzunluğunda, en az 3000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü	Ad	7.755,09	295,86
35.172.1326	En az 30 mm çapında, en az 200 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	2.086,08	295,86
35.172.1328	En az 60 mm çapında, en az 600 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	3.306,68	295,86
35.172.1330	En az 90 mm çapında, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	4.608,65	295,86
35.172.1332	En az 150 mm çapında, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	5.992,00	295,86
35.172.1334	En az 250 mm çapında, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	7.782,21	295,86
35.172.1336	En az 50x50 mm, en az 500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	3.957,66	295,86
35.172.1338	En az 80x80 mm, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	5.015,51	295,86
35.172.1340	En az 100x100 mm, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	5.992,00	295,86
35.172.1342	En az 200x200 mm, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	7.456,71	295,86
35.172.1344	En az 300 mm uzunluğunda, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	5.178,26	295,86
35.172.1346	En az 500 mm uzunluğunda, en az 1800 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	6.642,99	295,86
35.172.1348	En az 1000 mm uzunluğunda, en az 3000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü	Ad	9.246,93	295,86
Dış Mekan Duvar Aplik: (Ölçü: Ad.)				
35.172.1405	En az 500 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik	Ad	2.601,44	295,86
35.172.1410	En az 800 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik	Ad	3.686,43	295,86
35.172.1415	En az 1500 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik	Ad	5.585,13	295,86
35.172.1420	En az 2000 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik	Ad	6.737,93	295,86
35.172.1500	Dış Mekan Duvar Aplik (Duylu): (Ölçü: Ad.)	Ad	2.940,50	295,86
Set Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.)				
35.172.1602	En az 10x10x10 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür	Ad	2.655,69	295,86
35.172.1604	En az 10x10x30 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür	Ad	2.899,81	295,86
35.172.1606	En az 10x10x60 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür	Ad	3.306,68	295,86
35.172.1608	En az 20x20x20 cm, en az 1200 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür	Ad	3.957,66	295,86
35.172.1610	En az 30x30x30 cm, en az 1500 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür	Ad	4.608,65	295,86
35.172.1612	En az 10 cm çapında, en az 10 cm yüksekliğinde, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür	Ad	2.655,69	295,86
35.172.1614	En az 10 cm çapında, en az 20 cm yüksekliğinde, en az 1200 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür	Ad	3.225,30	295,86

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.172.1616	En az 10 cm çapında, en az 30 cm yüksekliğinde, en az 2000 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür	Ad	4.364,53	295,86
35.172.1618	En az 20 cm çapında, en az 30 cm yüksekliğinde, en az 3000 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür	Ad	5.585,13	295,86
Aydınlatma Direği: (Ölçü: Ad.)				
35.172.1702	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 2.5 m aydınlatma direği	Ad	5.818,60	1.099,56
35.172.1704	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.0 m aydınlatma direği	Ad	6.829,83	1.099,56
35.172.1706	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği	Ad	8.515,19	1.099,56
35.172.1708	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.0 m aydınlatma direği	Ad	7.841,05	1.099,56
35.172.1710	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.5 m aydınlatma direği	Ad	8.852,26	1.099,56
35.172.1712	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği	Ad	9.526,41	1.099,56
35.172.1714	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği	Ad	10.200,56	1.099,56
35.172.1716	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 5.0 m aydınlatma direği	Ad	11.885,94	1.099,56
35.172.1718	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 6.0 m aydınlatma direği	Ad	14.582,53	1.099,56
35.172.1720	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği	Ad	13.234,23	1.099,56
35.172.1722	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 5.0 m aydınlatma direği	Ad	16.604,98	1.099,56
35.172.1724	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 6.0 m aydınlatma direği	Ad	20.649,86	1.099,56
Direk Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.)				
35.172.1802	En az 1000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür	Ad	3.601,29	549,79
35.172.1804	En az 2000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür	Ad	4.482,84	549,79
35.172.1806	En az 3000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür	Ad	5.839,05	549,79
35.172.1808	En az 4000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür	Ad	7.195,28	549,79
35.172.1810	En az 5000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür	Ad	8.687,13	549,79
35.172.1812	En az 7000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür	Ad	11.399,56	549,79
35.172.1814	En az 10000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür	Ad	16.146,35	549,79
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS):(Ölçü :Ad.)				
Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı: (Ölçü :Ad.)				
35.180.1101	6 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	69.034,39	3.040,76
35.180.1102	6 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	90.304,59	3.124,38
35.180.1103	10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	112.544,21	5.017,86
35.180.1104	10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	164.942,89	5.115,41
35.180.1105	15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	208.486,01	5.059,68
35.180.1106	15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	293.278,70	5.456,16
35.180.1151	1 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	14.966,58	935,09
35.180.1155	2 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	25.879,93	935,09
35.180.1158	3 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	29.777,58	935,09
Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.)				
35.180.1201	10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	186.344,23	6.083,06
35.180.1202	10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	199.620,25	6.577,09
35.180.1203	15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	211.779,41	6.479,55
35.180.1204	15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	278.459,69	6.973,59
35.180.1205	20 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	254.775,44	6.577,09
35.180.1206	20 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	364.925,75	7.467,61
35.180.1207	40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	432.493,26	11.020,08

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.180.1208	40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	632.078,80	12.502,18
Üç faz giriş üç faz çıkış Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.)				
35.180.1301	10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	203.783,78	6.083,06
35.180.1302	10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	217.409,99	6.577,09
35.180.1303	15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	221.514,74	6.479,55
35.180.1304	15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	284.868,20	6.973,59
35.180.1305	20 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	254.180,11	6.577,09
35.180.1306	20 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	294.785,18	9.886,74
35.180.1307	30 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	342.204,75	9.775,26
35.180.1308	30 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	382.476,93	10.380,78
35.180.1309	40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	403.952,64	11.020,08
35.180.1310	40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	607.288,03	14.921,30
35.180.1311	60 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	645.052,43	14.427,26
35.180.1312	60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	716.619,31	19.107,54
35.180.1313	80 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	837.673,04	18.119,48
35.180.1314	80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	988.002,75	21.368,69
35.180.1315	100 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	990.401,96	21.526,66
35.180.1316	100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	1.229.474,01	25.269,91
35.180.1317	120 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	1.152.671,46	25.684,63
35.180.1318	120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	1.553.823,16	30.603,41
35.180.1319	160 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	1.260.165,21	27.945,78
35.180.1320	160 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	1.592.091,13	31.041,71
35.180.1321	160 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli	Ad	1.789.027,59	33.796,89
35.180.1322	160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	1.913.824,56	36.552,08
35.180.1323	200 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	1.707.187,96	33.376,83
35.180.1324	200 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	1.914.239,28	36.966,79
35.180.1325	200 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli	Ad	2.045.364,20	40.271,75
35.180.1326	200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	2.427.171,71	44.397,55
35.180.1327	250 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	2.115.750,86	40.970,26
35.180.1328	250 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	2.218.819,75	45.110,00
35.180.1329	250 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli	Ad	2.722.669,05	49.235,80
35.180.1330	250 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	2.929.873,66	52.979,05
35.180.1331	300 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	2.479.604,04	44.476,21
35.180.1332	300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	3.070.545,95	54.275,05
35.180.1333	300 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli	Ad	3.214.786,85	58.964,56
35.180.1334	300 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	4.009.295,26	63.090,38
35.180.1335	400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	4.148.845,24	67.308,78
35.180.1336	400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	4.424.101,78	76.944,94
35.180.1337	500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	5.827.527,23	79.778,79
35.180.1338	500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	6.710.350,11	90.799,51
35.180.1339	600 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	6.613.810,05	93.013,50
35.180.1340	600 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	8.735.756,03	105.404,85
Mekanik by-pass (harici- panosu dahil):(Ölçü :Ad.)				
35.180.1401	10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	9.855,65	2.822,35
35.180.1402	15 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	11.453,30	2.822,35
35.180.1403	20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	12.738,75	2.822,35
35.180.1404	30 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	15.364,76	2.822,35
35.180.1405	40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	22.196,06	2.822,35
35.180.1407	60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	25.813,73	2.822,35
35.180.1408	80 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	35.050,65	2.822,35
35.180.1409	100 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	46.252,53	2.822,35
35.180.1410	120 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	47.299,25	2.822,35
35.180.1411	160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	121.360,09	2.822,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.180.1412	200 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	140.035,99	2.822,35
35.180.1413	250 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	160.786,99	2.822,35
35.180.1414	300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	187.432,73	2.822,35
Paralleleme kiti: (Ölçü :Ad.)				
35.180.1501	10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	23.195,40	2.822,35
35.180.1502	15 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	23.344,86	2.822,35
35.180.1503	20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	23.300,03	2.822,35
35.180.1504	30 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	23.748,44	2.822,35
35.180.1505	40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	23.897,91	2.822,35
35.180.1506	60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	24.421,06	2.822,35
35.180.1507	80 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	24.989,06	2.822,35
35.180.1508	100 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	25.213,26	2.822,35
35.180.1509	120 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	26.139,99	2.822,35
35.180.1510	160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	26.588,41	2.822,35
35.180.1511	200 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	32.343,08	2.822,35
35.180.1512	250 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	32.298,24	2.822,35
35.180.1513	300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	32.343,08	2.822,35
35.180.1514	400 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	32.343,08	2.822,35
35.180.1515	500 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	40.384,68	2.822,35
35.180.1516	600 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	40.384,68	2.822,35
35.180.1600	Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme paneli: (Ölçü :Ad.)	Ad	13.711,95	1.786,56
35.180.1601	SNMP yazılımı ve adaptörü : (Ölçü :Ad.)	Ad	40.813,65	20.246,29
Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) (Ölçü: Ad.)				
35.180.2101	40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.071.744,66	11.020,08
35.180.2102	60 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.125.982,60	14.427,26
35.180.2103	80 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.505.396,31	18.119,48
35.180.2104	100 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.555.630,96	21.526,66
35.180.2105	120 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.280.931,80	25.684,63
35.180.2106	140 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.354.142,06	28.745,53
35.180.2107	160 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.648.972,15	31.041,71
35.180.2108	180 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.795.081,05	33.913,68
35.180.2109	200 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.903.541,86	36.966,79
35.180.2110	300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	4.114.674,89	54.275,05
35.180.2111	400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az % 25 güç artış kapasiteli	Ad	5.894.297,48	67.308,78
35.180.2112	500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli.	Ad	6.997.939,10	79.778,79
35.180.2200	40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.203.640,95	14.921,30
35.180.2201	60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.404.282,15	19.107,54
35.180.2202	80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.833.315,93	21.368,69
35.180.2203	100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.907.182,86	25.269,91
35.180.2204	120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.700.319,51	30.603,41
35.180.2205	140 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.831.452,31	33.741,15
35.180.2206	160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	3.437.694,74	36.552,08
35.180.2207	180 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	3.160.722,88	39.994,06
35.180.2208	200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	3.335.908,86	44.397,55
35.180.2209	300 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	5.061.141,23	63.090,38
35.180.2210	400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %25 güç artış kapasiteli	Ad	7.059.010,96	76.944,94
35.180.2211	500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli.	Ad	8.745.983,13	90.799,51
KORUMA VE GÜVENLİK İZOLASYON GÜÇ SİSTEMİ (Ölçü: Ad.)				
35.180.3001	3,15 kVA izolasyon güç panosu	Ad	133.253,55	14.403,63
35.180.3002	4 kVA izolasyon güç panosu	Ad	138.088,50	16.190,19
35.180.3003	5 kVA izolasyon güç panosu	Ad	142.923,43	17.976,75
35.180.3004	6,13 kVA izolasyon güç panosu	Ad	147.758,38	19.763,31
35.180.3005	8 kVA izolasyon güç panosu	Ad	152.593,30	21.549,88

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.180.3006	10 kVA izolasyon güç panosu	Ad	157.428,25	23.336,44
AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI:				
ANAHTARLAR: (Ölçü: Ad.)				
35.185.1101	Gömme normal anahtar	Ad	314,00	230,45
35.185.1102	Gömme komütatör anahtar	Ad	387,11	305,53
35.185.1103	Gömme vaevien anahtar	Ad	386,11	305,53
35.185.1104	Gömme deviatör anahtar	Ad	394,05	305,53
35.185.1110	Sıva üstü normal anahtar	Ad	307,06	230,45
35.185.1111	Sıva üstü komitatör anahtar	Ad	393,06	305,53
35.185.1112	Sıva üstü vaevien anahtar	Ad	389,09	305,53
35.185.1113	Sıva üstü deviatör anahtar	Ad	393,06	305,53
35.185.1120	Etanj normal anahtar	Ad	333,85	230,45
35.185.1121	Etanj komütatör anahtar	Ad	420,85	305,53
35.185.1122	Etanj vaevien anahtar	Ad	422,84	305,53
35.185.1123	Etanj deviatör anahtar	Ad	419,85	305,53
PRİZLER: (Ölçü: Ad.)				
35.185.1201	Gömme topraklı priz	Ad	392,06	305,53
35.185.1202	Sıva üstü topraklı priz	Ad	401,99	305,53
35.185.1203	Etanj Priz	Ad	441,69	305,53
35.185.1230	Dekoratif çerçeveli anahtar veya priz için fiyat farkı: (Ölçü: Ad.)	Ad	141,14	0,00
35.185.1250	Gömme buat: (Ölçü: Ad.)	Ad	305,68	267,99
35.185.1251	Sıva üstü buat: (Ölçü: Ad.)	Ad	371,58	267,99
35.185.1252	Etanj buat: (Ölçü: Ad.)	Ad	402,63	267,99
35.185.1260	Normal start stop butonunun işyerinde temin ve montajı (Öl.Ad.)	Ad	420,49	192,90
35.185.1261	Etanj start stop butonunun işyerinde temin ve montajı (Öl.Ad.)	Ad	467,06	192,90
35.185.1350	Gömme Buat (HF): (Ölçü: Ad.)	Ad	307,53	267,99
35.185.1370	Sıva Üstü Buat (HF): (Ölçü: Ad.)	Ad	376,71	267,99
Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu (Ölçü: Ad.)				
35.185.1701	2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı	Ad	803,93	230,45
35.185.1702	2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı	Ad	1.055,90	230,45
Acil Durdurma Butonu Kutusu (Ölçü Ad.)				
35.185.1751	Tekli buton kutusu	Ad	450,58	230,45
ÜÇ FAZLI FİŞ PRİZ VE MONTAJI:(Ölçü: Ad.) (TS-40).				
Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40).				
35.185.1811	3 x 25 A.e kadar	Ad	650,76	357,31
35.185.1812	3 x 60 A.e kadar	Ad	815,90	357,31
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz: (Ölçü: Ad.)				
35.185.2105	2P+E, 16-25 A, 220 V	Ad	17.969,98	357,31
35.185.2110	3P+E, 16-25 A, 380 V	Ad	18.696,85	357,31
35.185.2115	3P+N+E, 16-25 A, 380 V	Ad	19.083,90	357,31
35.185.2120	2P+E, 32 A, 220 V	Ad	20.242,35	357,31
35.185.2125	3P+E, 32 A, 380 V	Ad	24.674,73	357,31
35.185.2130	3P+N+E, 32 A, 380 V	Ad	25.101,14	357,31
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu: (Ölçü: Ad.)				
35.185.3105	Start ünitesi	Ad	6.301,83	357,31
35.185.3110	Stop ünitesi	Ad	6.301,83	357,31
35.185.3115	Acil stop ünitesi	Ad	6.738,93	357,31
35.185.3120	Start+stop ünitesi	Ad	6.948,71	357,31
35.185.3125	Start+stop+acil stop ünitesi	Ad	11.136,98	357,31
35.185.3130	Start+sinyal ünitesi	Ad	7.940,36	357,31
35.185.3135	Start+stop+sinyal ünitesi	Ad	11.136,98	357,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.185.3140	Start+stop+sinyal+acil stop ünitesi	Ad	14.634,63	357,31
35.185.3145	Sinyal ünitesi	Ad	6.301,83	357,31
35.185.3150	Adi anahtar 0-1 konumlu	Ad	6.922,59	357,31
35.185.3155	Vaviyen anahtar 1-0-1 konumlu	Ad	7.366,98	357,31
35.185.3160	Komütatör anahtar 0-1-2 konumlu	Ad	7.495,98	357,31
Kombinasyon Kutusu (Boş) : (Ölçü: Ad.)				
35.185.5103	120x240x120	Ad	880,14	474,51
35.185.5106	150x240x130	Ad	976,66	474,51
35.185.5109	210x290x120	Ad	1.286,41	563,84
35.185.5112	240x290x130	Ad	1.555,43	652,84
35.185.5115	300x310x140	Ad	1.959,90	770,36
35.185.5118	340x330x140	Ad	2.646,70	845,44
35.185.5121	300x500x140	Ad	3.947,25	962,96
Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) : (Ölçü: Ad.)				
35.185.5203	120x240x120	Ad	966,24	474,51
35.185.5206	150x240x130	Ad	1.015,80	474,51
35.185.5209	210x290x120	Ad	1.466,43	563,84
35.185.5212	240x290x130	Ad	1.693,69	652,84
35.185.5215	300x310x140	Ad	2.169,90	770,36
35.185.5218	340x330x140	Ad	2.856,69	845,44
35.185.5221	300x500x140	Ad	4.495,06	962,96
Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) (Ölçü: Ad.)				
35.185.5303	2P+E, 16-25 A, 220 V	Ad	245,03	0,00
35.185.5309	3P+E, 16-25 A, 380 V	Ad	287,91	0,00
35.185.5315	3P+N+E, 16-25 A, 380 V	Ad	362,65	0,00
35.185.5321	2P+E, 32 A, 220-380 V	Ad	357,75	0,00
35.185.5327	3P+E, 32 A, 380 V	Ad	398,18	0,00
35.185.5330	3P+E, 63 A, 380 V	Ad	1.228,85	0,00
35.185.5333	3P+N+E, 32 A, 380 V	Ad	449,64	0,00
35.185.5336	3P+N+E, 63 A, 380 V	Ad	1.584,16	0,00
Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) (Ölçü: Ad.)				
35.185.5403	2P+E, 16-25 A, 220 V	Ad	396,96	0,00
35.185.5409	3P+E, 16-25 A, 380 V	Ad	475,36	0,00
35.185.5415	3P+N+E, 16-25 A, 380 V	Ad	507,23	0,00
35.185.5421	2P+E, 32 A, 220-380 V	Ad	514,58	0,00
35.185.5427	3P+E, 32 A, 380 V	Ad	555,01	0,00
35.185.5430	3P+E, 63 A, 380 V	Ad	1.446,94	0,00
35.185.5433	3P+N+E, 32 A, 380 V	Ad	600,34	0,00
35.185.5436	3P+N+E, 63 A, 380 V	Ad	1.850,03	0,00
KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ				
35.190.1100	Kablo Tava Sistemleri: (Ölçü: Kg.)	Kg	283,49	46,09
35.190.1101	Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı: (Ölçü: Kg)	Kg	218,66	25,36
35.190.1102	Kablo Merdivenleri: (Ölçü: Kg)	Kg	291,68	46,09
35.190.1200	Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları (Ölçü: kg)	Kg	308,45	46,09
35.190.1201	Döşeme Altı Kanal Buatı (Ölçü Ad.)	Ad	1.364,13	357,31
35.190.1202	Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu (Ölçü: Ad.)	Ad	1.332,74	357,31
PVC Kablo Kanalları: (Ölçü: m)				
35.190.1301	En az 20 x 12 mm (tek bölmeli)	m	138,53	89,33
35.190.1302	En az 40 x16 mm (iki bölmeli)	m	155,94	89,33
35.190.1303	En az 80 x 20 mm (üç bölmeli)	m	245,40	89,33
35.190.1304	En az 100 x 35 mm (üç bölmeli)	m	456,36	178,65
35.190.1305	En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli)	m	645,53	178,65
Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları (Ölçü: mt)				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.190.1351	En az 50x12 mm	m	214,78	89,33
35.190.1352	En az 60x15 mm	m	244,75	89,33
35.190.1353	En az 75x20 mm	m	270,35	89,33
35.190.1354	En az 90x20 mm	m	311,01	89,33
Halojensiz Plastik Kablo Kanalları (Ölçü: Mt)				
35.190.1401	En az 100 x 50 mm (üç bölmeli)	m	674,75	178,65
Kablo Kanal Prizleri (Ölçü: Ad.)				
35.190.1701	Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm)	Ad	324,41	178,65
35.190.1702	Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm)	Ad	340,83	178,65
35.190.1703	Telefon prizi RJ-11 veya RJ-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm)	Ad	362,19	178,65
35.190.1704	Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm)	Ad	429,56	178,65
ELEKTRİK MOTORLARI:(Ölçü:Ad.)				
Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Ad.:)				
35.195.1101	0,18 kw.a kadar	Ad	4.012,24	907,23
35.195.1102	0,25 kw.a kadar	Ad	4.052,40	907,23
35.195.1103	0,37 kw.a kadar	Ad	4.367,60	921,16
35.195.1104	0,55 kw.a kadar	Ad	4.668,86	921,16
35.195.1105	0,75 kw.a kadar	Ad	5.060,50	921,16
35.195.1106	1,1 kw.a kadar	Ad	5.462,19	921,16
35.195.1107	1,5 kw.a kadar	Ad	5.833,60	935,09
35.195.1108	2,2 kw.a kadar	Ad	6.831,65	949,03
35.195.1109	3 kw.a kadar	Ad	8.801,61	1.338,35
35.195.1110	4 kw.a kadar	Ad	11.808,08	1.352,29
35.195.1111	5,5 kw.a kadar	Ad	16.246,40	1.380,15
35.195.1112	7,5 kw.a kadar	Ad	18.344,85	1.550,53
35.195.1113	11 kw.a kadar	Ad	25.723,31	1.953,78
35.195.1114	15 kw.a kadar	Ad	30.043,04	1.995,59
35.195.1115	18,5 kw.a kadar	Ad	34.718,24	2.037,39
35.195.1116	22 kw.a kadar	Ad	44.912,43	2.093,13
35.195.1117	30 kw.a kadar	Ad	60.382,03	2.579,99
35.195.1118	37 kw.a kadar	Ad	67.906,74	2.934,68
35.195.1119	45 kw.a kadar	Ad	95.391,21	3.004,35
35.195.1120	55 kw.a kadar	Ad	122.965,44	3.143,70
35.195.1121	75 kw.a kadar	Ad	150.459,34	3.283,05
35.195.1122	100 kw.a kadar	Ad	225.123,33	3.937,13
ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Ad.:)				
35.195.1201	0,12 kw.a kadar	Ad	3.570,39	907,23
35.195.1202	0,18 kw.a kadar	Ad	3.911,81	907,23
35.195.1203	0,25 kw.a kadar	Ad	4.152,83	907,23
35.195.1204	0,37 kw.a kadar	Ad	4.367,60	921,16
35.195.1205	0,55 kw.a kadar	Ad	4.729,11	921,16
35.195.1206	0,75 kw.a kadar	Ad	5.476,11	935,09
35.195.1207	1,1 kw.a kadar	Ad	6.158,96	935,09
35.195.1208	1,5 kw.a kadar	Ad	6.932,08	949,03
35.195.1209	2,2 kw.a kadar	Ad	8.861,73	1.352,29
35.195.1210	3 kw.a kadar	Ad	10.335,78	1.366,21
35.195.1211	4 kw.a kadar	Ad	12.860,23	1.380,15
35.195.1212	5,5 kw.a kadar	Ad	16.878,71	1.550,53
35.195.1213	7,5 kw.a kadar	Ad	20.609,78	1.967,71
35.195.1214	11 kw.a kadar	Ad	28.470,31	2.009,51
35.195.1215	15 kw.a kadar	Ad	34.209,86	2.065,26
35.195.1216	18,5 kw.a kadar	Ad	39.294,54	2.134,94
35.195.1217	22 kw.a kadar	Ad	47.471,79	2.865,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.195.1218	30 kw.a kadar	Ad	64.180,53	3.004,35
35.195.1219	37 kw.a kadar	Ad	79.061,60	3.143,70
35.195.1220	45 kw.a kadar	Ad	88.379,39	3.283,05
35.195.1221	55 kw.a kadar	Ad	99.494,08	3.492,08
35.195.1222	75 kw.a kadar	Ad	133.297,58	4.076,48
35.195.1223	100 kw.a kadar	Ad	206.863,16	4.355,18
ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Ad.)				
35.195.1301	0,18 kw.a kadar	Ad	4.327,55	907,23
35.195.1302	0,25 kw.a kadar	Ad	4.662,84	921,16
35.195.1303	0,37 kw.a kadar	Ad	5.452,14	921,16
35.195.1304	0,55 kw.a kadar	Ad	5.847,66	935,09
35.195.1305	0,75 kw.a kadar	Ad	6.761,49	935,09
35.195.1306	1,1 kw.a kadar	Ad	7.880,05	949,03
35.195.1307	1,5 kw.a kadar	Ad	9.918,46	962,96
35.195.1308	2,2 kw.a kadar	Ad	12.999,05	1.352,29
35.195.1309	3 kw.a kadar	Ad	16.515,54	1.380,15
35.195.1310	4 kw.a kadar	Ad	18.096,03	1.394,09
35.195.1311	5,5 kw.a kadar	Ad	20.581,91	1.939,85
35.195.1312	7,5 kw.a kadar	Ad	28.269,60	1.995,59
35.195.1313	11 kw.a kadar	Ad	33.707,76	2.065,26
35.195.1314	15 kw.a kadar	Ad	46.892,35	2.134,94
35.195.1315	18,5 kw.a kadar	Ad	58.722,90	2.865,00
35.195.1316	22 kw.a kadar	Ad	69.995,49	2.934,68
35.195.1317	30 kw.a kadar	Ad	88.260,11	3.143,70
35.195.1318	37 kw.a kadar	Ad	109.039,71	3.658,44
35.195.1319	45 kw.a kadar	Ad	139.947,90	3.797,79
35.195.1320	55 kw.a kadar	Ad	169.841,21	4.006,80
FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ				
Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)				
En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller:				
35.200.1101	En az 270 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.710,55	488,44
35.200.1102	En az 275 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.789,58	488,44
35.200.1103	En az 280 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.829,09	488,44
35.200.1104	En az 285 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.917,99	488,44
35.200.1105	En az 290 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.967,38	488,44
35.200.1106	En az 295 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.135,30	488,44
35.200.1107	En az 300 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.184,69	488,44
35.200.1108	En az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.283,46	488,44
35.200.1109	En az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.332,85	488,44
35.200.1110	En az 315 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.392,11	488,44
35.200.1111	En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.481,01	488,44
35.200.1112	En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.560,04	488,44
35.200.1113	En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.668,69	488,44
35.200.1114	En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.757,59	488,44
En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller:				
35.200.1201	En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.022,70	488,44
35.200.1202	En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.121,48	488,44
35.200.1203	En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.141,23	488,44
35.200.1204	En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.200,49	488,44
35.200.1205	En az 340 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.269,64	488,44
35.200.1206	En az 345 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.338,79	488,44
35.200.1207	En az 350 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.437,56	488,44
35.200.1208	En az 355 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.496,83	488,44

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.200.1209	En az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.565,98	488,44
35.200.1210	En az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.644,99	488,44
35.200.1211	En az 370 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.724,01	488,44
35.200.1212	En az 375 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.822,79	488,44
35.200.1213	En az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.872,18	488,44
35.200.1214	En az 385 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.010,46	488,44
35.200.1215	En az 390Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.079,61	488,44
35.200.1216	En az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.168,51	488,44
35.200.1217	En az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.362,13	563,51
35.200.1219	En az 410 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.549,80	563,51
35.200.1221	En az 420 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.747,35	563,51
35.200.1223	En az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.954,79	563,51
35.200.1225	En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.152,34	563,51
35.200.1227	En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.379,53	563,51
35.200.1229	En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.596,84	563,51
En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller:				
35.200.1420	En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.925,15	563,51
35.200.1422	En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.053,56	563,51
35.200.1424	En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.330,14	563,51
35.200.1426	En az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.458,55	563,51
35.200.1428	En az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.586,96	563,51
35.200.1430	En az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.725,25	563,51
35.200.1432	En az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.857,63	676,14
35.200.1434	En az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.976,16	676,14
35.200.1436	En az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.104,58	676,14
35.200.1438	En az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.232,99	676,14
35.200.1440	En az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.272,49	676,14
35.200.1442	En az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.549,08	676,14
35.200.1444	En az 560 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.677,48	676,14
35.200.1446	En az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.825,65	676,14
35.200.1448	En az 580 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.963,94	676,14
35.200.1450	En az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	8.112,10	676,14
35.200.1452	En az 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	8.260,26	676,14
35.200.1456	En az 620 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	8.566,48	676,14
35.200.1460	En az 640 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	8.882,56	676,14
Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)				
En az 60 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)				
35.200.4201	Ön yüz çıkış gücü en az 300 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.372,36	488,44
35.200.4202	Ön yüz çıkış gücü en az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.490,89	488,44
35.200.4203	Ön yüz çıkış gücü en az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.540,29	488,44
35.200.4204	Ön yüz çıkış gücü en az 315 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.609,43	488,44
35.200.4205	Ön yüz çıkış gücü en az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.698,33	488,44
35.200.4206	Ön yüz çıkış gücü en az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.787,23	488,44
35.200.4207	Ön yüz çıkış gücü en az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.895,88	488,44
35.200.4208	Ön yüz çıkış gücü en az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.984,78	488,44
En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)				
35.200.4301	Ön yüz çıkış gücü en az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.793,16	488,44
35.200.4302	Ön yüz çıkış gücü en az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.872,18	488,44
35.200.4303	Ön yüz çıkış gücü en az 370 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.951,20	488,44
35.200.4304	Ön yüz çıkış gücü en az 375 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.059,86	488,44
35.200.4305	Ön yüz çıkış gücü en az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.109,25	488,44
35.200.4306	Ön yüz çıkış gücü en az 385Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.257,41	488,44
35.200.4307	Ön yüz çıkış gücü en az 390Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.316,68	488,44

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.200.4308	Ön yüz çıkış gücü en az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.415,45	488,44
35.200.4309	Ön yüz çıkış gücü en az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.618,94	563,51
35.200.4311	Ön yüz çıkış gücü en az 410 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.816,50	563,51
35.200.4313	Ön yüz çıkış gücü en az 420 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.023,93	563,51
35.200.4315	Ön yüz çıkış gücü en az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.231,36	563,51
35.200.4317	Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.458,55	563,51
35.200.4319	Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.685,74	563,51
35.200.4321	Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.932,68	563,51
En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)				
35.200.4520	Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.211,60	563,51
35.200.4522	Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.349,89	563,51
35.200.4524	Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.646,23	563,51
35.200.4526	Ön yüz çıkış gücü en az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.774,64	563,51
35.200.4528	Ön yüz çıkış gücü en az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.912,93	563,51
35.200.4530	Ön yüz çıkış gücü en az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.051,21	563,51
35.200.4532	Ön yüz çıkış gücü en az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.193,48	676,14
35.200.4534	Ön yüz çıkış gücü en az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.321,88	676,14
35.200.4536	Ön yüz çıkış gücü en az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.450,29	676,14
35.200.4538	Ön yüz çıkış gücü en az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.588,58	676,14
35.200.4540	Ön yüz çıkış gücü en az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.618,21	676,14
35.200.4542	Ön yüz çıkış gücü en az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.914,55	676,14
35.200.4544	Ön yüz çıkış gücü en az 560 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	8.052,84	676,14
35.200.4546	Ön yüz çıkış gücü en az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	8.210,88	676,14
35.200.4548	Ön yüz çıkış gücü en az 580 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	8.359,04	676,14
35.200.4550	Ön yüz çıkış gücü en az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	8.507,21	676,14
35.200.4552	Ön yüz çıkış gücü en az 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	8.655,38	676,14
35.200.4556	Ön yüz çıkış gücü en az 620 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	8.991,21	676,14
35.200.4560	Ön yüz çıkış gücü en az 640 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	9.317,19	676,14
Solar İnverter: (Ölçü:Ad.)(çıkış gerilimi 400 VAC altı)				
35.200.5001	En az 3 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	67.682,96	2.158,59
35.200.5002	En az 5 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	85.342,91	2.158,59
35.200.5003	En az 7 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	115.959,00	2.172,53
35.200.5004	En az 10 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	124.743,78	2.172,53
35.200.5005	En az 15 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	169.412,24	3.079,74
35.200.5006	En az 20 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	193.326,38	3.079,74
35.200.5007	En az 25 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	206.897,08	3.093,66
35.200.5008	En az 30 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	221.913,84	3.107,60
35.200.5009	En az 35 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	244.895,61	4.000,89
35.200.5010	En az 40 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	257.924,05	4.014,83
35.200.5011	En az 50 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	295.173,91	4.028,76
35.200.5012	En az 60 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	328.669,68	4.084,50
35.200.5020	En az 100 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	402.990,54	6.229,14
35.200.5040	En az 30 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	240.684,56	5.067,94
35.200.5045	En az 40 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	274.355,44	5.081,88
35.200.5050	En az 50 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	315.453,21	6.593,89
35.200.5055	En az 60 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	359.078,13	8.463,96
35.200.5060	En az 100 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	446.775,01	10.608,60
Solar İnverter: (Ölçü:Ad.)(çıkış gerilimi 400 VAC üstü)				
35.200.5210	En az 200 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	615.841,30	13.035,10
35.200.5220	En az 250 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	701.089,16	15.134,79
35.200.5230	En az 300 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	787.186,58	17.234,48
H1Z2Z2-K Solar Kablo (Ölçü:m.):				
35.200.7001	1,5 mm2 solar kablo	m	83,46	54,36

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.200.7002	2,5 mm2 solar kablo	m	96,15	54,36
35.200.7003	4 mm2 solar kablo	m	120,55	58,66
35.200.7004	6 mm2 solar kablo	m	146,75	58,66
35.200.7005	10 mm2 solar kablo	m	210,60	62,98
35.200.7006	16 mm2 solar kablo	m	300,33	73,34
35.200.7007	25 mm2 solar kablo	m	432,40	83,70
35.200.7008	35 mm2 solar kablo	m	573,51	88,01
35.200.7009	50 mm2 solar kablo	m	814,00	98,36
35.200.7010	70 mm2 solar kablo	m	1.103,08	106,99
35.200.7011	95 mm2 solar kablo	m	1.433,56	117,35
35.200.7012	120 mm2 solar kablo	m	1.814,30	127,70
35.200.7013	150 mm2 solar kablo	m	2.262,11	136,31
35.200.7014	185 mm2 solar kablo	m	2.665,69	150,99
35.200.7015	240 mm2 solar kablo	m	3.533,21	161,35
35.200.7016	300 mm2 solar kablo	m	4.235,78	176,01
AC TİP ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜNİTESİ : (Ölçü: Ad.)				
35.210.1010	11 kw NG 16 amper AA şarj ünitesi	Ad	28.981,50	893,29
35.210.1020	22 kw NG 32 amper AA şarj ünitesi	Ad	43.002,65	893,29
BUSBAR SİSTEMLERİ TESİSATI				
BUSBAR SİSTEMLERİ:				
BOLT ON STANDART BOY MODÜLÜ (Ölçü : m):				
35.300.1105	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	5.819,68	542,55
35.300.1106	Al / 250 A / 4 W Busbar	m	6.278,20	571,05
35.300.1107	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	7.026,56	753,50
35.300.1108	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	8.104,50	892,84
35.300.1109	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	8.775,43	967,91
35.300.1110	Al / 630 A / 4 W Busbar	m	10.415,64	1.135,76
35.300.1111	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	11.894,70	1.331,79
35.300.1112	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	14.142,60	1.574,73
35.300.1113	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	16.974,28	1.902,85
35.300.1114	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	22.568,89	2.413,40
35.300.1115	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	26.663,91	2.741,51
35.300.1116	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	32.210,20	3.284,05
35.300.1117	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	43.868,29	4.086,96
35.300.1118	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	51.073,16	4.925,63
35.300.1119	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	59.746,38	5.061,18
35.300.1120	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	85.016,98	7.105,96
35.300.1150	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	6.263,31	542,55
35.300.1151	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	6.955,53	753,50
35.300.1152	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	7.569,51	753,50
35.300.1153	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	9.228,71	924,81
35.300.1154	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	9.980,43	996,41
35.300.1155	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	11.965,44	1.256,71
35.300.1156	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	13.179,33	1.360,30
35.300.1157	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	15.769,85	1.678,30
35.300.1158	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	18.944,06	2.042,20
35.300.1159	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	25.955,70	2.473,88
35.300.1160	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	31.495,84	2.984,45
35.300.1161	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	36.849,50	3.387,63
35.300.1162	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	50.964,70	4.404,95
35.300.1163	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	60.818,23	5.061,18
35.300.1164	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	68.729,68	5.468,16
35.300.1165	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	92.924,03	7.616,53

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
BOLT ON ARA BOY MODÜLÜ (299 cm e kadar) (Ölçü : m):				
35.300.1205	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	6.470,58	542,55
35.300.1206	Al / 250 A / 4 W Busbar	m	6.983,13	571,05
35.300.1207	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	7.793,15	753,50
35.300.1208	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	9.001,60	892,84
35.300.1209	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	9.653,20	967,91
35.300.1210	Al / 630 A / 4 W Busbar	m	11.564,03	1.135,76
35.300.1211	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	13.215,85	1.331,79
35.300.1212	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	15.994,99	1.574,73
35.300.1213	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	19.194,60	1.902,85
35.300.1214	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	25.033,41	2.413,40
35.300.1215	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	29.590,03	2.741,51
35.300.1216	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	35.726,30	3.284,05
35.300.1217	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	48.738,21	4.086,96
35.300.1218	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	56.694,69	4.925,63
35.300.1219	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	66.395,13	5.061,18
35.300.1220	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	94.543,06	7.105,96
35.300.1250	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	6.972,05	542,55
35.300.1251	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	7.717,90	753,50
35.300.1252	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	8.406,76	753,50
35.300.1253	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	10.252,70	924,81
35.300.1254	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	11.091,14	996,41
35.300.1255	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	13.264,15	1.256,71
35.300.1256	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	14.910,30	1.360,30
35.300.1257	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	17.813,45	1.678,30
35.300.1258	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	21.393,81	2.042,20
35.300.1259	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	29.428,88	2.473,88
35.300.1260	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	33.974,11	2.984,45
35.300.1261	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	40.880,24	3.387,63
35.300.1262	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	57.867,99	4.404,95
35.300.1263	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	64.867,86	5.061,18
35.300.1264	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	76.355,30	5.468,16
35.300.1265	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	103.367,48	7.616,53
PLUG-IN STANDART BOY MODÜLÜ (300 cm e kadar) (Ölçü : m):				
35.300.1305	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	5.699,63	542,55
35.300.1306	Al / 250 A / 4 W Busbar	m	6.212,15	571,05
35.300.1307	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	7.122,54	753,50
35.300.1308	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	9.001,60	892,84
35.300.1309	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	9.647,50	967,91
35.300.1310	Al / 630 A / 4 W Busbar	m	11.564,03	1.135,76
35.300.1311	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	12.941,74	1.331,79
35.300.1312	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	15.387,40	1.574,73
35.300.1313	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	18.473,00	1.902,85
35.300.1314	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	25.450,76	2.413,40
35.300.1315	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	29.590,03	2.741,51
35.300.1316	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	35.728,84	3.284,05
35.300.1317	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	49.781,83	4.086,96
35.300.1318	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	56.694,69	4.925,63
35.300.1319	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	66.395,13	5.061,18
35.300.1320	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	94.543,06	7.105,96
35.300.1350	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	6.061,38	542,55
35.300.1351	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	6.820,35	753,50
35.300.1352	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	7.607,85	753,50

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.300.1353	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	10.252,70	924,81
35.300.1354	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	11.088,60	996,41
35.300.1355	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	13.026,84	1.256,71
35.300.1356	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	14.359,33	1.360,30
35.300.1357	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	17.175,48	1.678,30
35.300.1358	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	20.636,30	2.042,20
35.300.1359	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	28.236,75	2.473,88
35.300.1360	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	34.234,59	2.984,45
35.300.1361	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	40.885,64	3.387,63
35.300.1362	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	55.480,99	4.404,95
35.300.1363	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	66.126,34	5.061,18
35.300.1364	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	76.355,30	5.468,16
35.300.1365	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	103.367,48	7.616,53
PLUG-IN ARA BOY MODÜLÜ (299 cm e kadar) (Ölçü : m)				
35.300.1405	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	6.215,34	542,55
35.300.1406	Al / 250 A / 4 W Busbar	m	6.776,00	571,05
35.300.1407	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	7.762,43	753,50
35.300.1408	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	9.886,66	892,84
35.300.1409	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	10.520,53	967,91
35.300.1410	Al / 630 A / 4 W Busbar	m	12.707,01	1.135,76
35.300.1411	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	14.548,26	1.331,79
35.300.1412	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	17.278,54	1.574,73
35.300.1413	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	20.742,60	1.902,85
35.300.1414	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	27.502,04	2.413,40
35.300.1415	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	32.521,10	2.741,51
35.300.1416	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	39.257,19	3.284,05
35.300.1417	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	53.615,03	4.086,96
35.300.1418	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	62.335,19	4.925,63
35.300.1419	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	73.072,00	5.061,18
35.300.1420	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	104.086,53	7.105,96
35.300.1450	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	6.614,46	542,55
35.300.1451	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	7.427,29	753,50
35.300.1452	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	8.294,60	753,50
35.300.1453	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	11.275,85	924,81
35.300.1454	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	12.199,04	996,41
35.300.1455	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	14.653,43	1.256,71
35.300.1456	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	16.131,80	1.360,30
35.300.1457	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	19.265,55	1.678,30
35.300.1458	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	23.144,59	2.042,20
35.300.1459	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	31.799,20	2.473,88
35.300.1460	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	38.600,13	2.984,45
35.300.1461	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	44.945,64	3.387,63
35.300.1462	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	62.564,04	4.404,95
35.300.1463	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	71.358,45	5.061,18
35.300.1464	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	84.041,85	5.468,16
35.300.1465	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	113.818,30	7.616,53
YATAY SAĞA-SOLA DÖNÜŞ MODÜLÜ (Ölçü : Ad):				
35.300.1505	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	7.225,64	785,48
35.300.1506	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	7.908,10	967,91
35.300.1507	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	8.279,98	996,41
35.300.1508	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	10.420,63	1.288,69
35.300.1509	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	10.993,19	1.499,65
35.300.1510	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	15.373,69	1.499,65

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.300.1511	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	16.518,78	1.742,58
35.300.1512	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	19.497,00	2.181,55
35.300.1513	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	22.835,54	2.552,75
35.300.1514	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	28.992,13	3.198,86
35.300.1515	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	33.505,74	3.737,93
35.300.1516	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	41.660,15	4.365,65
35.300.1517	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	56.633,03	5.607,51
35.300.1518	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	69.125,15	6.581,76
35.300.1519	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	83.203,83	6.728,44
35.300.1520	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	119.598,41	9.504,51
35.300.1550	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	8.307,96	785,48
35.300.1551	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	9.114,05	996,41
35.300.1552	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	10.304,50	1.256,71
35.300.1553	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	11.947,80	1.331,79
35.300.1554	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	12.537,85	1.499,65
35.300.1555	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	17.851,30	1.714,08
35.300.1556	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	18.941,43	1.938,61
35.300.1557	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	22.082,93	2.285,13
35.300.1558	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	25.431,64	2.752,56
35.300.1559	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	34.056,10	3.423,39
35.300.1560	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	38.350,74	3.933,96
35.300.1561	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	47.782,48	4.608,58
35.300.1562	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	65.031,78	5.954,04
35.300.1563	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	79.036,98	6.788,91
35.300.1564	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	95.382,08	7.195,89
35.300.1565	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	130.650,06	10.075,55
YATAY OFSET MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):				
35.300.1605	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	14.414,20	1.538,95
35.300.1606	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	15.783,21	1.902,85
35.300.1607	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	16.786,71	2.224,65
35.300.1608	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	22.182,68	2.467,56
35.300.1609	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	23.256,76	2.831,44
35.300.1610	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	29.056,69	3.170,61
35.300.1611	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	31.631,58	3.681,19
35.300.1612	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	35.929,44	4.327,29
35.300.1613	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	41.939,73	5.276,81
35.300.1614	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	55.558,45	6.443,60
35.300.1615	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	67.039,86	7.417,85
35.300.1616	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	83.267,44	8.678,10
35.300.1617	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	115.911,81	11.094,09
35.300.1618	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	137.958,00	12.871,23
35.300.1619	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	166.667,64	13.717,16
35.300.1620	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	239.199,68	19.009,00
35.300.1650	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	16.774,61	1.735,00
35.300.1651	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	18.318,03	2.085,30
35.300.1652	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	19.327,85	2.285,13
35.300.1653	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.570,19	2.499,54
35.300.1654	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	25.945,93	3.074,36
35.300.1655	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	33.140,34	3.213,71
35.300.1656	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	35.227,23	3.895,60
35.300.1657	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	40.243,91	4.691,19
35.300.1658	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	46.780,09	5.519,74
35.300.1659	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	61.988,71	6.790,13

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.300.1660	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	74.624,41	7.807,44
35.300.1661	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	100.427,48	9.188,65
35.300.1662	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	129.133,41	11.740,20
35.300.1663	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	163.553,96	13.820,74
35.300.1664	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	190.764,13	14.391,76
35.300.1665	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	261.201,01	20.054,85
DİKEY AŞAĞI-YUKARI DÖNÜŞ MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):				
35.300.1705	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	7.357,59	753,50
35.300.1706	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	7.937,85	924,81
35.300.1707	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	8.287,91	967,91
35.300.1708	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	9.741,23	1.135,76
35.300.1709	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	10.324,35	1.331,79
35.300.1710	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	12.522,73	1.499,65
35.300.1711	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	13.619,36	1.714,08
35.300.1712	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	16.018,88	2.042,20
35.300.1713	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	18.859,43	2.509,65
35.300.1714	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.226,11	3.123,79
35.300.1715	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	28.071,03	3.526,96
35.300.1716	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	33.504,41	4.098,03
35.300.1717	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	46.550,01	5.339,88
35.300.1718	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	53.816,54	6.114,29
35.300.1719	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	62.913,56	6.549,78
35.300.1720	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	88.832,23	8.961,98
35.300.1750	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	8.488,29	785,48
35.300.1751	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	9.165,69	967,91
35.300.1752	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	9.991,09	996,41
35.300.1753	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	11.250,89	1.288,69
35.300.1754	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	11.907,09	1.499,65
35.300.1755	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	14.227,13	1.499,65
35.300.1756	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	15.522,84	1.774,55
35.300.1757	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	19.122,81	2.224,65
35.300.1758	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	22.017,04	2.552,75
35.300.1759	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	28.498,01	3.198,86
35.300.1760	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	33.674,61	3.769,90
35.300.1761	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	38.432,88	4.365,65
35.300.1762	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	55.429,76	5.607,51
35.300.1763	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	65.408,68	6.581,76
35.300.1764	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	71.978,83	6.728,44
35.300.1765	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	96.965,28	9.533,01
DİKEY OFSET MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):				
35.300.1805	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	14.558,26	1.296,03
35.300.1806	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	15.246,26	1.435,38
35.300.1807	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	15.895,09	1.678,30
35.300.1808	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	19.028,58	1.817,65
35.300.1809	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	20.209,76	2.224,65
35.300.1810	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.597,73	2.563,81
35.300.1811	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	26.409,05	2.970,79
35.300.1812	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	29.843,31	3.541,84
35.300.1813	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	34.552,99	4.187,95
35.300.1814	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	44.565,71	5.101,69
35.300.1815	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	52.718,06	5.940,36
35.300.1816	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	66.624,66	6.914,60
35.300.1817	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	86.295,78	8.959,39

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.300.1818	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	101.150,33	10.304,83
35.300.1819	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	127.471,03	10.847,36
35.300.1820	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	176.071,40	15.168,76
35.300.1850	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	16.246,04	1.296,03
35.300.1851	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	17.290,15	1.678,30
35.300.1852	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	17.916,06	1.817,65
35.300.1853	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	22.715,44	2.181,55
35.300.1854	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	23.779,84	2.424,46
35.300.1855	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	27.281,86	2.606,91
35.300.1856	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	29.346,48	3.074,36
35.300.1857	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	33.222,54	3.616,91
35.300.1858	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	38.603,00	4.384,00
35.300.1859	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	49.998,94	5.494,09
35.300.1860	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	59.099,16	6.407,85
35.300.1861	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	74.331,69	7.382,08
35.300.1862	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	96.566,43	9.469,94
35.300.1863	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	113.286,93	11.039,91
35.300.1864	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	142.128,53	11.582,46
35.300.1865	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	189.775,39	16.067,93
KOMBİNE OFSET MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):				
35.300.1905	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	10.974,28	1.149,34
35.300.1906	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	11.316,30	1.192,44
35.300.1907	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	11.890,28	1.360,30
35.300.1908	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	14.985,21	1.574,73
35.300.1909	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	15.830,33	1.817,65
35.300.1910	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	19.119,46	1.957,00
35.300.1911	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	20.900,29	2.363,99
35.300.1912	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.638,41	2.863,41
35.300.1913	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	28.875,13	3.402,49
35.300.1914	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	37.030,23	4.133,80
35.300.1915	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	43.012,50	4.747,93
35.300.1916	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	52.715,48	5.618,58
35.300.1917	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	73.173,01	7.231,65
35.300.1918	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	84.715,61	8.352,56
35.300.1919	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	99.036,33	8.820,04
35.300.1920	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	140.320,93	12.399,01
35.300.1950	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	12.637,03	1.192,44
35.300.1951	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	13.162,63	1.360,30
35.300.1952	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	13.859,99	1.574,73
35.300.1953	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	17.108,44	1.574,73
35.300.1954	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	18.047,16	1.817,65
35.300.1955	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	21.978,96	2.149,56
35.300.1956	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	23.841,63	2.424,46
35.300.1957	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	28.138,49	2.935,01
35.300.1958	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	32.998,68	3.506,06
35.300.1959	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	42.525,65	4.376,73
35.300.1960	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	49.570,38	5.186,90
35.300.1961	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	60.670,26	6.025,55
35.300.1962	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	84.171,86	7.742,21
35.300.1963	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	97.475,76	8.923,61
35.300.1964	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	113.991,11	9.391,06
35.300.1965	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	152.960,88	12.948,89
T MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.300.2105	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	11.997,04	1.296,03
35.300.2106	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	13.301,28	1.435,38
35.300.2107	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	14.665,58	1.678,30
35.300.2108	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	20.518,69	1.817,65
35.300.2109	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	22.443,63	2.181,55
35.300.2110	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	28.341,38	2.424,46
35.300.2111	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	30.129,28	2.831,44
35.300.2112	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	33.805,09	3.541,84
35.300.2113	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	38.558,18	4.127,46
35.300.2114	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	50.219,90	5.101,69
35.300.2115	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	59.902,69	5.940,36
35.300.2116	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	71.089,71	6.882,63
35.300.2117	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	102.165,16	8.855,81
35.300.2118	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	113.679,98	10.304,83
35.300.2119	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	133.341,05	10.772,29
35.300.2120	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	186.247,29	14.944,24
35.300.2150	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	13.384,84	1.296,03
35.300.2151	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	14.963,28	1.538,95
35.300.2152	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	16.506,85	1.817,65
35.300.2153	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	25.756,86	2.181,55
35.300.2154	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	27.455,04	2.424,46
35.300.2155	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	31.537,05	2.563,81
35.300.2156	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	33.582,99	3.031,26
35.300.2157	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	37.642,36	3.616,91
35.300.2158	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	43.110,70	4.352,01
35.300.2159	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	56.115,88	5.326,24
35.300.2160	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	66.957,98	6.336,24
35.300.2161	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	89.775,99	7.321,60
35.300.2162	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	114.215,96	9.398,34
35.300.2163	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	140.401,29	10.847,36
35.300.2164	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	154.338,90	11.386,41
35.300.2165	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	203.213,19	15.843,40
REDÜKSİYON MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):				
35.300.2206	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	10.482,79	1.010,00
35.300.2207	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	11.202,48	1.192,44
35.300.2209	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	13.381,24	1.220,95
35.300.2210	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	16.442,83	1.435,38
35.300.2211	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	18.816,40	1.538,95
35.300.2212	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	21.950,30	1.678,30
35.300.2213	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	25.773,19	2.085,30
35.300.2214	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	32.681,70	2.445,38
35.300.2215	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	39.969,00	2.984,45
35.300.2216	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	46.212,75	3.855,10
35.300.2217	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	60.276,14	4.329,88
35.300.2218	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	73.595,68	5.200,53
35.300.2219	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	86.846,73	6.674,26
35.300.2220	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	116.129,09	7.795,18
35.300.2251	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	12.244,70	1.156,69
35.300.2252	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	12.850,96	1.296,03
35.300.2254	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	15.992,09	1.399,60
35.300.2255	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	19.463,88	1.538,95
35.300.2256	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	21.774,04	1.902,85
35.300.2257	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.638,94	1.974,45

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.300.2258	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	28.941,69	2.413,40
35.300.2259	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	38.373,09	2.984,45
35.300.2260	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	44.795,61	3.430,73
35.300.2261	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	53.528,88	4.404,95
35.300.2262	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	74.741,55	5.200,53
35.300.2263	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	90.005,39	6.046,54
35.300.2264	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	105.885,13	8.019,73
35.300.2265	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	127.954,28	9.393,66
DÖRTLÜ DÖNÜŞ MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):				
35.300.2305	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	11.349,61	857,08
35.300.2306	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	13.340,74	1.192,44
35.300.2307	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	15.011,00	1.331,79
35.300.2350	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	13.611,04	1.192,44
35.300.2351	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	15.690,68	1.360,30
35.300.2352	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	17.643,20	1.574,73
SONLANDIRMA MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):				
35.300.2405	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	1.364,14	75,08
35.300.2406	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	1.398,98	75,08
35.300.2407	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	1.462,33	103,58
35.300.2408	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	1.671,61	103,58
35.300.2409	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	1.960,69	242,93
35.300.2410	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	2.167,23	242,93
35.300.2411	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	2.419,36	242,93
35.300.2412	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	2.779,86	242,93
35.300.2413	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	3.539,66	406,99
35.300.2414	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	4.221,24	467,46
35.300.2415	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	5.007,05	510,56
35.300.2416	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	6.212,36	542,55
35.300.2417	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	7.308,71	646,13
35.300.2418	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	9.302,94	870,65
35.300.2419	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	12.114,38	1.010,00
35.300.2420	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	14.713,38	1.381,23
35.300.2450	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	1.364,14	75,08
35.300.2451	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	1.427,48	103,58
35.300.2452	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	1.462,33	103,58
35.300.2453	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	1.954,76	242,93
35.300.2454	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	2.123,93	242,93
35.300.2455	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	2.362,35	242,93
35.300.2456	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	2.683,76	242,93
35.300.2457	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	3.113,31	242,93
35.300.2458	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	3.993,80	438,96
35.300.2459	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	4.746,44	467,46
35.300.2460	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	5.668,79	542,55
35.300.2461	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	7.044,41	571,05
35.300.2462	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	8.595,15	978,03
35.300.2463	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	10.679,43	1.053,10
35.300.2464	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	13.679,69	1.081,61
35.300.2465	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	15.636,56	1.484,81
HAT BAŞI VE SONU BESLEME KUTUSU (Ölçü : Ad.):				
35.300.2605	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	8.569,30	828,58
35.300.2606	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	9.971,93	996,41
35.300.2607	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	10.652,19	1.288,69
35.300.2608	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	16.616,68	1.331,79

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.300.2609	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	17.315,84	1.574,73
35.300.2610	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	19.545,28	1.714,08
35.300.2611	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	20.724,03	2.077,96
35.300.2612	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	23.234,71	2.285,13
35.300.2613	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	25.736,36	2.795,66
35.300.2614	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	31.740,90	3.562,74
35.300.2615	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	36.255,61	3.994,45
35.300.2616	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	44.648,14	4.683,65
35.300.2617	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	57.502,09	6.150,06
35.300.2618	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	66.573,73	7.152,79
35.300.2619	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	83.640,11	7.420,43
35.300.2620	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	120.851,18	10.375,15
35.300.2650	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	11.015,83	1.192,44
35.300.2651	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	11.549,90	1.331,79
35.300.2652	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	12.109,23	1.435,38
35.300.2653	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	18.815,61	1.574,73
35.300.2654	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	19.572,29	1.817,65
35.300.2655	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	22.202,79	2.077,96
35.300.2656	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	23.478,59	2.424,46
35.300.2657	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	26.674,11	2.935,01
35.300.2658	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	29.501,84	3.477,56
35.300.2659	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	36.276,00	4.316,25
35.300.2660	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	41.544,24	4.962,35
35.300.2661	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	50.712,53	5.661,68
35.300.2662	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	65.463,41	7.335,23
35.300.2663	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	75.745,33	8.577,11
35.300.2664	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	94.608,95	9.087,66
35.300.2665	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	131.695,83	12.698,64
HAT ORTASI BELEME KUTUSU (Ölçü : Ad.):				
35.300.2705	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	17.180,01	1.492,06
35.300.2706	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	19.939,10	1.520,56
35.300.2707	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	21.047,88	1.763,50
35.300.2708	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	29.053,33	2.066,90
35.300.2709	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	30.120,81	2.309,83
35.300.2710	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	34.228,25	2.630,61
35.300.2711	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	36.245,20	3.112,65
35.300.2712	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	41.107,31	3.683,70
35.300.2713	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	46.078,15	4.479,29
35.300.2714	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	57.178,23	5.599,18
35.300.2715	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	65.913,05	6.512,94
35.300.2716	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	80.317,64	7.679,71
35.300.2717	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	102.859,94	10.101,95
35.300.2718	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	121.124,09	11.864,49
35.300.2719	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	153.462,99	12.527,99
35.300.2720	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	214.601,34	17.871,98
35.300.2750	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	21.400,64	1.624,15
35.300.2751	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	22.930,74	1.959,53
35.300.2752	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.157,88	2.170,48
35.300.2753	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	33.086,26	2.534,36
35.300.2754	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	34.260,08	2.777,29
35.300.2755	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	39.047,04	3.280,50
35.300.2756	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	41.310,50	3.791,08
35.300.2757	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	47.065,11	4.558,16

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.300.2758	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	52.787,75	5.549,76
35.300.2759	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	65.329,28	6.863,23
35.300.2760	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	75.392,84	8.122,46
35.300.2761	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	91.248,80	9.424,81
35.300.2762	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	117.308,83	12.410,83
35.300.2763	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	137.740,26	14.504,95
35.300.2764	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	173.040,69	15.272,03
35.300.2765	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	233.741,25	21.686,55
PANO GİRİŞ-ÇIKIŞ MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):				
35.300.2805	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	6.724,25	681,90
35.300.2806	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	7.087,18	753,50
35.300.2807	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	7.448,56	892,84
35.300.2808	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	12.752,70	924,81
35.300.2809	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	13.203,76	1.135,76
35.300.2810	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	13.881,88	1.135,76
35.300.2811	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	14.917,53	1.471,14
35.300.2812	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	16.861,99	1.603,23
35.300.2813	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	19.115,65	2.042,20
35.300.2814	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	23.613,64	2.445,38
35.300.2815	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	27.681,80	2.955,95
35.300.2816	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	35.293,68	3.355,65
35.300.2817	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	45.806,38	4.329,88
35.300.2818	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	52.553,63	5.029,20
35.300.2819	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	59.150,79	5.304,10
35.300.2820	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	84.224,99	7.405,58
35.300.2850	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	7.615,34	753,50
35.300.2851	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	7.994,34	785,48
35.300.2852	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	8.397,49	924,81
35.300.2853	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	13.788,95	1.135,76
35.300.2854	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	14.345,98	1.288,69
35.300.2855	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	15.833,43	1.471,14
35.300.2856	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	16.729,59	1.574,73
35.300.2857	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	19.223,01	1.967,11
35.300.2858	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	21.759,14	2.449,18
35.300.2859	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	26.799,04	2.880,86
35.300.2860	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	31.328,46	3.423,39
35.300.2861	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	39.620,85	3.855,10
35.300.2862	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	51.516,40	4.944,03
35.300.2863	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	59.165,23	5.814,69
35.300.2864	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	68.640,56	6.114,29
35.300.2865	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	92.649,06	8.590,75
YATAY DİLATASYON MODÜLÜ / FAZ DEĞİŞTİRME MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):				
35.300.2905	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	17.092,83	1.520,56
35.300.2906	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	20.101,19	1.659,91
35.300.2907	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	23.176,11	1.763,50
35.300.2908	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	31.609,80	2.066,90
35.300.2909	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	34.951,40	2.309,83
35.300.2910	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	46.597,25	2.630,61
35.300.2911	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	51.574,73	3.141,15
35.300.2912	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	60.721,20	3.804,65
35.300.2913	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	71.712,48	4.643,34
35.300.2914	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	103.575,85	5.781,63

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.300.2915	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	108.953,90	6.541,44
35.300.2916	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	150.508,91	7.800,68
35.300.2917	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	196.199,08	10.145,05
35.300.2918	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	209.713,73	12.060,53
35.300.2919	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	247.390,96	12.631,58
35.300.2920	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	337.478,76	17.943,58
35.300.2950	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	20.153,26	1.745,10
35.300.2951	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	23.787,41	1.988,03
35.300.2952	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	29.872,94	2.170,48
35.300.2953	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	41.872,74	2.534,36
35.300.2954	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	45.150,19	2.948,60
35.300.2955	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	52.604,74	3.280,50
35.300.2956	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	58.311,95	3.823,05
35.300.2957	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	68.849,29	4.590,14
35.300.2958	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	81.365,11	5.549,76
35.300.2959	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	116.721,05	7.016,15
35.300.2960	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	142.305,89	8.182,94
35.300.2961	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	169.631,06	9.588,88
35.300.2962	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	221.415,58	12.442,80
35.300.2963	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	272.690,26	14.608,55
35.300.2964	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	290.672,48	15.343,63
35.300.2965	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	371.238,49	21.911,09
DİKEY DİLATASYON MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):				
35.300.3105	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	4.885,20	510,56
35.300.3106	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	5.466,44	681,90
35.300.3107	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	6.083,53	681,90
35.300.3108	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	9.543,26	849,74
35.300.3109	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	10.302,90	892,84
35.300.3110	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	12.247,53	1.064,16
35.300.3111	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	14.008,41	1.256,71
35.300.3112	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	16.892,95	1.360,30
35.300.3113	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	20.932,79	1.799,26
35.300.3114	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	26.304,83	2.006,43
35.300.3115	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	31.285,68	2.445,38
35.300.3116	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	37.690,16	2.816,60
35.300.3117	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	51.673,01	3.715,76
35.300.3118	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	59.827,33	4.190,54
35.300.3119	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	70.348,58	4.415,08
35.300.3120	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	100.132,30	6.206,81
35.300.3150	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	5.987,55	649,91
35.300.3151	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	6.525,10	681,90
35.300.3152	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	7.409,49	821,24
35.300.3153	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	10.905,34	892,84
35.300.3154	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	11.892,99	1.064,16
35.300.3155	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	13.955,19	1.064,16
35.300.3156	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	16.102,20	1.396,06
35.300.3157	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	19.914,55	1.574,73
35.300.3158	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	23.329,00	1.938,61
35.300.3159	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	30.542,08	2.309,83
35.300.3160	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	36.529,40	2.656,33
35.300.3161	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	43.547,35	3.198,86
35.300.3162	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	59.774,55	3.958,68
35.300.3163	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	70.909,91	4.768,85

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.300.3164	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	81.158,51	4.872,43
35.300.3165	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	109.657,34	6.813,61
PLUG İN ÇIKIŞ KUTULARI (Ölçü : Ad.):				
35.300.3507	MCB / 32 / 4 W PLUG İN (160 - 315 Amper Busbarlar için)	Ad	4.398,43	328,11
35.300.3509	MCB / 80 / 4 W PLUG İN (160 - 315 Amper Busbarlar için)	Ad	4.398,43	328,11
35.300.3533	NH / 160 / 5 W PLUG İN	Ad	16.587,95	877,99
35.300.3534	NH / 250 / 5 W PLUG İN	Ad	20.525,90	1.281,19
35.300.3535	NH / 400 / 5 W PLUG İN	Ad	29.755,16	2.262,74
35.300.3536	NH / 630 / 5 W PLUG İN	Ad	42.444,13	3.169,23
35.300.3550	MCCB / 160 / 5 W PLUG İN	Ad	16.512,88	802,91
35.300.3551	MCCB / 250 / 5 W PLUG İN	Ad	20.450,83	1.206,11
35.300.3552	MCCB / 400 / 5 W PLUG İN	Ad	27.948,89	1.384,76
35.300.3553	MCCB / 630 / 5 W PLUG İN	Ad	30.358,78	1.652,39
BOLT ON ÇIKIŞ KUTULARI (Ölçü : Ad.):				
35.300.3607	MCCB / 800 / 5 W BOLT ON	Ad	50.543,13	3.281,14
35.300.3608	MCCB / 1000 / 5 W BOLT ON	Ad	65.908,10	5.067,70
TRAFO MODÜLÜ (Yağlı Tip Trafo) (Ölçü : Ad.):				
35.300.4105	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	16.685,75	1.135,76
35.300.4106	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	17.175,51	1.331,79
35.300.4107	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	18.264,56	1.499,65
35.300.4108	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	19.446,40	1.714,08
35.300.4109	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	22.364,48	2.042,20
35.300.4110	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	25.288,50	2.509,65
35.300.4111	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	31.191,91	3.123,79
35.300.4112	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	36.168,01	3.526,96
35.300.4113	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	45.183,25	4.098,03
35.300.4114	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	59.236,25	5.339,88
35.300.4115	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	67.818,11	6.142,79
35.300.4116	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	86.355,94	6.549,78
35.300.4117	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	124.177,69	8.961,98
35.300.4150	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	19.090,83	1.499,65
35.300.4151	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	19.501,30	1.574,73
35.300.4152	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	20.757,46	1.742,58
35.300.4153	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	22.294,63	2.181,55
35.300.4154	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	25.767,94	2.648,99
35.300.4155	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	29.073,03	3.159,55
35.300.4156	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	35.575,68	3.666,31
35.300.4157	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	41.354,60	4.280,48
35.300.4158	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	51.404,71	5.047,55
35.300.4159	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	67.447,25	6.496,56
35.300.4160	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	77.257,43	7.524,01
35.300.4161	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	97.393,49	7.842,01
35.300.4162	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	135.299,76	11.017,80
TRAFO MODÜLÜ 250 cm e kadar düz yandan çıkışlı (Kuru Tip Trafo) (Ölçü : Ad.):				
35.300.4205	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	39.316,09	4.052,39
35.300.4206	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	46.560,33	4.837,86
35.300.4207	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	60.392,58	6.004,64
35.300.4208	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	70.947,00	6.950,38
35.300.4209	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	91.459,16	7.996,20
35.300.4210	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	117.525,53	10.436,84
35.300.4211	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	139.323,95	12.153,49
35.300.4212	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	176.943,00	12.664,08

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.300.4213	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	242.056,23	17.595,83
35.300.4250	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	45.071,83	4.934,11
35.300.4251	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	53.497,26	5.955,24
35.300.4252	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	69.193,53	7.229,06
35.300.4253	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	81.275,25	8.414,24
35.300.4254	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	104.426,19	9.759,70
35.300.4255	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	134.555,90	12.675,11
35.300.4256	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	159.364,64	14.719,90
35.300.4257	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	201.258,23	15.473,38
35.300.4258	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	263.848,18	21.464,56
FLEXİBLE BARA BAĞLANTISI (Ölçü: Ad.):				
35.300.4605	Cu / 400 A / 4 W Busbar	Ad	7.677,64	1.149,34
35.300.4606	Cu / 500 A / 4 W Busbar	Ad	11.013,40	1.220,95
35.300.4607	Cu / 630 A / 4 W Busbar	Ad	14.448,88	1.392,28
35.300.4608	Cu / 800 A / 4 W Busbar	Ad	28.534,74	3.074,36
35.300.4609	Cu / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	33.632,15	3.784,76
35.300.4610	Cu / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	37.767,84	4.551,84
35.300.4611	Cu / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	56.333,23	5.569,16
35.300.4612	Cu / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	106.891,45	6.407,85
35.300.4613	Cu / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	113.927,88	7.425,18
35.300.4614	Cu / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	137.267,06	9.573,51
35.300.4615	Cu / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	213.134,95	11.175,46
35.300.4616	Cu / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	231.685,48	11.825,39
35.300.4617	Cu / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	287.401,80	16.385,94
35.300.4650	Cu / 400 A / 5 W Busbar	Ad	9.558,00	1.724,04
35.300.4651	Cu / 500 A / 5 W Busbar	Ad	13.582,38	1.831,44
35.300.4652	Cu / 630 A / 5 W Busbar	Ad	17.756,35	2.088,43
35.300.4653	Cu / 800 A / 5 W Busbar	Ad	30.661,63	3.895,60
35.300.4654	Cu / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	34.478,09	4.630,70
35.300.4655	Cu / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	38.596,39	5.380,39
35.300.4656	Cu / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	57.554,19	6.790,13
35.300.4657	Cu / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	108.865,53	7.807,44
35.300.4658	Cu / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	115.691,35	9.188,65
35.300.4659	Cu / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	139.390,65	11.697,10
35.300.4660	Cu / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	215.737,13	13.777,64
35.300.4661	Cu / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	234.251,85	14.391,76
35.300.4662	Cu / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	290.995,63	19.979,76
YATAY / DİKEY ASKI ELEMANLARI (Ölçü: Ad):				
35.300.6105	160-6300A için kg Askı	Ad	314,28	0,00
35.300.6108	160 - 315A 4W/5W Yatay Tespit	Ad	275,31	0,00
35.300.6111	400-6300A 4W/5W Yatay Tespit	Ad	232,68	0,00
35.300.6114	DİKEY ASKI SET. 160A-315A (her katta en az 1 set)	Ad	1.707,94	0,00
35.300.6117	DİKEY ASKI SET. 400A-6300A (her katta en az 1 set)	Ad	3.274,56	0,00
35.300.6120	Sarf Dübel M12 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme	Ad	57,81	0,00
35.300.6123	Sarf Dübel M10 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme	Ad	45,10	0,00
35.300.6126	Sarf Tij M10 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme 1 metre adet fiyatı	Ad	83,23	0,00
35.300.6129	Sarf M10 Flaşlı Somun - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme	Ad	14,96	0,00
HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ				
HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM):				
35.400.1001	Hemşire Çağrı Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	111.591,81	3.312,41
35.400.1002	Oda Kontrol Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	27.014,71	2.853,63
35.400.1003	Hasta Yatakbaşı Çağrı Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.459,60	1.051,43
35.400.1004	Hasta El Seti Çağrı Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.646,96	820,99

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.400.1005	Hasta WC-Banyo Çağrı Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.159,68	1.051,43
35.400.1006	Kapı Üstü Uyarı Lambası: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.042,18	216,20
35.400.1007	Hastane Sunucusu: (Ölçü: Ad.)	Ad	261.287,41	4.063,19
35.400.1008	Personel Akıllı Kart: (Ölçü: Ad.)	Ad	241,70	0,00
35.400.1009	Pager Çağrı Cihazı: (Ölçü: Ad.)	Ad	18.065,68	0,00
35.400.1010	Kablosuz Aktarıcı Cihazı: (Ölçü: Ad.)	Ad	38.207,75	2.102,85
35.400.1011	Acil Servis Çağrı Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	167.437,34	2.102,85
HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ (TS EN ISO 11197 standardına ve 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş)				
Hemşire Çağrı Konsolu; (ölçü:ad.)				
35.400.2002	24 adres kapasiteli	Ad	28.141,14	5.241,48
35.400.2003	31 adres kapasiteli	Ad	33.115,33	8.098,59
35.400.2004	62 adres kapasiteli	Ad	41.555,21	10.204,91
35.400.2005	Oda / yatak adres kontrol modülü(ölçü:ad.)	Ad	11.405,60	403,89
35.400.2006	Çağrı /reset ünitesi(ölçü:ad.)	Ad	2.633,19	216,20
35.400.2007	Çağrı el seti(ölçü:ad.)	Ad	2.033,35	216,20
35.400.2008	WC / Banyo acil ipli çağrı butonu(ölçü:ad.)	Ad	2.333,28	216,20
35.400.2009	Kapı üstü ikaz lambası (ölçü:ad.)	Ad	2.248,59	216,20
MERKEZİ SAAT SİSTEMİ				
Ana saat ve montajı: (Ölçü: Ad.) (TS EN 60708)				
35.405.1010	Normal ana saat	Ad	53.886,30	4.205,69
35.405.1020	Kompanzasyonlu ana saat	Ad	68.388,25	4.205,69
35.405.1030	Sinyal saati (istenilen zamanlarda zil devresine de kumanda edecek tipte saat.)	Ad	77.879,70	3.746,90
Tali saat ve montajı: (Ölçü: Ad.)				
35.405.1110	30 cm. ø tek taraflı	Ad	8.260,36	1.498,08
35.405.1120	30 cm. ø tek taraflı saniyeli	Ad	10.694,99	1.498,08
35.405.1130	30 cm. ø tek taraflı etanj	Ad	8.189,79	1.498,08
35.405.1140	30 cm. ø tek taraflı 110/220 V veya 1,5 V pili	Ad	7.766,38	1.498,08
35.405.1150	Sinyal saati	Ad	50.337,16	1.498,08
35.405.1160	Saat tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.)	m	175,74	134,10
35.405.1170	Etanj saat tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.)	m	164,63	112,26
35.405.2000	IP Ana Saat	Ad	174.291,38	6.166,03
IP Analog Tali Saat				
35.405.2110	en az 30 cm ø tek taraflı	Ad	18.775,15	1.498,08
35.405.2120	en az 30 cm ø çift taraflı	Ad	39.734,16	1.498,08
35.405.2130	en az 40 cm ø tek taraflı	Ad	24.879,38	1.498,08
35.405.2140	en az 40 cm ø çift taraflı	Ad	48.837,58	1.498,08
35.405.2150	en az 30 cm ø tek taraflı, dış ortam (en az IP 65)	Ad	22.215,75	1.498,08
35.405.2160	en az 30 cm ø çift taraflı, dış ortam (en az IP 65)	Ad	47.366,55	1.498,08
35.405.2170	en az 40 cm ø tek taraflı, dış ortam (en az IP 65)	Ad	29.551,39	1.498,08
35.405.2180	en az 40 cm ø çift taraflı, dış ortam (en az IP 65)	Ad	58.290,64	1.498,08
IP Dijital Tali Saat				
35.405.2210	en az 5 cm rakam yüksekliği tek taraflı	Ad	25.832,05	1.498,08
35.405.2220	en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı	Ad	56.247,33	1.498,08
35.405.2230	en az 7 cm rakam yüksekliği tek taraflı	Ad	30.366,11	1.498,08
35.405.2240	en az 7 cm rakam yüksekliği çift taraflı	Ad	65.244,88	1.498,08
35.405.2250	en az 10 cm rakam yüksekliği tek taraflı	Ad	45.291,48	1.498,08
35.405.2260	en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı	Ad	95.995,34	1.498,08
35.405.2265	en az 5 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	30.694,61	1.498,08
35.405.2270	en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	67.182,34	1.498,08
35.405.2275	en az 7 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	36.124,91	1.498,08
35.405.2280	en az 7 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	77.979,41	1.498,08

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.405.2285	en az 10 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	54.035,33	1.498,08
35.405.2290	en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	114.879,98	1.498,08
35.405.2300	GPS Anten	Ad	31.599,54	2.996,13
ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ				
Adresli yangın alarm santrali (Ölçü: Ad.)				
35.410.1101	1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli.	Ad	110.480,93	15.494,98
35.410.1102	2 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli.	Ad	117.618,29	16.704,54
35.410.1103	3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli.	Ad	138.914,55	18.664,88
35.410.1104	4 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 480 adres kapasiteli.	Ad	150.056,71	19.874,44
35.410.1105	5 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 600 adres kapasiteli.	Ad	170.178,78	21.084,00
35.410.1106	6 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 720 adres kapasiteli.	Ad	192.118,00	22.293,56
35.410.1107	7 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 840 adres kapasiteli.	Ad	211.199,19	23.503,13
35.410.1108	8 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 960 adres kapasiteli.	Ad	234.400,80	25.463,46
35.410.1109	9 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1080 adres kapasiteli.	Ad	263.996,78	26.673,03
35.410.1110	10 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1200 adres kapasiteli.	Ad	282.375,00	28.167,60
35.410.1111	11 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1320 adres kapasiteli.	Ad	300.503,49	29.377,16
35.410.1112	12 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1440 adres kapasiteli.	Ad	319.090,69	30.586,73
35.410.1113	13 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1560 adres kapasiteli.	Ad	337.687,68	32.547,06
35.410.1114	14 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1680 adres kapasiteli.	Ad	356.504,23	33.756,63
35.410.1115	15 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1800 adres kapasiteli.	Ad	374.756,21	34.966,19
35.410.1116	16 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1920 adres kapasiteli.	Ad	391.967,30	36.175,75
35.410.1117	Network arabirim kartı (her santrale veya tekrarlayıcı panele 1 adet yerleştirilecek) 32 adede kadar adresli yangın alarm santrali ve tekrarlayıcı panel network ağında çalışabilmelidir.	Ad	12.443,38	446,64
35.410.1118	Termal mini printer	Ad	11.203,13	446,64
Adresli yangın alarm santrali RS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.)				
35.410.1501	RS-232 Haberleşme Modülü	Ad	9.189,45	1.656,20
35.410.1502	RS-485 Haberleşme Modülü	Ad	10.142,13	1.656,20
35.410.1510	Adresli yangın alarm santrali TCP/IP haberleşme modülü (Ölçü:Ad.)	Ad	27.819,68	1.656,20
35.410.1520	Adresli yangın alarm santrali GPRS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.)	Ad	35.070,65	1.656,20
35.410.1530	Adresli yangın alarm santrali MODBUS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.)	Ad	36.817,24	1.656,20
35.410.1540	Adresli yangın alarm santrali BACnet haberleşme modülü (Ölçü:Ad.)	Ad	36.817,24	1.656,20
35.410.2000	Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli (Ölçü: Ad.)	Ad	50.913,73	10.830,50
Adresli Yangın Alarm Sistemi Yangın Telefonu Kontrol Ünitesi (Ölçü: Ad.)				
35.410.2011	12 yangın telefonu kapasiteli	Ad	98.616,28	8.411,38
35.410.2012	16 yangın telefonu kapasiteli	Ad	124.376,11	10.830,50
35.410.2013	32 yangın telefonu kapasiteli	Ad	168.307,49	13.249,63
35.410.2020	Adresli optik duman dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	2.075,03	446,64
35.410.2030	Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü (Ölçü: Ad.):	Ad	2.498,44	446,64
35.410.2040	Adresli sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	2.075,03	446,64
35.410.2050	Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.):	Ad	2.498,44	446,64
35.410.2060	Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	2.263,79	446,64
35.410.2070	Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.):	Ad	3.022,41	446,64
Aktif hava örnekleme hassas duman algılama dedektörü (Ölçü: Ad.)				
35.410.2501	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 500 m2 olan aktif hava örnekleme hassas duman algılama dedektörlü sistem.	Ad	54.177,66	22.933,21
35.410.2502	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 750 m2 olan aktif hava örnekleme hassas duman algılama dedektörlü sistem.	Ad	67.238,75	32.095,36
35.410.2503	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 1250 m2 olan aktif hava örnekleme hassas duman algılama dedektörlü sistem.	Ad	94.274,06	45.581,41
35.410.2504	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 2000 m2 olan aktif hava örnekleme hassas duman algılama dedektörlü sistem.	Ad	126.257,45	62.251,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.410.2510	Adresli Optik Duman dedektörlü havalandırma kanalı örnek alma cihazı (Ölçü: Ad.)	Ad	13.937,75	5.098,98
35.410.2520	Adresli su kaçağı dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	1.985,04	446,64
35.410.2530	Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.)	Ad	2.281,44	446,64
35.410.2540	Adresli sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.)	Ad	4.664,90	446,64
35.410.2550	Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.)	Ad	2.830,10	446,64
35.410.2560	Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.):	Ad	5.317,66	446,64
35.410.2570	Adresli sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	5.219,14	662,14
35.410.2580	Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Ad.):	Ad	6.030,69	662,14
35.410.2590	Adresli bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	5.324,99	662,14
35.410.2600	Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.):	Ad	5.607,28	662,14
35.410.2610	Adresli öz güvenli bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	8.920,85	3.081,26
35.410.2620	Adresli röle modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	5.095,65	662,14
35.410.2630	Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü (Ölçü: Ad.):	Ad	5.430,85	662,14
35.410.2640	Adresli yüksek akıma dayanabilen röle modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	5.639,01	662,14
35.410.2650	Adresli kontak izleme modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	4.760,44	662,14
35.410.2660	Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü (Ölçü: Ad.):	Ad	5.607,28	662,14
35.410.2670	Adresli kısa devre izolatör modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	2.766,86	662,14
35.410.3000	Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.)	Ad	4.516,70	446,64
35.410.3010	Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.):	Ad	5.134,19	446,64
35.410.3020	Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.)	Ad	5.088,31	446,64
35.410.3030	Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.):	Ad	5.670,51	446,64
35.410.3040	Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	4.502,60	446,64
35.410.3050	Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	5.123,60	446,64
35.410.3100	Adresli yangın alarm sistemi yangın saha telefonu (Ölçü: Ad.)	Ad	20.619,48	3.312,41
35.410.3110	Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi (Ölçü: Ad.)	Ad	97.849,39	12.213,84
35.410.3120	Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü (Ölçü: metre)	m	1.741,75	178,65
35.410.3130	Adresli yangın alarm sistemi, kablo tipi harici sıcaklık sensörü (Ölçü: Ad.)	Ad	4.052,89	178,65
Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı (Ölçü: Ad.)				
35.410.4001	1 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı	Ad	71.306,05	8.411,38
35.410.4002	4 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı	Ad	101.443,31	13.249,63
35.410.4003	8 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı	Ad	132.533,25	18.087,88
35.410.4004	16 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı	Ad	160.112,38	22.926,13
35.410.4006	10 Kullanıcı için grafik izleme/yönetim ilave kullanıcı yazılımı	Ad	37.246,71	2.419,13
35.410.4007	25 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı	Ad	71.825,56	2.419,13
35.410.4008	50 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı	Ad	123.976,09	2.419,13
Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı (Ölçü: Ad)				
35.410.5001	1 Santral için Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı	Ad	50.359,99	6.624,81
35.410.5002	4 Santral için Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı	Ad	64.266,36	11.463,06
35.410.5003	8 Santral için Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı	Ad	79.884,04	16.301,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.410.5004	16 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı	Ad	97.424,71	21.139,56
35.410.5005	32 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı	Ad	118.652,63	25.977,81
Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (Ölçü: Ad.) (TS EN 54-4)				
35.410.6001	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 1 Ah	Ad	7.822,86	446,64
35.410.6002	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 3 Ah	Ad	9.010,20	446,64
35.410.6003	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 5 Ah	Ad	10.414,51	446,64
35.410.6004	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 10 Ah	Ad	16.906,88	446,64
KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ				
35.410.7010	Adresli Kablosuz Yangın Alarm Alıcı-Verici Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	13.453,89	2.102,85
35.410.7020	Adresli Kablosuz Yangın Alarm Genişletme Modülü: (Ölçü: Ad.)	Ad	12.757,01	2.102,85
35.410.7030	Adresli Kablosuz Duman Dedektörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	9.288,94	446,64
35.410.7040	Adresli Kablosuz Sıcaklık Dedektörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	8.989,01	446,64
35.410.7050	Adresli Kablosuz Yangın Duman ve Sıcaklık Dedektörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	9.606,50	446,64
35.410.7060	Adresli Kablosuz Sıfırlanabilir Yangın Alarm Butonu: (Ölçü: Ad.)	Ad	10.788,53	446,64
35.410.7070	Adresli Kablosuz Giriş Modülü: (Ölçü: Ad.)	Ad	8.389,18	446,64
35.410.7080	Adresli Kablosuz Yangın Çıkış Modülü: (Ölçü: Ad.)	Ad	8.159,83	446,64
35.410.7090	Adresli Kablosuz Flaşörlü Yangın İhbar Sireni: (Ölçü: Ad.)	Ad	9.835,85	446,64
KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ				
Konvansiyonel Tip Yangın İhbar Santrali (Ölçü: Ad.)				
35.415.1110	4 Bölgeye kadar (dahil)	Ad	20.812,90	7.518,10
35.415.1111	8 Bölgeye kadar (dahil)	Ad	24.754,30	8.727,66
35.415.1112	12 Bölgeye kadar (dahil)	Ad	35.586,36	9.937,23
35.415.1113	16 Bölgeye kadar (dahil)	Ad	38.607,65	11.146,79
35.415.1200	Konvansiyonel panel sürücü kartı: (Ölçü: Ad.)	Ad	7.589,73	446,64
35.415.1300	Konvansiyonel tekrarlayıcı yangın ihbar paneli : (Ölçü: Ad.)	Ad	23.726,80	5.992,25
35.415.1400	Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.)	Ad	944,35	446,64
35.415.1410	Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.227,31	446,64
35.415.1420	Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) dış ortam yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.859,40	446,64
35.415.1430	Konvansiyonel sabit sıcaklık dedektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.675,15	446,64
35.415.1440	Konvansiyonel sıcaklık artış hızı dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	1.854,29	446,64
35.415.1450	Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.099,59	446,64
35.415.1460	Paralel ihbar lambası: (Ölçü: Ad.)	Ad	666,49	446,64
35.415.1470	Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık dedektörü ve montajı:(Ölçü: Ad.)	Ad	3.139,80	446,64
Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü (Ölçü: Ad.)				
35.415.1501	Alıcı-vericili tip; alıcı ve verici arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen	Ad	52.308,00	4.205,69
35.415.1502	Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 50 m'ye kadar açılabilen	Ad	35.278,18	5.415,25
35.415.1503	Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen	Ad	41.108,65	6.624,81
35.415.1550	Konvansiyonel optik duman dedektörlü, havalandırma kanalı örnek alma cihazı (Ölçü: Ad.)	Ad	20.685,90	3.138,64
35.415.1560	Dahili elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.)	Ad	1.757,59	446,64
35.415.1570	Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü (Ölçü: Ad.)	Ad	2.115,86	446,64
35.415.1580	Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.)	Ad	2.950,49	446,64
35.415.1590	Harici elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.)	Ad	2.441,58	446,64
35.415.1600	Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni: (Ölçü: Ad.)	Ad	4.029,38	446,64
35.415.1610	Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.887,88	446,64
35.415.1620	Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti (Ölçü:Ad.)	Ad	727,56	446,64
35.415.1630	Dedektör sıva üstü montaj kutusu (Ölçü: Ad.)	Ad	731,63	446,64

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.415.1640	Dahili tip elektronik yangın ihbar zili (Ölçü: Ad.)	Ad	1.924,51	446,64
Konvansiyonel yangın söndürme santrali (Ölçü: Ad.)				
35.415.2001	2 algılama, 1 söndürme devreli	Ad	41.750,45	10.197,94
35.415.2002	3 algılama, 1 söndürme devreli	Ad	44.902,41	12.617,06
35.415.2003	4 algılama, 1 söndürme devreli	Ad	58.390,64	16.822,75
35.415.2004	4 algılama, 2 söndürme devreli	Ad	71.598,69	19.241,88
35.415.2050	Söndürmeyi başlatma butonu (Ölçü: Ad.)	Ad	1.505,18	446,64
35.415.2060	Söndürmeyi bekletme (durdurma) butonu (Ölçü: Ad.)	Ad	1.505,18	446,64
FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ				
Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi: (Ölçü: Ad.)				
35.417.1001	1 Kanallı, 1x1000m menzilli	Ad	1.091.453,61	12.213,84
35.417.1002	2 Kanallı, 2x1000m menzilli	Ad	1.160.528,75	15.008,35
35.417.1003	4 Kanallı, 4x1000m menzilli	Ad	1.261.370,05	15.383,74
35.417.1004	1 Kanallı, 1x2000m menzilli	Ad	1.236.121,93	13.423,40
35.417.1005	2 Kanallı, 2x2000m menzilli	Ad	1.278.475,83	16.217,91
35.417.1006	4 Kanallı, 4x2000m menzilli	Ad	1.362.149,85	16.593,30
35.417.1007	1 Kanallı, 1x4000m menzilli	Ad	1.518.725,61	14.632,96
35.417.1008	2 Kanallı, 2x4000m menzilli	Ad	1.737.081,46	17.427,48
35.417.1009	4 Kanallı, 4x4000m menzilli	Ad	1.953.167,46	17.802,86
35.417.1010	1 Kanallı, 1x6000m menzilli	Ad	2.089.739,63	15.842,53
35.417.1011	2 Kanallı, 2x6000m menzilli	Ad	2.318.395,84	18.637,04
35.417.1012	4 Kanallı, 4x6000m menzilli	Ad	2.545.379,33	19.012,43
35.417.1013	1 Kanallı, 1x8000m menzilli	Ad	2.432.951,28	17.052,09
35.417.1014	2 Kanallı, 2x8000m menzilli	Ad	2.441.567,74	19.846,60
35.417.1015	4 Kanallı, 4x8000m menzilli	Ad	2.658.698,70	20.221,99
35.417.1016	1 Kanallı, 1x10000m menzilli	Ad	2.682.414,65	18.261,65
35.417.1017	2 Kanallı, 2x10000m menzilli	Ad	2.669.534,69	21.056,16
35.417.1018	4 Kanallı, 4x10000m menzilli	Ad	2.886.979,53	22.641,11
35.417.1200	Fiber optik (f/o) plastik doğrusal kablo tipi standart sıcaklık sensörü: (Ölçü: m)	m	169,43	89,33
35.417.1300	Fiber optik (f/o) doğrusal kablo tipi çelik boru içinde sıcaklık sensörü: (Ölçü: m)	m	416,51	262,29
GAZ KONTROL SİSTEMLERİ				
Adresli Kombine CO-NO-NO2 Gaz Kontrol Paneli (Ölçü: Ad.)				
35.420.1001	1 çevrimli	Ad	44.971,58	8.411,38
35.420.1002	2 çevrimli	Ad	57.748,85	13.249,63
35.420.1050	Adresli elektrokimyasal karbonmonoksit (CO) gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	6.470,96	893,29
35.420.1100	Adresli Nitrojen dioksit (NO2) gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	13.396,23	893,29
35.420.1150	Adresli LPG-Doğalgaz (Metan-CH4) gaz paneli (Ölçü: Ad.)	Ad	48.635,74	8.411,38
35.420.1200	Adresli LPG gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	4.500,45	893,29
35.420.1250	LPG gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	3.783,90	893,29
35.420.1300	Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	4.500,45	893,29
35.420.1350	Doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	3.783,90	893,29
35.420.1400	Adresli Karbonmonoksit gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	7.472,50	893,29
35.420.1450	Karbonmonoksit gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	7.189,54	893,29
Endüstriyel tip kombine gaz alarm santrali (Ölçü:Ad.)				
35.420.2001	1 kanal	Ad	137.566,53	13.249,63
35.420.2002	2 kanal	Ad	151.548,11	15.668,75
35.420.2003	3 kanal	Ad	165.387,21	18.087,88
35.420.2004	4 kanal	Ad	180.566,55	22.926,13
35.420.2050	Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörü (Ölçü:Ad.)	Ad	103.727,54	5.731,54
35.420.2100	Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev dedektörü (Ölçü:Ad.)	Ad	139.880,60	5.731,54
35.420.2150	Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı (Ölçü:Ad.)	Ad	9.826,48	3.312,41

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
ACİL ANONS SİSTEMLERİ				
Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi: (Ölçü: Ad.)				
35.430.1001	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8 bölge	Ad	138.681,86	8.411,38
35.430.1002	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 16 bölge	Ad	160.201,85	14.000,40
35.430.1003	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 24 bölge	Ad	240.577,81	19.731,94
35.430.1004	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 32 bölge	Ad	262.257,94	25.463,46
35.430.1005	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 40 bölge	Ad	342.561,96	31.052,49
Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu: (Ölçü: Ad.)				
35.430.1101	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölge	Ad	47.625,13	5.731,54
35.430.1102	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 16 bölge	Ad	52.651,08	10.757,49
35.430.1103	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 24 bölge	Ad	57.743,51	15.811,93
35.430.1104	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 32 bölge	Ad	62.759,96	20.866,38
35.430.1105	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 40 bölge	Ad	67.785,90	25.892,31
Güç Amfileri: (Ölçü: Ad.)				
35.430.1201	120 W (rms) Güç Amfisi	Ad	27.967,86	1.644,06
35.430.1202	240 W (rms) Güç Amfisi	Ad	48.133,10	1.644,06
35.430.1203	300 W (rms) Güç Amfisi	Ad	51.348,64	1.644,06
35.430.1204	400 W (rms) Güç Amfisi	Ad	53.346,99	1.644,06
35.430.1205	500 W (rms) Güç Amfisi	Ad	54.600,50	1.644,06
35.430.1206	4x125 W (rms) Güç Amfisi	Ad	66.069,74	2.394,84
35.430.1207	2x500 W (rms) Güç Amfisi	Ad	91.527,64	2.019,45
35.430.1215	4x250 W (rms) Güç Amfisi	Ad	136.646,23	2.394,84
35.430.1220	4x300 W (rms) Güç Amfisi	Ad	151.563,05	2.394,84
35.430.1225	4x500 W (rms) Güç Amfisi	Ad	166.479,86	2.394,84
35.430.1300	Acil Anons Sistemi Uzak Yöneticileri ve İtfaiyeci Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	37.078,34	4.813,96
35.430.1310	Tavan Hoparlörü (Sıvaüstü): (Ölçü: Ad.)	Ad	2.067,11	446,64
35.430.1315	Tavan Hoparlörü (Gömme): (Ölçü: Ad.)	Ad	1.894,54	446,64
35.430.1320	Duvar Hoparlörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.694,46	634,34
35.430.1325	Projektör Hoparlör: (Ölçü: Ad.)	Ad	4.943,15	634,34
35.430.1328	Horn Hoparlör: (Ölçü: Ad.)	Ad	7.099,55	634,34
Güç kaynağı ünitesi: (Ölçü: Ad.) (TS EN 54-4)				
35.430.1331	Güç kaynağı ünitesi; 55 Ah	Ad	77.668,08	4.205,69
35.430.1332	Güç kaynağı ünitesi; 100 Ah	Ad	80.962,85	7.518,10
ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ				
LED'li Acil durum aydınlatma armatürü (Ölçü:Ad.)				
35.440.2001	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilen)	Ad	2.930,13	446,64
35.440.2002	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	3.086,88	446,64
35.440.2003	Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	3.154,06	446,64
35.440.2004	Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	3.333,23	446,64
35.440.2005	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	3.064,49	446,64
35.440.2006	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	3.243,64	446,64
35.440.2007	Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	3.557,16	446,64
35.440.2008	Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	3.672,93	446,64
LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon): (Ölçü:Ad.)				
35.440.2051	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	1.951,23	446,64

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.440.2052	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.581,06	446,64
35.440.2053	Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.056,20	446,64
35.440.2054	Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.895,98	446,64
35.440.2055	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.336,13	446,64
35.440.2056	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.983,45	446,64
35.440.2057	Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.458,59	446,64
35.440.2058	Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	3.070,93	446,64
LED'li Acil durum yönlendirme armatürü: (Ölçü: Ad.)				
35.440.2101	1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)	Ad	2.282,51	446,64
35.440.2102	3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)	Ad	2.628,23	446,64
35.440.2103	1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)	Ad	2.355,30	446,64
35.440.2104	3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)	Ad	2.628,23	446,64
Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir)(Ölçü: Ad.)				
35.440.2201	2x9 W LED lambalı, 3 saat süreli	Ad	5.598,49	0,00
35.440.2202	2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli	Ad	6.858,15	0,00
IP KAMERA SİSTEMLERİ				
35.445.1100	Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1: (Ölçü:Ad.)	Ad	22.762,63	1.886,65
35.445.1200	Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 (Ölçü:Ad.)	Ad	26.160,04	1.886,65
İç Ortam Dome Kamera (Ölçü:Ad.)				
35.445.1301	En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera	Ad	22.017,04	1.886,65
35.445.1302	En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera	Ad	25.293,13	1.886,65
35.445.1400	Hareketli Dome (Ptz) Kamera (Ölçü:Ad.)	Ad	130.652,06	1.886,65
AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER)				
35.445.1501	8 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.)	Ad	58.176,03	2.478,24
35.445.1502	16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.)	Ad	108.553,45	4.063,19
35.445.1503	32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.)	Ad	103.907,15	5.648,14
35.445.1504	64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.)	Ad	159.241,94	7.233,09
35.445.1505	128 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.)	Ad	257.431,48	8.818,04
YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)				
35.445.1601	8 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü	Ad	22.114,18	1.656,20
35.445.1602	16 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port	Ad	34.042,19	2.260,99
35.445.1603	24 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port	Ad	44.603,43	3.053,46
35.445.1610	48 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Ethernet PoE portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu, en az 600W toplam PoE gücü, 52 aktif port	Ad	107.174,55	3.845,94
35.445.1700	Kontrol Klavyesi (Ölçü:Ad.)	Ad	33.178,94	1.414,29
Hard Disk: (Ölçü: Ad.)				
35.445.1805	6 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek	Ad	9.915,48	509,55
35.445.1810	8 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek	Ad	13.946,59	509,55
35.445.1815	10 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek	Ad	20.665,11	509,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.445.1830	6 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek	Ad	11.259,18	509,55
35.445.1835	8 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek	Ad	15.290,29	509,55
35.445.1840	10 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek	Ad	22.008,81	509,55
35.445.1860	6 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek	Ad	15.290,29	509,55
35.445.1865	8 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek	Ad	17.977,70	509,55
35.445.1870	10 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek	Ad	23.352,51	509,55
AĞ SİSTEMLERİ:				
POE AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)				
35.446.1110	8 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü	Ad	17.993,10	1.656,20
35.446.1120	16 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port	Ad	20.010,48	2.260,99
35.446.1130	24 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port	Ad	32.226,51	3.053,46
YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)				
35.446.2110	8 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	13.079,75	1.656,20
35.446.2120	16 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	15.195,39	2.260,99
35.446.2130	24 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	20.667,84	3.053,46
35.446.2140	48 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 10 GB SFP port	Ad	73.434,23	4.450,71
AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)				
35.446.3110	8 Port Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	11.175,83	1.656,20
35.446.3120	16 Port Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	13.039,66	2.260,99
35.446.3130	24 Port Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	17.732,11	3.053,46
35.446.3140	48 Port Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu	Ad	61.936,96	4.450,71
SFP Modülü: (Ölçü: Ad.)				
35.446.6101	SFP-1G-SX-MM, 850nm, 500 m	Ad	2.259,14	512,33
35.446.6102	SFP-1G-LX-SM, 1310nm, 20 km	Ad	3.065,36	512,33
35.446.6103	SFP-1G-EX-SM, 1310 nm, 40 km	Ad	4.812,18	512,33
35.446.6104	SFP-1G-ZX-SM, 1550 nm, 80 km	Ad	9.246,40	512,33
35.446.6112	BiDi SFP-1G-BX20-D: TX 1310 nm / RX 1550 nm, SM, 20 km	Ad	4.812,18	512,33
35.446.6113	BiDi SFP-1G-BX20-U: TX 1550 nm / RX 1310 nm, SM, 20 km	Ad	4.812,18	512,33
35.446.6114	BiDi SFP-1G-BX40-D: TX 1490 / RX 1550 nm, SM, 40 km	Ad	7.499,59	512,33
35.446.6115	BiDi SFP-1G-BX40-U: TX 1550 / RX 1490 nm, SM, 40 km	Ad	7.499,59	512,33
35.446.6120	SFP-10G-SR-MM, 850nm, 300 m	Ad	5.618,40	512,33
35.446.6121	SFP-10G-LR-SM, 1310nm, 10 km	Ad	7.902,70	512,33
35.446.6122	SFP-10G-ER-SM, 1550nm, 40 km	Ad	16.636,78	512,33
35.446.6123	SFP-10G-ZR-SM, 1550nm, 80 km	Ad	30.073,81	512,33
35.446.6132	BiDi SFP-10G-BX20-D: TX 1330 / RX 1270 nm, SM, 20 km	Ad	12.605,66	512,33
35.446.6133	BiDi SFP-10G-BX20-U: TX 1270 / RX 1330 nm, SM, 20 km	Ad	12.605,66	512,33
35.446.6134	BiDi SFP-10G-BX40-D: TX 1330 / RX 1270 nm, SM, 40 km	Ad	19.324,18	512,33
35.446.6135	BiDi SFP-10G-BX40-U: TX 1270 / RX 1330 nm, SM, 40 km	Ad	19.324,18	512,33
Erişim Noktası (Access Point): (Ölçü: Ad.)				
35.446.7103	En az AC600En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	2.255,95	947,85
35.446.7106	En az AC867En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	2.779,19	947,85
35.446.7109	En az AC1200En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	3.040,80	947,85
35.446.7112	En az AC1350En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	4.610,51	947,85

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.446.7115	En az AC1750En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	5.133,75	947,85
35.446.7118	En az AX1800En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	6.075,59	947,85
35.446.7121	En az AX3000 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port	Ad	8.796,43	947,85
35.446.7124	En az AX3600En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port	Ad	12.720,71	947,85
35.446.7127	En az AX5400En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port	Ad	16.645,00	947,85
35.446.7130	En az AX6000En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port	Ad	22.400,61	947,85
35.446.7133	En az BE3600En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE++ destekli port	Ad	13.243,95	947,85
35.446.7136	En az BE9300En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port	Ad	29.882,93	947,85
35.446.7139	En az BE19000En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port	Ad	61.120,25	947,85
35.446.7203	En az AC600En az 1 adet 10/100 Mbps Ethernet PoE destekli porten az IP67	Ad	2.517,56	947,85
35.446.7206	En az AC1200En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli porten az IP67	Ad	3.459,39	947,85
35.446.7209	En az AC1750En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli porten az IP67	Ad	5.970,94	947,85
35.446.7212	En az AX1800En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli porten az IP67	Ad	7.101,13	947,85
35.446.7215	En az AX3000En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli porten az IP67	Ad	10.366,14	947,85
35.446.7303	En az AC1200En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	3.459,39	947,85
35.446.7306	En az AC1750En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	5.970,94	947,85
35.446.7309	En az AX1800En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	7.101,13	947,85
35.446.7312	En az AX3000En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port	Ad	10.366,14	947,85
35.446.7315	En az AX3600En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port	Ad	15.075,29	947,85
35.446.7318	En az BE3600En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE++ destekli port	Ad	15.703,16	947,85
35.446.7321	En az BE19000 En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port	Ad	73.154,73	947,85
SAHNE IŞIK SİSTEMİ				
IŞIK KONTROL MİKSERİ:(Ölçü:Ad.)				
35.460.1010	24 kanal Işık Kontrol Mikseri	Ad	23.638,60	6.624,81
35.460.1020	48 kanal Işık Kontrol Mikseri	Ad	35.982,44	9.043,94
SALON IŞIK, KONTROL DIMMER:(Ölçü:Ad.)				
35.460.1110	6 kanallı Digital Dimmer	Ad	37.772,46	6.624,81
35.460.1120	12 kanallı Digital Dimmer	Ad	74.736,09	9.043,94
PROFILE SPOT:(Ölçü: Ad.)				
35.460.1210	650w- Profile Spot	Ad	37.840,16	5.731,54
35.460.1220	1000w- Profile Spot	Ad	43.074,49	6.941,10
35.460.1230	2000w-Profile Spot	Ad	46.698,90	8.150,66
PC SPOT, BARNDOR:(Ölçü:Ad.)				
35.460.1310	300/500w PC Spot,Barndoor,500w ampül	Ad	16.821,98	5.731,54
35.460.1320	650/1000w PC Spot,Barndoor,1000w ampül	Ad	19.045,19	6.941,10
FRESNEL SPOT, BARNDOR:(Ölçü:Ad.)				
35.460.1410	300/500w Fresnel Spot Barndoor, 500w ampül	Ad	16.821,98	5.731,54
35.460.1420	650/1000w Fresnel Spot Barndoor,1000w ampül	Ad	19.045,19	6.941,10
PAR SPOT VE AMPÜLÜ:(Ölçü:Ad.)				
35.460.1510	Par 56 Spot ve ampul	Ad	11.604,90	3.312,41
35.460.1520	Par 64 Spot ve ampul	Ad	13.632,20	3.312,41
VİDEO DATA PROJeksiYON SİSTEMLERİ				
PROJEKsiYON CİHAZI:(Ölçü:Ad.)				
35.470.1001	2000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	27.110,66	3.746,90
35.470.1002	2500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	35.067,75	3.746,90
35.470.1003	3000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	43.006,71	3.746,90
35.470.1004	3500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	51.036,30	3.746,90

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.470.1005	4000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	58.794,01	3.746,90
35.470.1006	4500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	66.642,34	3.746,90
35.470.1007	5000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	74.762,58	3.746,90
35.470.1008	6500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	83.553,43	3.746,90
MOTORLU PERDE:(Ölçü:Ad.)				
35.470.3001	200×150 Motorlu perde	Ad	7.580,14	2.071,58
35.470.3002	250×190 Motorlu perde	Ad	10.070,56	2.589,48
35.470.3003	300×225 Motorlu perde	Ad	12.844,51	2.796,63
35.470.3004	350×265 Motorlu perde	Ad	14.918,99	3.003,79
35.470.3005	400×300 Motorlu perde	Ad	17.497,16	3.314,51
35.470.3006	450×340 Motorlu perde	Ad	20.119,83	3.625,26
35.470.3007	500×375 Motorlu perde	Ad	24.654,06	4.039,58
35.470.3008	600×450 Motorlu perde	Ad	30.447,35	4.868,20
35.470.3009	700×575 Motorlu perde	Ad	34.550,38	6.214,73
MONİTÖRLER				
35.475.1105	21,5 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 75 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.)	Ad	4.261,23	216,20
35.475.1110	23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 100 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.)	Ad	4.935,40	216,20
35.475.1115	23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 180 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.)	Ad	6.283,74	216,20
35.475.1120	27 İNCH LED LCD 2K-QHD MONİTÖR (En az 180 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.)	Ad	9.519,76	216,20
35.475.1125	31,5 İNCH LED LCD 4K-UHD MONİTÖR (En az 170 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.)	Ad	28.261,73	216,20
MERKEZİ UYDU SİSTEMİ:				
Multiswitch Uydu Santrali: (Ölçü: Ad.)				
35.481.1150	10/8 multiswitch	Ad	4.645,48	1.871,70
35.481.1154	10/12 multiswitch	Ad	5.060,24	1.871,70
35.481.1156	10/16 multiswitch	Ad	6.188,14	2.771,94
35.481.1158	10/20 multiswitch	Ad	6.745,29	2.771,94
35.481.1160	10/24 multiswitch	Ad	8.311,14	3.672,15
35.481.1162	10/32 multiswitch	Ad	9.119,63	3.672,15
35.481.1164	10/40 multiswitch	Ad	10.991,76	4.572,39
35.481.1166	10/48 multiswitch	Ad	12.914,54	4.572,39
Ofset Çanak Anten: (Ölçü: Ad.)				
35.481.1210	En az 90 cm ofset çanak anten	Ad	3.041,65	1.786,56
35.481.1220	En az 100 cm ofset çanak anten	Ad	3.393,09	1.786,56
35.481.1230	En az 120 cm ofset çanak anten	Ad	4.278,89	1.786,56
35.481.1240	En az 150 cm ofset çanak anten	Ad	9.455,24	1.786,56
LNB: (Ölçü: Ad.)				
35.481.1310	1 çıkışlı (single) LNB	Ad	420,30	184,21
35.481.1320	2 çıkışlı (twin) LNB	Ad	568,89	184,21
35.481.1330	4 çıkışlı (quad) LNB	Ad	952,18	184,21
35.481.1340	4 çıkışlı (quatro) LNB	Ad	802,25	184,21
35.481.1350	8 çıkışlı (octo) LNB	Ad	1.887,03	184,21
35.481.1400	Uydu Prizi: (Ölçü: Ad.)	Ad	368,44	230,45
Splitter: (Ölçü: Ad.)				
35.481.1510	8 way splitter (5-2400 MHz)	Ad	410,69	184,21
35.481.1520	6 way splitter (5-2400 MHz)	Ad	392,46	184,21
35.481.1530	4 way splitter (5-2400 MHz)	Ad	300,89	184,21
35.481.1540	3 way splitter (5-2400 MHz)	Ad	288,66	184,21
35.481.1550	2 way splitter (5-2400 MHz)	Ad	246,60	184,21
Tap Off: (Ölçü: Ad.)				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.481.1605	1 way tap off, 5-1000MHz	Ad	295,88	184,21
35.481.1610	1 way tap off, 5-2400MHz	Ad	301,48	184,21
35.481.1615	2 way tap off, 5-1000MHz	Ad	318,98	184,21
35.481.1620	2 way tap off, 5-2400MHz	Ad	325,73	184,21
35.481.1625	4 way tap off, 5-1000MHz	Ad	414,24	184,21
35.481.1630	4 way tap off, 5-2400MHz	Ad	425,74	184,21
35.481.1635	6 way tap off, 5-2400MHz	Ad	431,73	184,21
35.481.1640	8 way tap off, 5-2400MHz	Ad	447,88	184,21
HEADEND (Ana Dağıtım Merkezi)				
Encoder Modülâtör: (Ölçü: Ad.)				
35.481.2103	8 HDMI giriş / 4 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülâtör	Ad	165.200,54	5.284,89
35.481.2106	4 HDMI giriş / 2 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülâtör	Ad	96.658,06	4.075,33
35.481.2109	1 HDMI giriş / 1 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülâtör	Ad	25.116,86	4.075,33
35.481.2112	8 HDMI giriş / IP çıkışlı Encoder Modülâtör	Ad	109.282,99	4.075,33
35.481.2115	8 HDMI giriş / 4 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülâtör	Ad	190.450,38	5.284,89
35.481.2118	4 HDMI giriş / 2 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülâtör	Ad	130.324,53	4.075,33
35.481.2121	1 HDMI giriş / 1 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülâtör	Ad	46.158,39	4.075,33
Transmodülâtör: (Ölçü: Ad.)				
35.481.2203	16 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülâtör	Ad	194.658,69	5.284,89
35.481.2206	24 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülâtör	Ad	215.700,21	5.284,89
35.481.2209	4 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülâtör	Ad	85.435,91	4.075,33
35.481.2212	8 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülâtör	Ad	119.102,38	4.075,33
35.481.2215	4 CI + 4 DVB-S/S2 giriş, 4 DVB-C çıkışlı Transmodülâtör	Ad	152.575,61	5.284,89
35.481.2218	4 CI + 8 DVB-S/S2 giriş, 4 DVB-C çıkışlı Transmodülâtör	Ad	182.033,76	5.284,89
35.481.2221	4 DVB-S/S2 giriş, IP çıkışlı Transmodülâtör	Ad	107.880,23	4.075,33
35.481.2224	4 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülâtör	Ad	137.145,16	5.284,89
35.481.2227	8 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülâtör	Ad	170.811,61	5.284,89
35.481.2230	16 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülâtör	Ad	243.755,59	5.284,89
35.481.2233	24 DVB-S/S2 giriş, IP çıkışlı Transmodülâtör	Ad	235.338,98	5.284,89
35.481.2236	24 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülâtör	Ad	277.422,04	5.284,89
Transmodülâtör + Encoder Modülâtör: (Ölçü: Ad.)				
35.481.2305	16 DVB-S/S2 ve 8 HDMI giriş, 32 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülâtör + Encoder Modülâtör	Ad	299.866,35	5.284,89
35.481.2310	16 DVB-S/S2 ve 8 HDMI giriş, 32 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülâtör + Encoder Modülâtör	Ad	339.143,88	5.284,89
Dağıtım Yükseltici: (Ölçü: Ad.)				
35.481.2405	1 GHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 35 dB, ileri yön çıkış seviyesi 123 dBµV, geri yön kazancı 18 dB	Ad	9.856,63	1.440,01
35.481.2410	1 GHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 34 dB, ileri yön çıkış seviyesi 120 dBµV, geri yön kazancı 18 dB	Ad	6.489,98	1.440,01
35.481.2415	862 MHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 30 dB, ileri yön çıkış seviyesi 116 dBµV	Ad	5.017,08	1.440,01
AKÜMÜLATÖR VE REDRESÖR TESİSATI:				
Redresör ve Montajı: (Ölçü: Ad.)				
35.485.1001	24 V. 20 A.e kadar	Ad	4.648,84	446,64
35.485.1002	24 V. 10 A.e kadar	Ad	3.749,64	446,64
35.485.1003	24 V. 5 A.e kadar	Ad	3.508,78	446,64
35.485.1004	24 V. 2 A.e kadar	Ad	2.400,81	446,64
DİAFON SİSTEMLERİ				
Görüntülü Diafon Sistemi:				
Görüntülü Diafonlar: (Ölçü: Ad.)				
35.491.1101	4.3" görüntülü diafon (en az 480x270), mekanik butonlu	Ad	2.942,30	1.051,43
35.491.1102	7" görüntülü diafon (en az 800x480), mekanik butonlu	Ad	3.877,50	1.051,43
35.491.1104	4.3" görüntülü diafon (en az 480x270), dokunmatik butonlu	Ad	3.101,78	1.051,43

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.491.1105	7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik butonlu	Ad	4.238,20	1.239,13
35.491.1108	7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik ekranlı	Ad	8.515,33	1.239,13
35.491.1109	10.1" görüntülü diafon (en az 1024x600), dokunmatik ekranlı	Ad	9.986,05	1.239,13
Zil Panelleri (kameralı): (Ölçü: Ad.)				
35.491.1201	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran)	Ad	6.191,93	446,64
35.491.1202	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran) kart okuyuculu	Ad	6.830,29	446,64
35.491.1203	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (4 satır ekran)	Ad	6.475,65	446,64
35.491.1204	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (4 satır ekran) kart okuyuculu	Ad	7.114,00	446,64
35.491.1205	Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran	Ad	9.490,13	446,64
35.491.1206	Dokunmatik ekranlı dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 7" renkli ekran	Ad	18.640,23	446,64
35.491.1300	Sıva Üstü Zil Paneli Altlığı: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.452,60	446,64
35.491.1400	Sıva Altı Zil Paneli Kasası: (Ölçü: Ad.)	Ad	622,16	446,64
Sesli Diafon Sistemi:				
35.491.2100	Sesli Diafon: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.881,96	1.051,43
35.491.2200	Santral: (Ölçü: Ad.)	Ad	7.158,36	1.051,43
Sesli Zil Panelleri:				
35.491.2310	Tek Tuşlu Sesli Zil Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.402,28	357,31
35.491.2320	Zil paneli için ilave tuş fiyat farkı: (Ölçü: Ad.)	Ad	147,69	35,73
35.491.4000	DT-8 kablo: (Ölçü: m)	m	58,78	40,39
35.491.5000	Kapı Zili Anahtar Sortisi: (Ölçü: Ad.)	Ad	670,45	498,43
IP Diafon Sistemi:				
IP Görüntülü Diafon: (Ölçü: Ad.)				
35.491.7110	En az 7" ekranlı, en az 800x480 piksel	Ad	8.363,89	1.239,13
35.491.7120	En az 10" ekranlı, en az 1024x600 piksel	Ad	11.349,50	1.239,13
IP Zil Paneli: (Ölçü: Ad.)				
35.491.7210	Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran	Ad	19.779,36	1.051,43
35.491.7220	Dokunmatik ekranlı dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 7" renkli ekran	Ad	31.280,76	1.051,43
YANGIN ALARM VE SİNYAL KABLOLARI				
J-Y(St)Y Yangın Alarm Kabloları (ölçü : mt) (VDE 0815)				
35.500.1001	1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ²	m	82,15	58,66
35.500.1002	2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ²	m	95,33	58,66
35.500.1003	3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ²	m	112,83	62,98
35.500.1004	4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ²	m	138,84	73,34
35.500.1005	5 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ²	m	166,78	73,34
35.500.1006	6 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ²	m	185,78	73,34
35.500.1007	8 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ²	m	230,79	83,70
35.500.1008	10 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ²	m	273,10	88,01
35.500.1009	1 x 2 x 1 + 1 mm ²	m	93,31	58,66
35.500.1010	2 x 2 x 1 + 1 mm ²	m	113,65	58,66
35.500.1011	3 x 2 x 1 + 1 mm ²	m	144,58	69,03
35.500.1012	4 x 2 x 1 + 1 mm ²	m	170,13	73,34
35.500.1013	5 x 2 x 1 + 1 mm ²	m	215,79	77,65
35.500.1014	6 x 2 x 1 + 1 mm ²	m	252,03	83,70
35.500.1015	8 x 2 x 1 + 1 mm ²	m	280,93	88,01
35.500.1016	10 x 2 x 1 + 1 mm ²	m	370,16	92,31
35.500.1017	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ²	m	120,88	62,98
35.500.1018	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ²	m	170,13	73,34
35.500.1019	3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ²	m	217,38	83,70
35.500.1020	4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ²	m	259,69	88,01
35.500.1021	5 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ²	m	334,40	92,31
35.500.1022	6 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ²	m	396,18	102,68
35.500.1023	8 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ²	m	489,90	106,99
35.500.1024	10 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ²	m	591,91	117,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.500.1025	1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	171,25	73,34
35.500.1026	2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	241,96	83,70
35.500.1027	3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	320,33	98,36
35.500.1028	4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	395,36	113,04
35.500.1029	5 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	524,85	117,35
35.500.1030	6 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	611,20	127,70
35.500.1031	8 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	763,03	132,00
35.500.1032	10 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	938,49	150,99
LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları: (Ölçü : m.) (VDE 0812)				
LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları				
35.500.2101	2X0.14 mm2	m	58,53	44,00
35.500.2102	12X0.14 mm2	m	97,39	54,36
35.500.2103	14X0.14 mm2	m	106,89	54,36
35.500.2104	16X0.14 mm2	m	110,25	54,36
35.500.2105	18X0.14 mm2	m	118,64	58,66
35.500.2106	20X0.14 mm2	m	126,10	58,66
35.500.2107	25X0.14 mm2	m	136,15	58,66
35.500.2108	3X0.14 mm2	m	61,14	44,00
35.500.2109	4X0.14 mm2	m	66,35	44,00
35.500.2110	5X0.14 mm2	m	68,21	44,00
35.500.2111	6X0.14 mm2	m	73,61	44,00
35.500.2112	7X0.14 mm2	m	79,61	48,31
35.500.2113	8X0.14 mm2	m	82,04	48,31
35.500.2114	9X0.14 mm2	m	86,88	48,31
35.500.2115	10X0.14 mm2	m	95,34	54,36
35.500.2116	2X0.25 mm2	m	68,06	48,31
35.500.2117	14X0.25 mm2	m	131,15	62,98
35.500.2118	16X0.25 mm2	m	146,89	69,03
35.500.2119	18X0.25 mm2	m	153,60	69,03
35.500.2120	20X0.25 mm2	m	160,13	69,03
35.500.2121	25X0.25 mm2	m	184,34	69,03
35.500.2122	3X0.25 mm2	m	71,41	48,31
35.500.2123	4X0.25 mm2	m	80,63	54,36
35.500.2124	5X0.25 mm2	m	86,95	54,36
35.500.2125	6X0.25 mm2	m	95,00	58,66
35.500.2126	7X0.25 mm2	m	97,41	58,66
35.500.2127	8X0.25 mm2	m	103,94	58,66
35.500.2128	10X0.25 mm2	m	114,18	58,66
35.500.2129	12X0.25 mm2	m	124,81	62,98
35.500.2130	2X0.34 mm2	m	80,25	54,36
35.500.2131	14X0.34 mm2	m	162,54	69,03
35.500.2132	16X0.34 mm2	m	179,89	73,34
35.500.2133	18X0.34 mm2	m	193,85	73,34
35.500.2134	20X0.34 mm2	m	203,16	73,34
35.500.2135	25X0.34 mm2	m	232,98	73,34
35.500.2136	3X0.34 mm2	m	84,91	54,36
35.500.2137	4X0.34 mm2	m	89,01	54,36
35.500.2138	5X0.34 mm2	m	100,76	58,66
35.500.2139	6X0.34 mm2	m	106,35	58,66
35.500.2140	7X0.34 mm2	m	110,08	58,66
35.500.2141	8X0.34 mm2	m	117,90	58,66
35.500.2142	10X0.34 mm2	m	126,69	62,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.500.2143	12X0.34 mm2	m	142,99	69,03
35.500.2144	2X0.50 mm2	m	86,60	58,66
35.500.2145	3X0.50 mm2	m	91,45	58,66
35.500.2146	4X0.50 mm2	m	99,84	58,66
35.500.2147	5X0.50 mm2	m	109,91	62,98
35.500.2148	6X0.50 mm2	m	119,23	62,98
35.500.2149	7X0.50 mm2	m	124,45	62,98
35.500.2150	8X0.50 mm2	m	139,06	69,03
35.500.2151	9X0.50 mm2	m	149,15	73,34
35.500.2152	10X0.50 mm2	m	154,74	73,34
35.500.2153	12X0.50 mm2	m	170,58	73,34
35.500.2154	14X0.50 mm2	m	187,93	77,65
35.500.2155	16X0.50 mm2	m	201,90	77,65
35.500.2156	18X0.50 mm2	m	220,98	83,70
35.500.2157	20X0.50 mm2	m	237,74	83,70
35.500.2158	25X0.50 mm2	m	275,60	88,01
35.500.2159	2X0.75 mm2	m	91,26	58,66
35.500.2160	3X0.75 mm2	m	102,25	58,66
35.500.2161	4X0.75 mm2	m	109,90	58,66
35.500.2162	5X0.75 mm2	m	124,63	62,98
35.500.2163	6X0.75 mm2	m	142,79	69,03
35.500.2164	7X0.75 mm2	m	150,44	69,03
35.500.2165	8X0.75 mm2	m	158,81	69,03
35.500.2166	9X0.75 mm2	m	174,30	73,34
35.500.2167	10X0.75 mm2	m	187,00	77,65
35.500.2168	12X0.75 mm2	m	205,63	77,65
35.500.2169	14X0.75 mm2	m	229,36	83,70
35.500.2170	16X0.75 mm2	m	250,79	83,70
35.500.2171	18X0.75 mm2	m	271,88	88,01
35.500.2172	20X0.75 mm2	m	294,23	88,01
35.500.2173	25X0.75 mm2	m	344,53	88,01
35.500.2174	2X1.0 mm2	m	99,64	58,66
35.500.2175	3X1.0 mm2	m	112,88	58,66
35.500.2176	4X1.0 mm2	m	127,80	62,98
35.500.2177	5X1.0 mm2	m	147,83	69,03
35.500.2178	6X1.0 mm2	m	167,03	73,34
35.500.2179	7X1.0 mm2	m	178,20	73,34
35.500.2180	8X1.0 mm2	m	187,51	73,34
35.500.2181	9X1.0 mm2	m	206,75	77,65
35.500.2182	10X1.0 mm2	m	222,10	83,70
35.500.2183	12X1.0 mm2	m	250,98	83,70
35.500.2184	14X1.0 mm2	m	273,91	88,01
35.500.2185	16X1.0 mm2	m	303,73	88,01
35.500.2186	18X1.0 mm2	m	332,24	92,31
35.500.2187	20X1.0 mm2	m	360,18	92,31
35.500.2188	25X1.0 mm2	m	429,56	98,36
35.500.2189	2X1.5 mm2	m	109,53	58,66
35.500.2190	3X1.5 mm2	m	127,05	62,98
35.500.2191	4X1.5 mm2	m	150,61	69,03
35.500.2192	5X1.5 mm2	m	172,61	73,34
35.500.2193	6X1.5 mm2	m	191,24	73,34
35.500.2194	7X1.5 mm2	m	207,09	73,34
35.500.2195	8X1.5 mm2	m	223,85	73,34

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.500.2196	9X1.5 mm2	m	252,84	83,70
35.500.2197	10X1.5 mm2	m	273,91	88,01
35.500.2198	12X1.5 mm2	m	307,45	88,01
35.500.2199	14X1.5 mm2	m	337,25	88,01
35.500.2200	16X1.5 mm2	m	376,94	92,31
35.500.2201	18X1.5 mm2	m	412,80	98,36
35.500.2202	20X1.5 mm2	m	456,23	102,68
35.500.2203	25X1.5 mm2	m	538,19	102,68
35.500.2204	2X2.5 mm2	m	141,30	69,03
35.500.2205	3X2.5 mm2	m	163,65	69,03
35.500.2206	4X2.5 mm2	m	192,19	73,34
35.500.2207	5X2.5 mm2	m	225,38	77,65
35.500.2208	6X2.5 mm2	m	256,56	83,70
35.500.2209	7X2.5 mm2	m	285,09	88,01
35.500.2210	8X2.5 mm2	m	313,04	88,01
35.500.2211	9X2.5 mm2	m	343,41	92,31
35.500.2212	10X2.5 mm2	m	381,71	102,68
35.500.2213	12X2.5 mm2	m	433,88	102,68
35.500.2214	14X2.5 mm2	m	493,49	102,68
35.500.2215	16X2.5 mm2	m	559,73	113,04
35.500.2216	18X2.5 mm2	m	610,61	117,35
35.500.2217	20X2.5 mm2	m	664,63	117,35
35.500.2218	25X2.5 mm2	m	795,03	117,35
LIY(St)CY-TP sinyal kablosu				
35.500.2401	2x2x0.22 mm2	m	80,43	58,66
35.500.2402	3x2x0.22 mm2	m	88,61	58,66
35.500.2403	4x2x0.22 mm2	m	96,21	58,66
35.500.2404	5x2x0.22 mm2	m	105,15	62,98
35.500.2405	6x2x0.22 mm2	m	119,99	69,03
35.500.2406	7x2x0.22 mm2	m	128,93	73,34
35.500.2407	8x2x0.22 mm2	m	137,11	73,34
35.500.2408	10x2x0.22 mm2	m	154,99	77,65
35.500.2409	12x2x0.22 mm2	m	166,91	77,65
35.500.2410	15x2x0.22 mm2	m	209,48	83,70
35.500.2411	18x2x0.22 mm2	m	251,04	88,01
35.500.2412	20x2x0.22 mm2	m	280,68	92,31
35.500.2413	25x2x0.22 mm2	m	298,56	92,31
35.500.2414	2x2x0.34 mm2	m	90,85	58,66
35.500.2415	3x2x0.34 mm2	m	106,64	62,98
35.500.2416	4x2x0.34 mm2	m	117,81	62,98
35.500.2417	5x2x0.34 mm2	m	139,35	73,34
35.500.2418	6x2x0.34 mm2	m	148,30	73,34
35.500.2419	7x2x0.34 mm2	m	160,21	73,34
35.500.2420	8x2x0.34 mm2	m	173,48	77,65
35.500.2421	10x2x0.34 mm2	m	200,54	83,70
35.500.2422	12x2x0.34 mm2	m	225,86	83,70
35.500.2423	15x2x0.34 mm2	m	276,38	88,01
35.500.2424	2x2x0.50 mm2	m	106,43	69,03
35.500.2425	3x2x0.50 mm2	m	123,56	73,34
35.500.2426	4x2x0.50 mm2	m	136,38	73,34
35.500.2427	5x2x0.50 mm2	m	150,38	77,65
35.500.2428	6x2x0.50 mm2	m	169,09	83,70
35.500.2429	7x2x0.50 mm2	m	184,58	88,01

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.500.2430	8x2x0.50 mm2	m	197,99	88,01
35.500.2431	9x2x0.50 mm2	m	212,13	92,31
35.500.2432	10x2x0.50 mm2	m	231,59	98,36
35.500.2433	12x2x0.50 mm2	m	261,39	98,36
35.500.2434	2x2x0.75 mm2	m	117,15	73,34
35.500.2435	3x2x0.75 mm2	m	137,11	73,34
35.500.2436	4x2x0.75 mm2	m	155,59	77,65
35.500.2437	5x2x0.75 mm2	m	177,29	83,70
35.500.2438	6x2x0.75 mm2	m	199,48	88,01
35.500.2439	7x2x0.75 mm2	m	216,45	92,31
35.500.2440	8x2x0.75 mm2	m	235,83	92,31
35.500.2441	10x2x0.75 mm2	m	274,65	102,68
35.500.2442	12x2x0.75 mm2	m	314,88	102,68
35.500.2443	14x2x0.75 mm2	m	326,65	106,99
35.500.2444	16x2x0.75 mm2	m	353,40	117,35
35.500.2445	18x2x0.75 mm2	m	392,15	117,35
35.500.2446	20x2x0.75 mm2	m	444,23	127,70
35.500.2447	25x2x0.75 mm2	m	544,06	127,70
35.500.2448	2x2x1.00 mm2	m	127,44	73,34
35.500.2449	3x2x1.00 mm2	m	155,59	77,65
35.500.2450	4x2x1.00 mm2	m	179,53	83,70
35.500.2451	5x2x1.00 mm2	m	203,95	88,01
35.500.2452	6x2x1.00 mm2	m	231,35	92,31
35.500.2453	7x2x1.00 mm2	m	253,79	98,36
35.500.2454	8x2x1.00 mm2	m	278,96	102,68
35.500.2455	10x2x1.00 mm2	m	307,28	106,99
35.500.2456	12x2x1.00 mm2	m	377,40	113,04
35.500.2457	14x2x1.00 mm2	m	405,56	117,35
35.500.2458	16x2x1.00 mm2	m	430,74	121,66
35.500.2459	18x2x1.00 mm2	m	477,00	127,70
35.500.2460	20x2x1.00 mm2	m	572,21	132,00
35.500.2461	25x2x1.00 mm2	m	732,99	136,31
35.500.2462	2x2x1.50 mm2	m	146,65	77,65
35.500.2463	3x2x1.50 mm2	m	181,01	83,70
35.500.2464	4x2x1.50 mm2	m	212,15	88,01
35.500.2465	5x2x1.50 mm2	m	246,25	92,31
35.500.2466	6x2x1.50 mm2	m	280,61	98,36
35.500.2467	7x2x1.50 mm2	m	307,28	102,68
35.500.2468	8x2x1.50 mm2	m	335,60	102,68
35.500.2469	10x2x1.50 mm2	m	414,50	117,35
35.500.2470	12x2x1.50 mm2	m	475,60	117,35
35.500.2471	14x2x1.50 mm2	m	493,33	121,66
35.500.2472	16x2x1.50 mm2	m	561,78	132,00
35.500.2473	18x2x1.50 mm2	m	621,23	136,31
35.500.2474	20x2x1.50 mm2	m	727,13	142,36
35.500.2475	25x2x1.50 mm2	m	1.033,95	146,68
35.500.2476	2x2x2.50 mm2	m	188,30	88,01
35.500.2477	3x2x2.50 mm2	m	238,80	92,31
35.500.2478	4x2x2.50 mm2	m	295,36	102,68
35.500.2479	5x2x2.50 mm2	m	339,91	106,99
35.500.2480	6x2x2.50 mm2	m	394,98	117,35
35.500.2481	7x2x2.50 mm2	m	433,73	117,35
35.500.2482	8x2x2.50 mm2	m	485,73	121,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.500.2483	10x2x2.50 mm2	m	576,68	132,00
35.500.2484	12x2x2.50 mm2	m	697,31	142,36
35.500.2485	14x2x2.50 mm2	m	734,41	146,68
35.500.2486	16x2x2.50 mm2	m	852,08	157,04
35.500.2487	18x2x2.50 mm2	m	1.076,94	161,35
35.500.2488	20x2x2.50 mm2	m	1.136,30	176,01
35.500.2489	25x2x2.50 mm2	m	1.209,33	176,01
KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLolari				
Koaksiyel Kablolar: (Ölçü : mt)				
35.505.1001	RG 6AU 75	m	139,21	62,98
35.505.1002	RG 11 A/U 75	m	135,50	73,34
35.505.1003	RG 59 B/U 75	m	89,73	62,98
35.505.1004	RG 216 U 75	m	133,31	44,00
35.505.1005	RF 75-7-1 75	m	99,11	44,00
35.505.1006	RF 75-7-3 75	m	133,31	44,00
35.505.1007	RG 8A/U 50	m	134,18	62,98
35.505.1008	RG 58 A/U 50	m	72,88	54,36
35.505.1009	RG 58 C/U 50	m	82,33	54,36
35.505.1010	RG 58-U 50	m	79,50	54,36
35.505.1011	RG 174-U 50	m	62,51	44,00
35.505.1012	RG 212 -U 50	m	219,81	44,00
35.505.1013	RG 213-U 50	m	181,05	77,65
35.505.1014	RG 214-U 50	m	340,53	44,00
35.505.1015	RG 59-U-4 75	m	83,23	58,66
35.505.1016	RG 59-U-6 75	m	70,75	44,00
35.505.1017	RG 6/U-4 75	m	70,75	44,00
35.505.1018	RG 6/U-4P 75	m	75,59	44,00
35.505.1019	RG 6/U-4A 75	m	93,08	44,00
35.505.1020	RG 6/U-6 75	m	92,46	58,66
35.505.1021	RG 6/U-6P 75	m	77,79	44,00
35.505.1022	RG 6/U-6A 75	m	106,16	44,00
35.505.1023	RG 11/U-4 75	m	139,81	77,65
35.505.1024	RG 11/U-4P 75	m	106,16	44,00
35.505.1025	RG 11/U-4A 75	m	115,20	44,00
35.505.1026	RG 11/U-6 75	m	141,81	77,65
35.505.1027	RG 11/U-6 A 75	m	138,35	44,00
35.505.1028	RG 11/U-6P 75	m	110,18	44,00
35.505.1029	HF 7537 75	m	60,50	44,00
35.505.1030	RG 62 A/U 93/105	m	83,81	58,66
35.505.1031	RG 62 A/U-1 93/105	m	75,59	44,00
35.505.1032	RG 62 A/U-2 93/105	m	69,14	44,00
35.505.1033	RG 71 B/U 93/105	m	104,13	58,66
BAKIR DATA KABLolari (Ölçü :m.)				
35.505.2010	U/UTP Cat 5e Kablo : (Ölçü :m.)	m	83,53	58,66
35.505.2020	F/UTP Cat 5e Kablo: (Ölçü :m.)	m	87,84	58,66
35.505.2030	U/UTP Cat 6 Kablo : (Ölçü :m.)	m	88,69	58,66
35.505.2040	F/UTP Cat 6 Kablo: (Ölçü :m.)	m	96,71	58,66
35.505.2100	Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı: (Ölçü: Ad.)	Adet	214,59	0,00
35.505.6100	Utp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	539,49	305,53
35.505.6110	Utp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	581,75	305,53
35.505.6120	Utp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	620,34	305,53
35.505.6130	Utp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz: (Ölçü :ad.)	Ad	620,34	305,53
35.505.6140	Ftp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	620,34	305,53

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.505.6150	Ftp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	620,34	305,53
35.505.6160	Ftp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	545,00	305,53
35.505.6170	Ftp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	730,61	305,53
35.505.6180	Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	620,34	305,53
35.505.6190	Utp Cat 6 Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	785,74	305,53
35.505.6200	Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	576,24	305,53
35.505.6210	Utp Cat 6 Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	804,13	305,53
Utp Cat 5e Patch Panel:(Ölçü :ad.)				
35.505.7101	24 Portlu	Ad	4.239,43	1.656,20
35.505.7102	48 Portlu	Ad	6.552,95	1.656,20
Ftp Cat 5e Patch Panel : (Ölçü :ad.)				
35.505.7201	24 Portlu	Ad	5.879,15	1.656,20
35.505.7202	48 Portlu	Ad	7.143,71	1.656,20
Utp Cat 6 Patch Panel:(Ölçü :ad.)				
35.505.7301	24 Portlu	Ad	6.770,30	1.656,20
35.505.7302	48 Portlu	Ad	13.143,80	1.656,20
ANA HAT TESİSATI: (TS-3930)				
Bina içerisinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.)				
35.510.1101	1 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14	m	114,49	90,10
35.510.1102	2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14	m	123,66	94,41
35.510.1103	4 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14	m	138,83	97,60
35.510.1104	6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18	m	156,43	101,90
35.510.1105	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18	m	180,73	106,21
35.510.1107	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26	m	288,94	134,45
35.510.1108	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26	m	342,65	141,60
35.510.1109	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37	m	487,46	163,78
35.510.1110	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37	m	781,40	188,80
Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m) (TS-3930)				
35.510.1201	2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	100,66	69,03
35.510.1202	6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	127,93	73,34
35.510.1203	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	149,53	77,65
35.510.1204	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	217,04	88,01
35.510.1205	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	258,76	98,36
35.510.1206	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	379,75	106,99
35.510.1207	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	611,34	132,00
35.510.1208	150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	1.010,06	146,68
35.510.1209	200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	1.116,81	165,65
Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında (Ölçü: m.)				
35.510.1301	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	149,65	73,34
35.510.1302	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	210,15	83,70
35.510.1303	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	263,11	88,01
35.510.1304	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	367,69	98,36
35.510.1305	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	625,89	117,35
35.510.1306	150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	873,49	136,31
35.510.1307	200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	1.122,24	146,68
Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu: (Ölçü: m.)				
35.510.1401	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	255,49	88,01
35.510.1402	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	391,28	106,99
35.510.1403	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	529,60	117,35
35.510.1404	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	798,80	136,31
Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.)				
35.510.1501	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	251,51	92,31
35.510.1502	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	411,19	117,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.510.1503	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	537,63	127,70
35.510.1504	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	845,64	146,68
35.510.1505	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	1.615,90	180,33
Telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.)				
35.510.1601	10 Çifte kadar	Ad	1.342,81	893,29
35.510.1602	30 Çifte kadar.	Ad	1.766,04	893,29
35.510.1603	50 Çifte kadar	Ad	2.476,30	1.268,68
35.510.1604	100 Çifte kadar	Ad	3.446,38	1.644,06
35.510.1605	150 Çifte kadar	Ad	4.252,20	2.090,70
35.510.1606	200 Çifte kadar	Ad	4.955,26	2.466,09
Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.)				
35.510.1701	20 Çifte kadar	Ad	1.829,45	893,29
35.510.1702	30 Çifte kadar	Ad	2.333,98	893,29
35.510.1703	50 Çifte kadar	Ad	3.648,90	1.268,68
35.510.1704	100 Çifte kadar	Ad	4.840,99	1.644,06
35.510.1705	150 Çifte kadar	Ad	6.933,46	2.090,70
35.510.1706	200 Çifte kadar	Ad	9.145,76	2.466,09
Plastik Etanj telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.) (TSE Kalite Uygunluk Belgesi)				
35.510.1801	30 Çifte kadar	Ad	2.679,60	893,29
35.510.1802	50 Çifte kadar	Ad	3.528,13	1.268,68
35.510.1803	80 Çifte kadar	Ad	5.239,96	1.644,06
35.510.1804	100 Çifte kadar	Ad	6.124,41	2.019,45
35.510.1805	150 Çifte kadar	Ad	8.204,54	2.466,09
35.510.1806	200 Çifte kadar	Ad	9.935,18	2.466,09
Telefon makinası ve montajı: (Ölçü: Ad.)				
35.510.1901	Servis tipi	Ad	294,74	0,00
35.510.1902	Tuş kadranlı otomatik tip	Ad	1.352,73	0,00
35.510.2000	Telefon tesisatı sortisi: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.036,43	1.514,55
35.510.2100	Paralel Telefon sortisi: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.420,39	1.044,76
35.510.2200	Etanj telefon sortisi: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.133,38	1.514,55
35.510.2300	Telefon fiş - prizi: (Ölçü: Ad.)	Ad	497,21	305,53
35.510.3100	Telefon tesisatı sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.)	Ad	2.104,04	1.504,19
35.510.3200	Paralel Telefon sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.)	Ad	1.455,99	1.040,45
35.510.3300	Etanj telefon sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.)	Ad	2.199,14	1.504,19
VBV Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)				
35.510.4105	1x2x0,5+0,5	m	53,13	44,00
35.510.4110	2x2x0,5+0,5	m	62,30	48,31
35.510.4115	3x2x0,5+0,5	m	72,29	54,36
35.510.4120	4x2x0,5+0,5	m	80,33	54,36
35.510.4125	6x2x0,5+0,5	m	97,93	58,66
35.510.4130	10x2x0,5+0,5	m	122,23	62,98
35.510.4135	20x2x0,5+0,5	m	193,24	73,34
35.510.4140	30x2x0,5+0,5	m	244,11	77,65
35.510.4145	50x2x0,5+0,5	m	353,64	88,01
35.510.4150	100x2x0,5+0,5	m	651,89	117,35
35.510.4155	200x2x0,5+0,5	m	1.207,24	146,68
PDV Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)				
35.510.4205	1x2x0,5+0,5	m	53,61	44,00
35.510.4210	2x2x0,5+0,5	m	62,90	48,31
35.510.4215	3x2x0,5+0,5	m	74,86	54,36
35.510.4220	4x2x0,5+0,5	m	80,33	54,36
35.510.4225	6x2x0,5+0,5	m	96,74	58,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.510.4230	10x2x0,5+0,5	m	124,16	62,98
35.510.4235	20x2x0,5+0,5	m	188,04	73,34
35.510.4240	30x2x0,5+0,5	m	245,23	77,65
35.510.4245	50x2x0,5+0,5	m	365,28	88,01
35.510.4250	100x2x0,5+0,5	m	658,68	117,35
35.510.4255	200x2x0,5+0,5	m	1.207,24	146,68
HALOJENSİZ KABLolar				
J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0815)				
35.515.1001	1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	83,00	58,66
35.515.1002	2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	96,93	58,66
35.515.1003	3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	120,70	69,03
35.515.1004	4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	139,20	69,03
35.515.1009	1 x 2 x 1 + 1 mm2	m	94,13	58,66
35.515.1010	2 x 2 x 1 + 1 mm2	m	125,26	69,03
35.515.1011	3 x 2 x 1 + 1 mm2	m	151,10	73,34
35.515.1012	4 x 2 x 1 + 1 mm2	m	183,26	83,70
35.515.1017	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	129,04	69,03
35.515.1018	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	175,45	77,65
35.515.1019	3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	222,85	88,01
35.515.1020	4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	264,18	92,31
35.515.1025	1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	171,14	73,34
35.515.1026	2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	245,83	88,01
35.515.1027	3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	323,05	102,68
35.515.1028	4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	392,00	102,68
LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812)				
35.515.2044	2X0.50 mm2	m	76,25	54,36
35.515.2045	3X0.50 mm2	m	87,53	58,66
35.515.2046	4X0.50 mm2	m	94,50	58,66
35.515.2047	5X0.50 mm2	m	102,45	58,66
35.515.2048	6X0.50 mm2	m	111,19	58,66
35.515.2049	7X0.50 mm2	m	117,58	58,66
35.515.2050	8X0.50 mm2	m	129,39	62,98
35.515.2051	9X0.50 mm2	m	142,99	69,03
35.515.2052	10X0.50 mm2	m	155,40	73,34
35.515.2053	12X0.50 mm2	m	168,04	73,34
35.515.2054	14X0.50 mm2	m	183,11	73,34
35.515.2055	16X0.50 mm2	m	198,18	73,34
35.515.2056	18X0.50 mm2	m	216,61	77,65
35.515.2057	20X0.50 mm2	m	232,61	77,65
35.515.2058	25X0.50 mm2	m	280,10	83,70
35.515.2059	2X0.75 mm2	m	90,64	58,66
35.515.2060	3X0.75 mm2	m	101,09	58,66
35.515.2061	4X0.75 mm2	m	111,65	58,66
35.515.2062	5X0.75 mm2	m	124,19	58,66
35.515.2063	6X0.75 mm2	m	140,16	62,98
35.515.2064	7X0.75 mm2	m	148,33	62,98
35.515.2065	8X0.75 mm2	m	169,45	73,34
35.515.2066	9X0.75 mm2	m	181,49	73,34
35.515.2067	10X0.75 mm2	m	194,75	73,34
35.515.2068	12X0.75 mm2	m	215,24	73,34
35.515.2069	14X0.75 mm2	m	246,10	77,65

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.515.2070	16X0.75 mm2	m	275,54	83,70
35.515.2071	18X0.75 mm2	m	303,21	88,01
35.515.2072	20X0.75 mm2	m	326,58	88,01
35.515.2073	25X0.75 mm2	m	386,08	88,01
35.515.2074	2X1.0 mm2	m	98,19	58,66
35.515.2075	3X1.0 mm2	m	111,48	58,66
35.515.2076	4X1.0 mm2	m	126,30	58,66
35.515.2077	5X1.0 mm2	m	145,58	62,98
35.515.2078	6X1.0 mm2	m	166,19	69,03
35.515.2079	7X1.0 mm2	m	177,95	69,03
35.515.2080	8X1.0 mm2	m	196,79	73,34
35.515.2081	9X1.0 mm2	m	210,43	73,34
35.515.2082	10X1.0 mm2	m	231,95	77,65
35.515.2083	12X1.0 mm2	m	259,09	77,65
35.515.2084	14X1.0 mm2	m	294,56	83,70
35.515.2085	16X1.0 mm2	m	330,30	88,01
35.515.2086	18X1.0 mm2	m	355,84	88,01
35.515.2087	20X1.0 mm2	m	387,61	92,31
35.515.2088	25X1.0 mm2	m	462,23	92,31
35.515.2089	2X1.5 mm2	m	111,78	58,66
35.515.2090	3X1.5 mm2	m	132,16	58,66
35.515.2091	4X1.5 mm2	m	156,49	62,98
35.515.2092	5X1.5 mm2	m	183,15	69,03
35.515.2093	6X1.5 mm2	m	211,19	73,34
35.515.2094	7X1.5 mm2	m	228,46	73,34
35.515.2095	8X1.5 mm2	m	249,93	73,34
35.515.2096	9X1.5 mm2	m	276,73	77,65
35.515.2097	10X1.5 mm2	m	302,88	83,70
35.515.2098	12X1.5 mm2	m	348,41	88,01
35.515.2099	14X1.5 mm2	m	393,73	88,01
35.515.2100	16X1.5 mm2	m	436,99	88,01
35.515.2101	18X1.5 mm2	m	478,35	92,31
35.515.2102	20X1.5 mm2	m	529,74	98,36
35.515.2103	25X1.5 mm2	m	643,23	102,68
35.515.2104	2X2.5 mm2	m	148,13	69,03
35.515.2105	3X2.5 mm2	m	183,64	73,34
35.515.2106	4X2.5 mm2	m	216,29	73,34
35.515.2107	5X2.5 mm2	m	257,51	77,65
35.515.2108	6X2.5 mm2	m	298,59	83,70
35.515.2109	7X2.5 mm2	m	326,99	83,70
35.515.2110	8X2.5 mm2	m	365,04	88,01
35.515.2111	9X2.5 mm2	m	407,03	98,36
35.515.2112	10X2.5 mm2	m	446,45	98,36
35.515.2113	12X2.5 mm2	m	517,60	102,68
35.515.2114	14X2.5 mm2	m	584,45	102,68
35.515.2115	16X2.5 mm2	m	655,64	106,99
35.515.2116	18X2.5 mm2	m	730,69	113,04
35.515.2117	20X2.5 mm2	m	825,59	117,35
35.515.2118	25X2.5 mm2	m	1.008,48	127,70
35.515.2200	2X0,22 mm2	m	65,23	48,31
35.515.2201	3X0,22 mm2	m	69,49	48,31
35.515.2202	4X0,22 mm2	m	80,09	54,36
35.515.2203	5X0,22 mm2	m	84,99	54,36

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.515.2204	6X0,22 mm2	m	89,94	54,36
35.515.2205	7X0,22 mm2	m	93,60	54,36
35.515.2206	8X0,22 mm2	m	102,54	58,66
35.515.2207	9X0,22 mm2	m	106,81	58,66
35.515.2208	10X0,22 mm2	m	112,03	58,66
LIH(St)H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: mt) (VDE 0812)				
35.515.3001	2x2x0.22 mm2	m	80,39	58,66
35.515.3002	3x2x0.22 mm2	m	90,05	58,66
35.515.3003	4x2x0.22 mm2	m	97,90	58,66
35.515.3004	5x2x0.22 mm2	m	110,04	62,98
35.515.3005	6x2x0.22 mm2	m	124,15	69,03
35.515.3006	7x2x0.22 mm2	m	133,00	69,03
35.515.3007	8x2x0.22 mm2	m	146,36	73,34
35.515.3008	10x2x0.22 mm2	m	163,45	73,34
35.515.3009	12x2x0.22 mm2	m	189,91	77,65
35.515.3010	15x2x0.22 mm2	m	231,16	83,70
35.515.3011	18x2x0.22 mm2	m	275,70	88,01
35.515.3012	20x2x0.22 mm2	m	303,88	88,01
35.515.3013	25x2x0.22 mm2	m	368,54	98,36
35.515.3024	2x2x0.50 mm2	m	104,00	62,98
35.515.3025	3x2x0.50 mm2	m	129,18	69,03
35.515.3026	4x2x0.50 mm2	m	150,39	73,34
35.515.3027	5x2x0.50 mm2	m	171,80	77,65
35.515.3028	6x2x0.50 mm2	m	195,94	83,70
35.515.3029	7x2x0.50 mm2	m	218,38	88,01
35.515.3030	8x2x0.50 mm2	m	234,66	88,01
35.515.3031	9x2x0.50 mm2	m	255,80	88,01
35.515.3032	10x2x0.50 mm2	m	278,19	92,31
35.515.3033	12x2x0.50 mm2	m	330,53	98,36
35.515.3034	2x2x0.75 mm2	m	119,74	69,03
35.515.3035	3x2x0.75 mm2	m	147,35	73,34
35.515.3036	4x2x0.75 mm2	m	173,81	77,65
35.515.3037	5x2x0.75 mm2	m	202,99	83,70
35.515.3038	6x2x0.75 mm2	m	227,43	88,01
35.515.3039	7x2x0.75 mm2	m	253,58	88,01
35.515.3040	8x2x0.75 mm2	m	280,00	92,31
35.515.3041	10x2x0.75 mm2	m	344,88	102,68
35.515.3042	12x2x0.75 mm2	m	405,24	102,68
35.515.3043	14x2x0.75 mm2	m	449,80	106,99
35.515.3044	16x2x0.75 mm2	m	514,48	117,35
35.515.3045	18x2x0.75 mm2	m	558,74	117,35
35.515.3046	20x2x0.75 mm2	m	673,68	121,66
35.515.3047	25x2x0.75 mm2	m	893,25	132,00
35.515.3048	2x2x1.00 mm2	m	145,35	73,34
35.515.3049	3x2x1.00 mm2	m	176,54	73,34
35.515.3050	4x2x1.00 mm2	m	216,06	83,70
35.515.3051	5x2x1.00 mm2	m	251,56	88,01
35.515.3052	6x2x1.00 mm2	m	286,04	92,31
35.515.3053	7x2x1.00 mm2	m	326,29	98,36
35.515.3054	8x2x1.00 mm2	m	354,66	98,36
35.515.3055	10x2x1.00 mm2	m	435,71	106,99
35.515.3056	12x2x1.00 mm2	m	514,18	106,99

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.515.3057	14x2x1.00 mm2	m	584,89	117,35
35.515.3058	16x2x1.00 mm2	m	647,25	117,35
35.515.3059	18x2x1.00 mm2	m	723,99	127,70
35.515.3060	20x2x1.00 mm2	m	887,21	132,00
35.515.3061	25x2x1.00 mm2	m	1.163,13	142,36
35.515.3062	2x2x1.50 mm2	m	164,46	73,34
35.515.3063	3x2x1.50 mm2	m	211,03	77,65
35.515.3064	4x2x1.50 mm2	m	257,31	83,70
35.515.3065	5x2x1.50 mm2	m	301,86	88,01
35.515.3066	6x2x1.50 mm2	m	354,45	98,36
35.515.3067	7x2x1.50 mm2	m	411,08	102,68
35.515.3068	8x2x1.50 mm2	m	453,51	102,68
35.515.3069	10x2x1.50 mm2	m	556,73	117,35
35.515.3070	12x2x1.50 mm2	m	669,39	117,35
35.515.3071	14x2x1.50 mm2	m	742,09	121,66
35.515.3072	16x2x1.50 mm2	m	840,94	132,00
35.515.3073	18x2x1.50 mm2	m	927,45	132,00
35.515.3074	20x2x1.50 mm2	m	1.147,04	142,36
35.515.3075	25x2x1.50 mm2	m	1.455,14	146,68
35.515.3076	2x2x2.50 mm2	m	219,08	77,65
35.515.3077	3x2x2.50 mm2	m	299,85	88,01
35.515.3078	4x2x2.50 mm2	m	376,88	102,68
35.515.3079	5x2x2.50 mm2	m	441,25	102,68
35.515.3080	6x2x2.50 mm2	m	511,95	106,99
35.515.3081	7x2x2.50 mm2	m	582,66	117,35
35.515.3082	8x2x2.50 mm2	m	647,25	117,35
35.515.3083	10x2x2.50 mm2	m	788,38	127,70
35.515.3084	12x2x2.50 mm2	m	953,60	132,00
35.515.3085	14x2x2.50 mm2	m	1.062,54	136,31
35.515.3086	16x2x2.50 mm2	m	1.239,88	146,68
35.515.3087	18x2x2.50 mm2	m	1.391,04	150,99
35.515.3088	20x2x2.50 mm2	m	1.522,10	161,35
35.515.3089	25x2x2.50 mm2	m	1.637,06	165,65
LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812)				
35.515.4001	2X0,22 mm2	m	69,79	48,31
35.515.4002	3X0,22 mm2	m	81,34	54,36
35.515.4003	4X0,22 mm2	m	86,51	54,36
35.515.4004	5X0,22 mm2	m	93,04	54,36
35.515.4005	6X0,22 mm2	m	103,04	58,66
35.515.4006	7X0,22 mm2	m	106,65	58,66
35.515.4007	8X0,22 mm2	m	112,20	58,66
35.515.4008	10X0,22 mm2	m	125,80	58,66
35.515.4009	2X0,50 mm2	m	85,96	58,66
35.515.4010	3X0,50 mm2	m	94,43	58,66
35.515.4011	4X0,50 mm2	m	102,65	58,66
35.515.4012	5X0,50 mm2	m	116,80	62,98
35.515.4013	6X0,50 mm2	m	132,30	69,03
35.515.4014	7X0,50 mm2	m	139,03	69,03
35.515.4015	8X0,50 mm2	m	147,30	69,03
35.515.4016	10X0,50 mm2	m	170,01	73,34
35.515.4017	2X0,75 mm2	m	94,01	58,66
35.515.4018	3X0,75 mm2	m	105,03	58,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.515.4019	4X0,75 mm2	m	117,38	58,66
35.515.4020	5X0,75 mm2	m	140,76	69,03
35.515.4021	6X0,75 mm2	m	153,55	69,03
35.515.4022	7X0,75 mm2	m	162,65	69,03
35.515.4023	8X0,75 mm2	m	178,56	73,34
35.515.4024	10X0,75 mm2	m	210,44	77,65
35.515.4025	2X1,0 mm2	m	101,75	58,66
35.515.4026	3X1,0 mm2	m	115,71	58,66
35.515.4027	4X1,0 mm2	m	136,78	62,98
35.515.4028	5X1,0 mm2	m	157,81	69,03
35.515.4029	6X1,0 mm2	m	178,36	73,34
35.515.4030	7X1,0 mm2	m	190,14	73,34
35.515.4031	8X1,0 mm2	m	204,69	73,34
35.515.4032	10X1,0 mm2	m	248,66	83,70
35.515.4033	2X1,5 mm2	m	122,21	62,98
35.515.4034	3X1,5 mm2	m	142,24	62,98
35.515.4035	4X1,5 mm2	m	170,15	69,03
35.515.4036	5X1,5 mm2	m	196,88	73,34
35.515.4037	6X1,5 mm2	m	221,81	73,34
35.515.4038	7X1,5 mm2	m	237,90	73,34
35.515.4039	8X1,5 mm2	m	263,55	77,65
35.515.4040	10X1,5 mm2	m	320,68	88,01
35.515.4041	2X2,5 mm2	m	159,15	73,34
35.515.4042	3X2,5 mm2	m	192,36	73,34
35.515.4043	4X2,5 mm2	m	230,65	77,65
35.515.4044	5X2,5 mm2	m	273,74	83,70
35.515.4045	6X2,5 mm2	m	307,59	83,70
35.515.4046	7X2,5 mm2	m	339,74	88,01
35.515.4047	8X2,5 mm2	m	377,50	88,01
35.515.4048	10X2,5 mm2	m	462,84	98,36
HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI				
PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)				
35.515.5120	1x2x0,5+0,5	m	54,55	44,00
35.515.5121	2x2x0,5+0,5	m	62,88	48,31
35.515.5122	3x2x0,5+0,5	m	72,89	54,36
35.515.5123	4x2x0,5+0,5	m	77,01	54,36
35.515.5126	6x2x0,5+0,5	m	89,71	58,66
35.515.5130	10x2x0,5+0,5	m	112,30	62,98
35.515.5135	20x2x0,5+0,5	m	170,13	73,34
35.515.5140	30x2x0,5+0,5	m	219,43	77,65
35.515.5145	50x2x0,5+0,5	m	325,03	88,01
35.515.5150	100x2x0,5+0,5	m	561,03	117,35
35.515.5155	150x2x0,5+0,5	m	794,84	146,68
35.515.5160	200x2x0,5+0,5	m	1.024,18	171,70
HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)				
35.515.5220	1x2x0,5+0,5	m	55,80	44,00
35.515.5221	2x2x0,5+0,5	m	65,05	48,31
35.515.5222	3x2x0,5+0,5	m	75,53	54,36
35.515.5223	4x2x0,5+0,5	m	81,30	54,36
35.515.5226	6x2x0,5+0,5	m	96,34	58,66
35.515.5230	10x2x0,5+0,5	m	119,96	62,98
35.515.5235	20x2x0,5+0,5	m	183,00	73,34
35.515.5240	30x2x0,5+0,5	m	234,51	77,65

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.515.5245	50x2x0,5+0,5	m	341,20	88,01
35.515.5250	100x2x0,5+0,5	m	616,21	117,35
35.515.5255	200x2x0,5+0,5	m	1.055,28	146,68
HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI				
35.515.7010	U/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG: Ölçü :m	m	82,56	54,36
35.515.7020	F/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG. Ölçü :m	m	94,64	58,66
35.515.7030	U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü :m)	m	98,84	58,66
35.515.7040	F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü :m)	m	101,55	58,66
35.515.7100	F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m)	m	107,75	62,98
35.515.7200	S/FTP Cat 7 HF (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m)	m	132,05	62,98
Halojensiz Koaksiyel Kablolar: (Ölçü : m.) (LS HFFR)				
35.515.8001	RG 59 U-4 (Cu/Al) HFFR	m	73,65	58,66
35.515.8002	RG 59 U-4 (Cu/CuSn) HFFR	m	80,14	58,66
35.515.8003	RG 59 U-6 (Cu/Cu) HFFR	m	85,63	58,66
35.515.8010	RG 6/U-4 (Cu/Al) HFFR	m	80,89	58,66
35.515.8011	RG 6/U-4 (Trishield Cu/Al) HFFR	m	85,90	62,98
35.515.8012	RG 6/U-4 (Cu/CuSn) HFFR	m	90,14	58,66
35.515.8013	RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR	m	101,99	62,98
35.515.8014	RG 6/U-6 (Cu/Cu) HFFR	m	97,81	62,98
35.515.8015	RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR	m	103,30	62,98
35.515.8020	RG 11/U-4 (Cu/Al) HFFR	m	132,41	77,65
35.515.8021	RG 11/U-4 (Cu/CuSn) HFFR	m	142,34	77,65
35.515.8022	RG 11/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR	m	166,00	77,65
35.515.8023	RG 11/U-6 (Cu/Cu) HFFR	m	150,88	77,65
35.515.8024	RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR	m	159,46	77,65
35.515.8030	RG 58 C/U HFFR (50 ohm)	m	97,35	54,36
35.515.8031	RG 213 U HFFR (50 ohm)	m	239,74	77,65
YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR				
JE-H(S)tH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Ölçü: m) (VDE 0815)				
35.520.5001	1x2x0,8+0,8 mm2	m	89,91	58,66
35.520.5002	2x2x0,8+0,8 mm2	m	104,85	58,66
35.520.5003	3x2x0,8+0,8 mm2	m	138,23	69,03
35.520.5004	4x2x0,8+0,8 mm2	m	159,55	73,34
35.520.5005	10x2x0,8+0,8 mm2	m	295,24	88,01
35.520.5006	1x2x1+0,8 mm2	m	98,55	58,66
35.520.5007	2x2x1+0,8 mm2	m	132,94	69,03
35.520.5008	3x2x1+0,8 mm2	m	175,61	73,34
35.520.5009	4x2x1+0,8 mm2	m	205,46	77,65
35.520.5010	10x2x1+0,8 mm2	m	422,83	98,36
35.520.5011	1x2x1,5+0,8 mm2	m	129,73	69,03
35.520.5012	2x2x1,5+0,8 mm2	m	177,59	73,34
35.520.5013	3x2x1,5+0,8 mm2	m	246,09	83,70
35.520.5014	4x2x1,5+0,8 mm2	m	302,91	88,01
35.520.5015	10x2x1,5+0,8 mm2	m	630,98	121,66
LIH(S)tH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812)				
35.520.6001	2x0,75 mm2	m	102,40	62,98
35.520.6002	3x0,75 mm2	m	113,68	62,98
35.520.6003	4x0,75 mm2	m	131,24	69,03
35.520.6004	5x0,75 mm2	m	147,80	73,34
35.520.6005	6x0,75 mm2	m	160,41	73,34

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.520.6006	7x0,75 mm2	m	172,23	73,34
35.520.6007	8x0,75 mm2	m	186,55	77,65
35.520.6008	10x0,75 mm2	m	222,16	88,01
35.520.6009	2x1 mm2	m	108,31	62,98
35.520.6010	3x1 mm2	m	128,71	69,03
35.520.6011	4x1 mm2	m	146,91	73,34
35.520.6012	5x1 mm2	m	171,19	73,34
35.520.6013	6x1 mm2	m	193,93	77,65
35.520.6014	7x1 mm2	m	208,49	77,65
35.520.6015	8x1 mm2	m	231,04	83,70
35.520.6016	10x1 mm2	m	267,39	88,01
35.520.6017	2x1,5 mm2	m	127,13	69,03
35.520.6018	3x1,5 mm2	m	153,09	73,34
35.520.6019	4x1,5mm2	m	173,59	73,34
35.520.6020	5x1,5 mm2	m	200,16	77,65
35.520.6021	6x1,5 mm2	m	236,95	88,01
35.520.6022	7x1,5 mm2	m	255,69	88,01
35.520.6023	8x1,5 mm2	m	274,19	88,01
35.520.6024	10x1,5 mm2	m	334,25	102,68
LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812)				
35.520.7001	2X0,75 mm2	m	98,39	58,66
35.520.7002	3X0,75 mm2	m	110,69	58,66
35.520.7003	4X0,75 mm2	m	124,65	58,66
35.520.7004	5X0,75 mm2	m	142,28	62,98
35.520.7005	6X0,75 mm2	m	164,70	62,98
35.520.7006	7X0,75 mm2	m	180,79	69,03
35.520.7007	8X0,75 mm2	m	203,38	73,34
35.520.7008	10X0,75 mm2	m	232,78	73,34
35.520.7009	2X1,0 mm2	m	106,50	58,66
35.520.7010	3X1,0 mm2	m	121,21	58,66
35.520.7011	4X1,0 mm2	m	136,63	58,66
35.520.7012	5X1,0 mm2	m	155,78	62,98
35.520.7013	6X1,0 mm2	m	187,99	69,03
35.520.7014	7X1,0 mm2	m	196,98	69,03
35.520.7015	8X1,0 mm2	m	213,00	73,34
35.520.7016	10X1,0 mm2	m	250,86	77,65
35.520.7017	2X1,5 mm2	m	124,54	62,98
35.520.7018	3X1,5 mm2	m	143,80	62,98
35.520.7019	4X1,5 mm2	m	171,30	69,03
35.520.7020	5X1,5 mm2	m	197,99	73,34
35.520.7021	6X1,5 mm2	m	231,86	73,34
35.520.7022	7X1,5 mm2	m	252,16	73,34
35.520.7023	8X1,5 mm2	m	278,56	83,70
35.520.7024	10X1,5 mm2	m	330,55	88,01
35.520.7025	2X2,5 mm2	m	163,79	73,34
35.520.7026	3X2,5 mm2	m	196,15	73,34
35.520.7027	4X2,5 mm2	m	234,70	77,65
35.520.7028	5X2,5 mm2	m	285,11	83,70
35.520.7029	6X2,5 mm2	m	319,60	83,70
HDMI KABLO VE BAĞLANTI ÜRÜNLERİ				
HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu: (Ölçü: m)				
35.525.1110	1,5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo	m	387,14	77,93

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.525.1115	3 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo	m	450,48	77,93
35.525.1120	5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo	m	511,33	77,93
35.525.1125	10 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo	m	958,95	153,00
35.525.1130	15 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo	m	1.107,98	153,00
35.525.1135	20 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo	m	1.641,98	153,00
HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu: (Ölçü: m)				
35.525.1210	1,5 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo	m	760,94	77,93
35.525.1215	3 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo	m	1.031,66	77,93
35.525.1220	5 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo	m	1.319,76	77,93
35.525.1910	Gömme HDMI Priz: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.018,29	305,53
35.525.1920	Cat 6 Kablo HDMI Dönüştürücü (Extender): (Ölçü: Ad.)	Ad	1.382,83	77,93
HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: B2ca)				
35.530.1110	U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü :m)	m	100,85	58,66
35.530.1120	F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü :m)	m	103,70	58,66
35.530.1130	F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)	m	109,99	62,98
35.530.1140	S/FTP Cat 7 HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)	m	135,50	62,98
Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü : m) (LS HFFR)				
35.530.3102	RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca	m	108,33	62,98
35.530.3103	RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR, Cca	m	102,21	62,98
35.530.3104	RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca	m	167,65	77,65
J-H(S)tH HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0815)				
35.530.6101	1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	83,96	58,66
35.530.6102	2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	98,46	58,66
35.530.6121	1 x 2 x 1 + 1 mm2	m	95,55	58,66
35.530.6122	2 x 2 x 1 + 1 mm2	m	127,51	69,03
35.530.6141	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	131,44	69,03
35.530.6142	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	179,38	77,65
LIHCH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812)				
35.531.1002	2X0,22 mm2	m	69,00	48,31
35.531.1003	3X0,22 mm2	m	80,70	54,36
35.531.1004	4X0,22 mm2	m	85,88	54,36
35.531.1005	5X0,22 mm2	m	91,51	54,36
35.531.1006	6X0,22 mm2	m	101,58	58,66
35.531.1007	7X0,22 mm2	m	104,96	58,66
35.531.1008	8X0,22 mm2	m	110,23	58,66
35.531.1010	10X0,22 mm2	m	123,80	58,66
35.531.1011	2X0,50 mm2	m	84,94	58,66
35.531.1012	3X0,50 mm2	m	92,91	58,66
35.531.1013	4X0,50 mm2	m	101,56	58,66
35.531.1014	5X0,50 mm2	m	110,41	58,66
35.531.1015	6X0,50 mm2	m	124,21	62,98
35.531.1016	7X0,50 mm2	m	130,26	62,98
35.531.1017	8X0,50 mm2	m	138,74	62,98
35.531.1019	10X0,50 mm2	m	166,50	73,34
35.531.1020	2X0,75 mm2	m	92,39	58,66
35.531.1021	3X0,75 mm2	m	103,71	58,66
35.531.1022	4X0,75 mm2	m	115,71	58,66
35.531.1023	5X0,75 mm2	m	132,49	62,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.531.1024	6X0,75 mm2	m	150,44	69,03
35.531.1025	7X0,75 mm2	m	159,59	69,03
35.531.1026	8X0,75 mm2	m	171,33	69,03
35.531.1028	10X0,75 mm2	m	202,54	73,34
35.531.1029	2X1 mm2	m	99,54	58,66
35.531.1030	3X1 mm2	m	113,83	58,66
35.531.1031	4X1 mm2	m	134,48	62,98
35.531.1032	5X1 mm2	m	149,23	62,98
35.531.1033	6X1 mm2	m	171,10	69,03
35.531.1034	7X1 mm2	m	182,79	69,03
35.531.1035	8X1 mm2	m	201,75	73,34
35.531.1037	10X1 mm2	m	240,28	77,65
35.531.1038	2X1,5 mm2	m	120,31	62,98
35.531.1039	3X1,5 mm2	m	140,21	62,98
35.531.1040	4X1,5 mm2	m	167,51	69,03
35.531.1041	5X1,5 mm2	m	193,70	73,34
35.531.1042	6X1,5 mm2	m	218,69	73,34
35.531.1043	7X1,5 mm2	m	235,03	73,34
35.531.1044	8X1,5 mm2	m	261,25	77,65
35.531.1046	10X1,5 mm2	m	318,34	88,01
35.531.1047	2X2,5 mm2	m	152,61	69,03
35.531.1048	3X2,5 mm2	m	184,55	69,03
35.531.1049	4X2,5 mm2	m	222,49	73,34
35.531.1050	5X2,5 mm2	m	264,64	77,65
35.531.1051	6X2,5 mm2	m	303,94	83,70
35.531.1052	7X2,5 mm2	m	332,78	83,70
35.531.1053	8X2,5 mm2	m	376,28	88,01
35.531.1055	10X2,5 mm2	m	458,34	98,36
LIHCH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812)				
35.531.2002	2X0,22 mm2	m	69,83	48,31
35.531.2003	3X0,22 mm2	m	81,75	54,36
35.531.2004	4X0,22 mm2	m	87,15	54,36
35.531.2005	5X0,22 mm2	m	92,99	54,36
35.531.2006	6X0,22 mm2	m	103,31	58,66
35.531.2007	7X0,22 mm2	m	106,83	58,66
35.531.2008	8X0,22 mm2	m	112,30	58,66
35.531.2010	10X0,22 mm2	m	126,41	58,66
35.531.2011	2X0,50 mm2	m	85,98	58,66
35.531.2012	3X0,50 mm2	m	94,28	58,66
35.531.2013	4X0,50 mm2	m	103,28	58,66
35.531.2014	5X0,50 mm2	m	112,49	58,66
35.531.2015	6X0,50 mm2	m	126,65	62,98
35.531.2016	7X0,50 mm2	m	132,95	62,98
35.531.2017	8X0,50 mm2	m	141,76	62,98
35.531.2019	10X0,50 mm2	m	170,23	73,34
35.531.2020	2X0,75 mm2	m	93,74	58,66
35.531.2021	3X0,75 mm2	m	105,51	58,66
35.531.2022	4X0,75 mm2	m	118,00	58,66
35.531.2023	5X0,75 mm2	m	135,28	62,98
35.531.2024	6X0,75 mm2	m	153,70	69,03
35.531.2025	7X0,75 mm2	m	163,23	69,03
35.531.2026	8X0,75 mm2	m	175,43	69,03

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.531.2028	10X0,75 mm2	m	207,71	73,34
35.531.2029	2X1 mm2	m	101,18	58,66
35.531.2030	3X1 mm2	m	116,04	58,66
35.531.2031	4X1 mm2	m	137,34	62,98
35.531.2032	5X1 mm2	m	152,68	62,98
35.531.2033	6X1 mm2	m	175,18	69,03
35.531.2034	7X1 mm2	m	187,35	69,03
35.531.2035	8X1 mm2	m	206,89	73,34
35.531.2037	10X1 mm2	m	246,78	77,65
35.531.2038	2X1,5 mm2	m	122,61	62,98
35.531.2039	3X1,5 mm2	m	143,30	62,98
35.531.2040	4X1,5 mm2	m	171,46	69,03
35.531.2041	5X1,5 mm2	m	198,51	73,34
35.531.2042	6X1,5 mm2	m	224,50	73,34
35.531.2043	7X1,5 mm2	m	241,49	73,34
35.531.2044	8X1,5 mm2	m	268,59	77,65
35.531.2046	10X1,5 mm2	m	327,55	88,01
35.531.2047	2X2,5 mm2	m	155,95	69,03
35.531.2048	3X2,5 mm2	m	189,16	69,03
35.531.2049	4X2,5 mm2	m	228,45	73,34
35.531.2050	5X2,5 mm2	m	272,13	77,65
35.531.2051	6X2,5 mm2	m	312,76	83,70
35.531.2052	7X2,5 mm2	m	342,74	83,70
35.531.2053	8X2,5 mm2	m	387,81	88,01
35.531.2055	10X2,5 mm2	m	472,74	98,36
LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812)				
35.531.3002	2X0,22 mm2	m	65,91	48,31
35.531.3003	3X0,22 mm2	m	70,34	48,31
35.531.3004	4X0,22 mm2	m	81,11	54,36
35.531.3005	5X0,22 mm2	m	86,21	54,36
35.531.3006	6X0,22 mm2	m	91,35	54,36
35.531.3007	7X0,22 mm2	m	95,16	54,36
35.531.3008	8X0,22 mm2	m	104,29	58,66
35.531.3009	2X0.50 mm2	m	77,11	54,36
35.531.3010	3X0.50 mm2	m	88,69	58,66
35.531.3011	4X0.50 mm2	m	95,94	58,66
35.531.3012	5X0.50 mm2	m	104,19	58,66
35.531.3013	6X0.50 mm2	m	113,29	58,66
35.531.3014	7X0.50 mm2	m	119,93	58,66
35.531.3015	8X0.50 mm2	m	132,06	62,98
35.531.3016	2X0.75 mm2	m	91,93	58,66
35.531.3017	3X0.75 mm2	m	102,79	58,66
35.531.3018	4X0.75 mm2	m	113,78	58,66
35.531.3019	5X0.75 mm2	m	126,81	58,66
35.531.3020	6X0.75 mm2	m	143,25	62,98
35.531.3021	7X0.75 mm2	m	151,74	62,98
35.531.3022	8X0.75 mm2	m	173,30	73,34
35.531.3023	2X1.0 mm2	m	99,76	58,66
35.531.3024	3X1.0 mm2	m	113,59	58,66
35.531.3025	4X1.0 mm2	m	129,01	58,66
35.531.3026	5X1.0 mm2	m	148,89	62,98
35.531.3027	6X1.0 mm2	m	170,08	69,03

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.531.3028	7X1.0 mm2	m	182,31	69,03
35.531.3029	8X1.0 mm2	m	201,74	73,34
35.531.3030	2X1.5 mm2	m	113,90	58,66
35.531.3031	3X1.5 mm2	m	135,10	58,66
35.531.3032	4X1.5 mm2	m	160,23	62,98
35.531.3033	5X1.5 mm2	m	187,73	69,03
35.531.3034	6X1.5 mm2	m	216,70	73,34
35.531.3035	7X1.5 mm2	m	234,66	73,34
35.531.3036	8X1.5 mm2	m	256,99	73,34
35.531.3037	2X2.5 mm2	m	151,30	69,03
35.531.3038	3X2.5 mm2	m	188,05	73,34
35.531.3039	4X2.5 mm2	m	222,01	73,34
35.531.3040	5X2.5 mm2	m	264,70	77,65
35.531.3041	6X2.5 mm2	m	307,19	83,70
35.531.3042	7X2.5 mm2	m	336,73	83,70
35.531.3043	8X2.5 mm2	m	376,13	88,01
LIH(S)t)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812)				
35.531.4002	2X0,22 mm2	m	70,65	48,31
35.531.4003	3X0,22 mm2	m	82,43	54,36
35.531.4004	4X0,22 mm2	m	87,79	54,36
35.531.4005	5X0,22 mm2	m	94,59	54,36
35.531.4006	6X0,22 mm2	m	104,83	58,66
35.531.4007	7X0,22 mm2	m	108,58	58,66
35.531.4008	8X0,22 mm2	m	114,35	58,66
35.531.4009	10X0,22 mm2	m	128,48	58,66
35.531.4010	2X0,50 mm2	m	87,05	58,66
35.531.4011	3X0,50 mm2	m	95,86	58,66
35.531.4012	4X0,50 mm2	m	104,41	58,66
35.531.4013	5X0,50 mm2	m	118,95	62,98
35.531.4014	6X0,50 mm2	m	134,81	69,03
35.531.4015	7X0,50 mm2	m	141,83	69,03
35.531.4016	8X0,50 mm2	m	150,44	69,03
35.531.4017	10X0,50 mm2	m	173,86	73,34
35.531.4018	2X0,75 mm2	m	95,41	58,66
35.531.4019	3X0,75 mm2	m	106,88	58,66
35.531.4020	4X0,75 mm2	m	119,71	58,66
35.531.4021	5X0,75 mm2	m	143,64	69,03
35.531.4022	6X0,75 mm2	m	156,94	69,03
35.531.4023	7X0,75 mm2	m	166,41	69,03
35.531.4024	8X0,75 mm2	m	182,78	73,34
35.531.4025	10X0,75 mm2	m	215,76	77,65
35.531.4026	2X1,0 mm2	m	103,48	58,66
35.531.4027	3X1,0 mm2	m	117,99	58,66
35.531.4028	4X1,0 mm2	m	139,73	62,98
35.531.4029	5X1,0 mm2	m	161,38	69,03
35.531.4030	6X1,0 mm2	m	182,58	73,34
35.531.4031	7X1,0 mm2	m	194,83	73,34
35.531.4032	8X1,0 mm2	m	209,95	73,34
35.531.4033	10X1,0 mm2	m	255,25	83,70
35.531.4034	2X1,5 mm2	m	124,58	62,98
35.531.4035	3X1,5 mm2	m	145,41	62,98
35.531.4036	4X1,5 mm2	m	174,19	69,03

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.531.4037	5X1,5 mm2	m	201,81	73,34
35.531.4038	6X1,5 mm2	m	227,75	73,34
35.531.4039	7X1,5 mm2	m	244,48	73,34
35.531.4040	8X1,5 mm2	m	270,99	77,65
35.531.4041	10X1,5 mm2	m	329,98	88,01
35.531.4042	2X2,5 mm2	m	162,59	73,34
35.531.4043	3X2,5 mm2	m	197,11	73,34
35.531.4044	4X2,5 mm2	m	236,78	77,65
35.531.4045	5X2,5 mm2	m	281,34	83,70
35.531.4046	6X2,5 mm2	m	316,55	83,70
35.531.4047	7X2,5 mm2	m	349,80	88,01
35.531.4048	8X2,5 mm2	m	389,08	88,01
35.531.4049	10X2,5 mm2	m	477,43	98,36
FİBER OPTİK KABLolar				
MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü :m.)				
35.540.1001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	101,55	68,61
35.540.1002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	113,66	76,11
35.540.1003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	121,08	76,11
35.540.1004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	136,48	83,63
35.540.1005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	161,13	91,14
35.540.1006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	230,99	106,15
35.540.1007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	255,84	106,15
35.540.1008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	95,29	68,61
35.540.1009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	100,23	68,61
35.540.1010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	116,14	76,11
35.540.1011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	123,20	76,11
35.540.1012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	147,03	83,63
35.540.1013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	213,75	98,65
35.540.1014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	235,16	98,65
35.540.1015	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	98,41	68,61
35.540.1016	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	107,73	76,11
35.540.1017	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	112,34	76,11
35.540.1018	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	124,13	83,63
35.540.1019	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	141,36	91,14
35.540.1020	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	192,44	106,15
35.540.1021	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	217,96	106,15
35.540.1022	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	92,16	68,61
35.540.1023	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	94,80	68,61
35.540.1024	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	106,74	76,11
35.540.1025	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	110,85	76,11
35.540.1026	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	127,26	83,63
35.540.1027	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	177,53	98,65
35.540.1028	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	197,29	98,65
35.540.1029	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	106,99	68,61
35.540.1030	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	119,43	76,11
35.540.1031	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	130,13	76,11
35.540.1032	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	149,65	83,63
35.540.1033	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	177,59	91,14
35.540.1034	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	264,06	106,15
35.540.1035	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	293,70	106,15
35.540.1036	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	100,89	68,61
35.540.1037	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	106,16	68,61
35.540.1038	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	124,36	76,11

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.540.1039	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	135,55	76,11
35.540.1040	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	165,14	83,63
35.540.1041	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	248,34	98,65
35.540.1042	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	274,68	98,65
SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü :m.)				
35.540.2001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	94,80	68,61
35.540.2002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	103,79	76,11
35.540.2003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	105,91	76,11
35.540.2004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	115,08	83,63
35.540.2005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	128,19	91,14
35.540.2006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	165,26	106,15
35.540.2007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	185,85	106,15
35.540.2008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	89,20	68,61
35.540.2009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	90,03	68,61
35.540.2010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	99,66	76,11
35.540.2011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	102,30	76,11
35.540.2012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	115,74	83,63
35.540.2013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	150,36	98,65
35.540.2014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	168,48	98,65
MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH (Ölçü :m.)				
35.540.3001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	108,64	68,61
35.540.3002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	120,25	76,11
35.540.3003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	126,84	76,11
35.540.3004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	143,06	83,63
35.540.3005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	166,06	91,14
35.540.3006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	236,08	106,15
35.540.3007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	264,06	106,15
35.540.3008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	100,23	68,61
35.540.3009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	103,69	68,61
35.540.3010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	119,43	76,11
35.540.3011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	127,33	76,11
35.540.3012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	150,31	83,63
35.540.3013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	217,05	98,65
35.540.3014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	241,75	98,65
35.540.3015	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	104,84	68,61
35.540.3016	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	113,66	76,11
35.540.3017	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	118,60	76,11
35.540.3018	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	130,71	83,63
35.540.3019	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	147,95	91,14
35.540.3020	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	198,20	106,15
35.540.3021	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	226,19	106,15
35.540.3022	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	96,29	68,61
35.540.3023	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	97,43	68,61
35.540.3024	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	110,36	76,11
35.540.3025	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	114,98	76,11
35.540.3026	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	131,38	83,63

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.540.3027	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	181,65	98,65
35.540.3028	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	205,53	98,65
35.540.3029	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	113,58	68,61
35.540.3030	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	126,01	76,11
35.540.3031	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	136,71	76,11
35.540.3032	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	154,59	83,63
35.540.3033	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	183,35	91,14
35.540.3034	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	270,65	106,15
35.540.3035	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	303,59	106,15
35.540.3036	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	104,84	68,61
35.540.3037	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	110,28	68,61
35.540.3038	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	129,30	76,11
35.540.3039	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	138,85	76,11
35.540.3040	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	169,25	83,63
35.540.3041	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	253,28	98,65
35.540.3042	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	282,91	98,65
SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH (Ölçü :m.)				
35.540.4001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	100,56	68,61
35.540.4002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	109,05	76,11
35.540.4003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	111,19	76,11
35.540.4004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	122,49	83,63
35.540.4005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	134,78	91,14
35.540.4006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	172,68	106,15
35.540.4007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	196,55	106,15
35.540.4008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	92,16	68,61
35.540.4009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	93,64	68,61
35.540.4010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	103,79	76,11
35.540.4011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	105,43	76,11
35.540.4012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	118,20	83,63
35.540.4013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	155,30	98,65
35.540.4014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	175,88	98,65
FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI				
PIGTAİL (Ölçü : Ad.)				
35.545.1001	SM LC pigtail	Ad	274,20	77,93
35.545.1002	SM SC pigtail	Ad	306,55	77,93
35.545.1003	SM FC pigtail	Ad	309,49	77,93
35.545.1004	SM MTRJ pigtail	Ad	360,21	77,93
35.545.1005	SM ST pigtail	Ad	265,38	77,93
35.545.1006	MM LC pigtail	Ad	206,86	77,93
35.545.1007	MM SC pigtail	Ad	200,25	77,93
35.545.1008	MM FC pigtail	Ad	328,89	77,93
35.545.1009	MM MTRJ pigtail	Ad	351,09	77,93
35.545.1010	MM ST pigtail	Ad	234,50	77,93
PATCHCORD (Ölçü : Ad.)				
3MT SM PATCHCORDLAR				
35.545.2101	SM LC-LC patchcord	Ad	411,79	77,93
35.545.2102	SM LC-ST patchcord	Ad	359,65	77,93
35.545.2103	SM LC-SC patchcord	Ad	359,65	77,93
35.545.2104	SM LC-FC patchcord	Ad	386,39	77,93
35.545.2105	SM ST-ST patchcord	Ad	227,11	77,93
35.545.2106	SM ST-SC patchcord	Ad	250,66	77,93

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.545.2107	SM ST-FC patchcord	Ad	291,03	77,93
35.545.2108	SM SC-SC patchcord	Ad	264,61	77,93
35.545.2109	SM SC-FC patchcord	Ad	310,36	77,93
35.545.2110	SM FC-FC patchcord	Ad	336,44	77,93
35.545.2111	SM MTRJ-MTRJ patchcord	Ad	394,80	77,93
35.545.2112	SM MTRJ-ST patchcord	Ad	394,80	77,93
35.545.2113	SM MTRJ-SC patchcord	Ad	394,80	77,93
35.545.2114	SM MTRJ-LC patchcord	Ad	394,80	77,93
35.545.2115	SM MTRJ-FC patchcord	Ad	394,80	77,93
6MT SM PATCHCORDLAR				
35.545.2201	SM LC-LC patchcord	Ad	437,35	77,93
35.545.2202	SM LC-ST patchcord	Ad	375,96	77,93
35.545.2203	SM LC-SC patchcord	Ad	375,96	77,93
35.545.2204	SM LC-FC patchcord	Ad	401,03	77,93
35.545.2205	SM ST-ST patchcord	Ad	247,30	77,93
35.545.2206	SM ST-SC patchcord	Ad	271,35	77,93
35.545.2207	SM ST-FC patchcord	Ad	315,41	77,93
35.545.2208	SM SC-SC patchcord	Ad	283,80	77,93
35.545.2209	SM SC-FC patchcord	Ad	327,69	77,93
35.545.2210	SM FC-FC patchcord	Ad	360,33	77,93
35.545.2211	SM MTRJ-MTRJ patchcord	Ad	418,01	77,93
35.545.2212	SM MTRJ-ST patchcord	Ad	418,01	77,93
35.545.2213	SM MTRJ-SC patchcord	Ad	418,01	77,93
35.545.2214	SM MTRJ-LC patchcord	Ad	418,01	77,93
35.545.2215	SM MTRJ-FC patchcord	Ad	418,01	77,93
3MT MM PATCHCORDLAR				
35.545.2301	MM LC-LC patchcord	Ad	488,33	77,93
35.545.2302	MM LC-ST patchcord	Ad	382,69	77,93
35.545.2303	MM LC-SC patchcord	Ad	395,98	77,93
35.545.2304	MM LC-FC patchcord	Ad	423,56	77,93
35.545.2305	MM ST-ST patchcord	Ad	199,86	77,93
35.545.2306	MM ST-SC patchcord	Ad	214,65	77,93
35.545.2307	MM ST-FC patchcord	Ad	374,61	77,93
35.545.2308	MM SC-SC patchcord	Ad	218,70	77,93
35.545.2309	MM SC-FC patchcord	Ad	375,96	77,93
35.545.2310	MM FC-FC patchcord	Ad	393,13	77,93
35.545.2311	MM MTRJ-MTRJ patchcord	Ad	394,80	77,93
35.545.2312	MM MTRJ-ST patchcord	Ad	394,80	77,93
35.545.2313	MM MTRJ-SC patchcord	Ad	394,80	77,93
35.545.2314	MM MTRJ-LC patchcord	Ad	394,80	77,93
35.545.2315	MM MTRJ-FC patchcord	Ad	394,80	77,93
6MT MM PATCHCORDLAR				
35.545.2401	MM LC-LC patchcord	Ad	513,55	77,93
35.545.2402	MM LC-ST patchcord	Ad	408,75	77,93
35.545.2403	MM LC-SC patchcord	Ad	423,56	77,93
35.545.2404	MM LC-FC patchcord	Ad	437,35	77,93
35.545.2405	MM ST-ST patchcord	Ad	219,70	77,93
35.545.2406	MM ST-SC patchcord	Ad	235,51	77,93
35.545.2407	MM ST-FC patchcord	Ad	401,03	77,93
35.545.2408	MM SC-SC patchcord	Ad	247,30	77,93
35.545.2409	MM SC-FC patchcord	Ad	401,03	77,93
35.545.2410	MM FC-FC patchcord	Ad	411,79	77,93
35.545.2411	MM MTRJ-MTRJ patchcord	Ad	409,95	77,93

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.545.2412	MM MTRJ-ST patchcord	Ad	409,95	77,93
35.545.2413	MM MTRJ-SC patchcord	Ad	409,95	77,93
35.545.2414	MM MTRJ-LC patchcord	Ad	409,95	77,93
35.545.2415	MM MTRJ-FC patchcord	Ad	409,95	77,93
Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü: Ad.)				
35.545.3001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.869,40	822,03
35.545.3002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	3.111,45	897,10
35.545.3003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	3.416,64	1.047,26
35.545.3004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	3.815,26	1.197,41
35.545.3005	24 Fiber Kapasiteli ST /MM	Ad	5.820,59	1.572,80
35.545.3006	4 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.889,28	822,03
35.545.3007	6 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	3.065,73	897,10
35.545.3008	8 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	3.378,89	1.047,26
35.545.3009	12 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	3.779,49	1.197,41
35.545.3010	24 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	5.421,06	1.572,80
35.545.3011	4 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	3.034,39	822,03
35.545.3012	6 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	3.274,44	897,10
35.545.3013	8 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	3.587,60	1.047,26
35.545.3014	12 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	4.212,81	1.197,41
35.545.3015	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.849,53	822,03
35.545.3016	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	3.071,69	897,10
35.545.3017	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	3.299,38	1.047,26
35.545.3018	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	3.725,81	1.197,41
35.545.3019	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	5.176,58	1.572,80
35.545.3020	4 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	3.034,39	822,03
35.545.3021	6 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	3.240,65	897,10
35.545.3022	8 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	3.535,90	1.047,26
35.545.3023	12 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	4.095,54	1.197,41
35.545.3024	24 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	5.969,68	1.572,80
35.545.3025	4 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.935,00	822,03
35.545.3026	6 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	3.109,46	897,10
35.545.3027	8 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	3.472,30	1.047,26
35.545.3028	12 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	3.964,34	1.197,41
35.545.3029	24 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	5.945,83	1.572,80
35.545.3030	4 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	3.020,46	822,03
35.545.3031	6 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	3.190,95	897,10
35.545.3032	8 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	3.543,86	1.047,26
35.545.3033	12 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	4.175,05	1.197,41
35.545.3034	24 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	5.611,88	1.572,80
35.545.3035	4 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	3.034,39	822,03
35.545.3036	6 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	3.274,44	897,10
35.545.3037	8 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	3.587,60	1.047,26
35.545.3038	12 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	4.212,81	1.197,41
35.545.3039	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	2.869,40	822,03
35.545.3040	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	2.992,18	897,10
35.545.3041	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	3.299,38	1.047,26
35.545.3042	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	3.733,76	1.197,41
35.545.3043	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	5.252,10	1.572,80
35.545.3044	4 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	3.082,08	822,03
35.545.3045	6 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	3.318,18	897,10
35.545.3046	8 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	3.617,41	1.047,26
35.545.3047	12 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	4.240,64	1.197,41
35.545.3048	24 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	6.104,85	1.572,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü: Ad.)				
35.545.4001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	4.531,48	1.572,80
35.545.4002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	4.849,99	1.798,04
35.545.4003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	5.797,36	1.798,04
35.545.4004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	6.042,93	1.948,19
35.545.4005	24 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	7.447,98	2.323,58
35.545.4006	36 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	9.218,75	2.698,96
35.545.4007	48 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	10.548,25	3.074,35
35.545.4008	4 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	4.539,11	1.572,80
35.545.4009	6 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	5.717,85	1.798,04
35.545.4010	8 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	5.837,11	1.798,04
35.545.4011	12 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	6.188,04	1.948,19
35.545.4012	24 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	7.674,56	2.323,58
35.545.4013	36 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	9.338,01	2.698,96
35.545.4014	48 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	11.025,31	3.074,35
35.545.4015	4 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	4.742,48	1.572,80
35.545.4016	6 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	5.056,40	1.798,04
35.545.4017	8 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	6.163,11	1.798,04
35.545.4018	12 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	6.675,04	1.948,19
35.545.4019	24 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	7.322,74	2.323,58
35.545.4020	36 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	10.570,41	2.698,96
35.545.4021	48 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	12.297,46	3.074,35
35.545.4022	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	4.470,31	1.572,80
35.545.4023	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	5.717,85	1.798,04
35.545.4024	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	5.918,63	1.798,04
35.545.4025	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	6.241,70	1.948,19
35.545.4026	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	7.795,83	2.323,58
35.545.4027	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	10.037,69	2.698,96
35.545.4028	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	11.701,14	3.074,35
35.545.4029	4 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	4.742,48	1.572,80
35.545.4030	6 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	5.711,74	1.798,04
35.545.4031	8 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	6.196,91	1.798,04
35.545.4032	12 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	6.518,00	1.948,19
35.545.4033	24 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	8.525,33	2.323,58
35.545.4034	36 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	10.172,86	2.698,96
35.545.4035	48 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	11.979,43	3.074,35
35.545.4036	4 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	4.624,75	1.572,80
35.545.4037	6 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	4.912,68	1.798,04
35.545.4038	8 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	5.892,78	1.798,04
35.545.4039	12 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	6.241,70	1.948,19
35.545.4040	24 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	7.877,33	2.323,58
35.545.4041	36 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	9.656,05	2.698,96
35.545.4042	48 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	11.581,88	3.074,35
35.545.4043	4 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	4.688,96	1.572,80
35.545.4044	6 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	5.607,16	1.798,04
35.545.4045	8 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	6.035,89	1.798,04
35.545.4046	12 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	6.512,04	1.948,19
35.545.4047	24 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	8.366,30	2.323,58
35.545.4048	36 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	10.013,84	2.698,96
35.545.4049	48 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	11.979,43	3.074,35
35.545.4050	4 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	4.742,48	1.572,80
35.545.4051	6 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	5.056,40	1.798,04
35.545.4052	8 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	5.995,23	1.798,04

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.545.4053	12 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	6.675,04	1.948,19
35.545.4054	24 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	7.282,99	2.323,58
35.545.4055	36 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	10.570,41	2.698,96
35.545.4056	48 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	12.297,46	3.074,35
35.545.4057	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	4.531,48	1.572,80
35.545.4058	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	5.612,79	1.798,04
35.545.4059	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	5.918,63	1.798,04
35.545.4060	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	6.347,06	1.948,19
35.545.4061	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	7.925,03	2.323,58
35.545.4062	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	9.536,79	2.698,96
35.545.4063	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	12.019,18	3.074,35
35.545.4064	4 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	4.722,60	1.572,80
35.545.4065	6 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	5.709,91	1.798,04
35.545.4066	8 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	6.171,06	1.798,04
35.545.4067	12 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	6.708,83	1.948,19
35.545.4068	24 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	8.644,59	2.323,58
35.545.4069	36 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	10.689,68	2.698,96
35.545.4070	48 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	12.297,46	3.074,35
Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi: (Ölçü: Ad.)				
35.545.5001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.203,80	446,64
35.545.5002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.536,38	671,88
35.545.5003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.687,45	671,88
35.545.5004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	3.056,25	822,03
35.545.5005	4 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.205,79	446,64
35.545.5006	6 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.588,06	671,88
35.545.5007	8 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.753,04	671,88
35.545.5008	12 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	3.157,61	822,03
35.545.5009	4 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	2.329,03	446,64
35.545.5010	6 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	2.741,11	671,88
35.545.5011	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.203,80	446,64
35.545.5012	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.538,36	671,88
35.545.5013	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.687,45	671,88
35.545.5014	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	3.018,48	822,03
35.545.5015	4 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	2.329,03	446,64
35.545.5016	6 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	2.685,46	671,88
35.545.5017	8 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	2.838,51	671,88
35.545.5018	12 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	3.404,10	822,03
35.545.5019	4 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.271,39	446,64
35.545.5020	6 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.653,65	671,88
35.545.5021	8 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.749,06	671,88
35.545.5022	4 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.323,06	446,64
35.545.5023	6 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.669,55	671,88
35.545.5024	8 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.898,14	671,88
35.545.5025	12 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	3.392,18	822,03
35.545.5026	4 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	2.348,90	446,64
35.545.5027	6 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	2.741,11	671,88
35.545.5028	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	3.056,25	822,03
35.545.5029	4 Fiber Kapasiteli LC/SM	Ad	2.402,58	446,64
35.545.5030	6 Fiber Kapasiteli LC/SM	Ad	2.798,75	671,88
35.545.5031	8 Fiber Kapasiteli LC/SM	Ad	2.961,75	671,88
35.545.5032	12 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	3.588,95	822,03
Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü : Ad.)				
35.545.6001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	3.074,14	822,03

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.545.6002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	3.321,24	1.047,26
35.545.6003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	3.543,86	1.047,26
35.545.6004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	3.898,75	1.197,41
35.545.6005	24 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	5.649,65	1.572,80
35.545.6006	36 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	7.156,06	1.948,19
35.545.6007	48 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	8.843,36	2.323,58
35.545.6008	4 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	3.068,18	822,03
35.545.6009	6 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	3.307,31	1.047,26
35.545.6010	8 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	3.547,85	1.047,26
35.545.6011	12 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	4.006,10	1.197,41
35.545.6012	24 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	5.820,59	1.572,80
35.545.6013	36 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	7.424,41	1.948,19
35.545.6014	48 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	9.201,15	2.323,58
35.545.6015	4 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	3.278,86	822,03
35.545.6016	6 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	3.627,35	1.047,26
35.545.6017	8 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	3.820,16	1.047,26
35.545.6018	12 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	4.326,11	1.197,41
35.545.6019	24 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	6.412,95	1.572,80
35.545.6020	36 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	8.507,73	1.948,19
35.545.6021	48 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	10.473,30	2.323,58
35.545.6022	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	3.054,26	822,03
35.545.6023	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	3.333,16	1.047,26
35.545.6024	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	3.510,08	1.047,26
35.545.6025	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	3.966,34	1.197,41
35.545.6026	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	5.747,05	1.572,80
35.545.6027	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	7.193,84	1.948,19
35.545.6028	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	8.839,39	2.323,58
35.545.6029	4 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	3.243,10	822,03
35.545.6030	6 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	3.617,41	1.047,26
35.545.6031	8 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	3.826,13	1.047,26
35.545.6032	12 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	4.322,14	1.197,41
35.545.6033	24 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	6.341,39	1.572,80
35.545.6034	36 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	8.348,71	1.948,19
35.545.6035	48 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	10.234,78	2.323,58
35.545.6036	4 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	3.115,88	822,03
35.545.6037	6 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	3.468,34	1.047,26
35.545.6038	8 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	3.669,09	1.047,26
35.545.6039	12 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	4.095,54	1.197,41
35.545.6040	24 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	5.969,68	1.572,80
35.545.6041	36 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	7.867,68	1.948,19
35.545.6042	48 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	9.678,21	2.323,58
35.545.6043	4 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	3.278,86	822,03
35.545.6044	6 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	3.504,10	1.047,26
35.545.6045	8 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	3.704,86	1.047,26
35.545.6046	12 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	4.254,56	1.197,41
35.545.6047	24 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	6.263,86	1.572,80
35.545.6048	36 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	8.229,44	1.948,19
35.545.6049	48 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	10.195,03	2.323,58
35.545.6050	4 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	3.278,86	822,03
35.545.6051	6 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	3.627,35	1.047,26
35.545.6052	8 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	3.820,16	1.047,26
35.545.6053	12 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	4.365,88	1.197,41
35.545.6054	24 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	6.412,95	1.572,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.545.6055	36 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	8.507,73	1.948,19
35.545.6056	48 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	10.552,81	2.323,58
35.545.6057	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	3.074,14	822,03
35.545.6058	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	3.321,24	1.047,26
35.545.6059	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	3.543,86	1.047,26
35.545.6060	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	3.976,28	1.197,41
35.545.6061	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	5.906,08	1.572,80
35.545.6062	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	7.273,34	1.948,19
35.545.6063	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	8.877,15	2.323,58
35.545.6064	4 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	3.310,66	822,03
35.545.6065	6 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	3.665,11	1.047,26
35.545.6066	8 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	3.865,89	1.047,26
35.545.6067	12 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	4.298,29	1.197,41
35.545.6068	24 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	6.416,91	1.572,80
35.545.6069	36 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	8.587,24	1.948,19
35.545.6070	48 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	10.552,81	2.323,58
PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları (Ölçü: m.)				
35.545.7001	tek göz boru Ø 32 mm	m	105,08	63,96
35.545.7002	tek göz boru Ø 40 mm	m	132,51	71,46
35.545.7003	ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x32 mm	m	154,36	71,46
35.545.7004	ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x40 mm	m	210,38	89,33
35.545.7005	üçlü göz çoklayıcı Ø 40x32x32mm	m	250,78	107,20
Fiber Optik Prizi: (Ölçü: Ad.)				
35.545.8105	Sıva üstü tekli fiber optik prizi	Ad	721,21	328,81
35.545.8110	Sıva üstü İkili fiber optik prizi	Ad	1.025,74	478,96
35.545.8115	Sıva altı tekli fiber optik prizi	Ad	721,21	328,81
35.545.8120	Sıva altı İkili fiber optik prizi	Ad	1.025,74	478,96
RACK KABİNERLER (kabineler): (Ölçü: Ad.)				
Duvara monte edilebilir kabineler: (Ölçü: Ad.)				
35.550.1105	7U 600 mm x 450 mm 19" kabinet	Ad	12.319,78	1.032,64
35.550.1110	9U 600 mm x 450 mm 19" kabinet	Ad	12.907,64	1.032,64
35.550.1115	12U 600 mm x 450 mm 19" kabinet	Ad	14.294,76	1.032,64
35.550.1120	16U 600 mm x 450 mm 19" kabinet	Ad	16.172,59	1.032,64
35.550.1160	7U 600 mm x 600 mm 19" kabinet	Ad	12.387,88	1.032,64
35.550.1165	9U 600 mm x 600 mm 19" kabinet	Ad	14.748,31	1.032,64
35.550.1170	12U 600 mm x 600 mm 19" kabinet	Ad	16.168,55	1.032,64
35.550.1175	16U 600 mm x 600 mm 19" kabinet	Ad	18.144,95	1.032,64
Dikili tip kabineler: (Ölçü: Ad.)				
35.550.2105	12U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	19.404,39	1.032,64
35.550.2110	16U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	25.529,18	1.032,64
35.550.2115	20U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	28.778,35	1.220,34
35.550.2120	22U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	30.158,33	1.220,34
35.550.2125	26U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	32.262,06	1.220,34
35.550.2130	32U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	35.851,93	1.220,34
35.550.2135	34U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	36.864,79	1.220,34
35.550.2140	36U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	37.761,05	1.220,34
35.550.2145	39U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	39.732,55	1.359,69
35.550.2150	42U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	41.687,34	1.689,88
35.550.2155	45U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	44.544,68	1.689,88
35.550.2160	47U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	46.068,01	1.689,88
35.550.2205	12U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	19.912,13	1.220,34
35.550.2210	16U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	26.143,60	1.220,34
35.550.2215	20U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	31.087,93	1.220,34

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.550.2220	22U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	33.822,46	1.220,34
35.550.2225	26U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	35.385,04	1.220,34
35.550.2230	32U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	39.283,55	1.359,69
35.550.2235	34U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	40.391,10	1.359,69
35.550.2240	36U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	41.553,41	1.359,69
35.550.2245	39U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	43.922,46	1.689,88
35.550.2250	42U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	45.717,70	1.689,88
35.550.2255	45U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	48.863,99	1.689,88
35.550.2260	47U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	50.560,45	1.689,88
35.550.2305	12U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	22.019,20	1.220,34
35.550.2310	16U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	28.952,61	1.220,34
35.550.2315	20U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	34.268,36	1.220,34
35.550.2320	22U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	37.572,65	1.220,34
35.550.2325	26U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	40.208,54	1.220,34
35.550.2330	32U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	45.091,40	1.689,88
35.550.2335	34U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	46.184,04	1.689,88
35.550.2340	36U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	47.298,83	1.689,88
35.550.2345	39U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	49.530,09	1.689,88
35.550.2350	42U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	51.508,03	1.689,88
35.550.2355	45U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	55.066,43	1.689,88
35.550.2360	47U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	57.001,80	1.689,88
35.550.2450	42U 600 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	69.769,35	1.689,88
35.550.2460	47U 600 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	77.642,86	1.689,88
35.550.2505	12U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	21.901,10	1.220,34
35.550.2510	16U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	27.857,15	1.220,34
35.550.2515	20U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	32.748,25	1.220,34
35.550.2520	22U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	35.901,16	1.220,34
35.550.2525	26U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	41.572,14	1.359,69
35.550.2530	32U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	46.349,95	1.689,88
35.550.2535	34U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	47.271,79	1.689,88
35.550.2540	36U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	48.275,44	1.689,88
35.550.2545	39U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	50.541,60	1.689,88
35.550.2550	42U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	52.755,75	1.689,88
35.550.2555	45U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	56.403,23	1.689,88
35.550.2560	47U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	58.356,18	1.689,88
35.550.2640	26U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	47.385,14	1.689,88
35.550.2645	32U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	51.241,43	1.689,88
35.550.2650	34U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	52.746,05	1.689,88
35.550.2655	36U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	54.193,14	1.689,88
35.550.2660	39U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	56.291,04	1.689,88
35.550.2665	42U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	58.551,83	1.689,88
35.550.2670	45U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	62.752,38	1.829,21
35.550.2675	47U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	64.987,19	1.829,21
35.550.2750	42U 800 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	71.551,06	1.829,21
35.550.2760	47U 800 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	79.994,34	1.829,21
Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı): (Ölçü: Ad.)				
35.550.3103	7U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin	Ad	20.464,00	1.032,64
35.550.3106	9U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin	Ad	22.083,29	1.032,64
35.550.3109	12U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin	Ad	24.782,09	1.032,64
35.550.3112	16U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin	Ad	28.020,65	1.032,64
35.550.3115	20U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin	Ad	31.771,88	1.032,64
35.550.3121	7U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin	Ad	21.543,53	1.032,64
35.550.3124	9U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin	Ad	23.702,56	1.032,64

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.550.3127	12U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin	Ad	26.941,13	1.032,64
35.550.3130	16U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin	Ad	31.259,21	1.032,64
35.550.3133	20U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin	Ad	35.885,19	1.032,64
35.550.3150	7U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı	Ad	22.594,84	1.220,34
35.550.3153	9U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı	Ad	24.214,13	1.220,34
35.550.3156	12U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı	Ad	26.912,93	1.220,34
35.550.3159	16U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı	Ad	30.151,49	1.220,34
35.550.3162	20U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı	Ad	34.172,80	1.220,34
35.550.3165	7U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı	Ad	24.044,49	1.220,34
35.550.3168	9U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı	Ad	26.203,53	1.220,34
35.550.3171	12U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı	Ad	29.442,09	1.220,34
35.550.3174	16U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı	Ad	33.760,16	1.220,34
35.550.3177	20U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı	Ad	38.740,19	1.220,34
Ürüne ait Aksesuarlar: (Ölçü: Ad.)				
35.550.4001	Sabit raf 450 mm derinlik için	Ad	906,60	0,00
35.550.4002	Sabit raf 600 mm derinlik için	Ad	974,98	0,00
35.550.4003	Sabit raf 800 mm derinlik için	Ad	1.174,01	0,00
35.550.4004	Sabit raf 1000 mm derinlik için	Ad	1.694,66	0,00
35.550.4005	Hareketli raf 600 mm derinlik için	Ad	2.319,40	0,00
35.550.4006	Hareketli raf 800 mm derinlik için	Ad	2.716,39	0,00
35.550.4007	Hareketli raf 1000 mm derinlik için	Ad	4.199,55	0,00
35.550.4008	Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli)	Ad	2.735,00	446,64
35.550.4050	Termostatlı fan modülü (1 fanlı)	Ad	4.176,85	446,64
35.550.4055	Termostatlı fan modülü (1 fanlı), analog termostatlı	Ad	4.718,14	446,64
35.550.4060	Termostatlı fan modülü (2 fanlı)	Ad	5.667,69	446,64
35.550.4065	Termostatlı fan modülü (2 fanlı), analog termostatlı	Ad	6.219,45	446,64
35.550.4070	Termostatlı fan modülü (2 fanlı), dijital termostatlı	Ad	10.012,11	446,64
35.550.4080	Termostatlı fan modülü (4 fanlı)	Ad	7.866,41	446,64
35.550.4085	Termostatlı fan modülü (4 fanlı), analog termostatlı	Ad	8.142,30	446,64
35.550.4090	Termostatlı fan modülü (4 fanlı), dijital termostatlı	Ad	12.385,24	446,64
35.550.4110	19" rack tipi 3 lü grup priz anahtarı	Ad	2.670,93	446,64
35.550.4115	19" rack tipi 4 lü grup priz anahtarı	Ad	2.913,79	446,64
35.550.4120	19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarı	Ad	3.150,05	446,64
35.550.4125	19" rack tipi 8 li grup priz anahtarı	Ad	3.442,55	446,64
35.550.4160	19" rack tipi 4 lü grup priz sigortalı	Ad	3.874,04	446,64
35.550.4165	19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı	Ad	4.232,03	446,64
35.550.4170	19" rack tipi 8 li grup priz sigortalı	Ad	4.911,90	446,64
35.550.4210	19" 1U yatay kablo düzenleyici	Ad	1.290,11	446,64
35.550.4220	19" 2U yatay kablo düzenleyici	Ad	1.558,30	446,64
35.550.4310	7U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	915,81	446,64
35.550.4315	9U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	974,29	446,64
35.550.4320	12U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.016,19	446,64
35.550.4325	16U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.181,40	446,64
35.550.4330	20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.400,18	446,64
35.550.4335	22U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.547,16	446,64
35.550.4340	26U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.723,28	446,64
35.550.4345	32U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.863,75	446,64
35.550.4350	34U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.934,44	446,64
35.550.4355	36U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	2.021,96	446,64
35.550.4360	39U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	2.130,16	446,64
35.550.4365	42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	2.229,35	446,64
35.550.4370	45U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	2.337,44	446,64
35.550.4375	47U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	2.412,40	446,64

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
Veri Merkezi Kabinetleri: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61587-1 standardına uygun)				
Veri Merkezi 1 Kabinli: (Ölçü: Ad.)(en az 10 kW soğutma)				
35.550.7101	600x1000mm	Ad	1.533.501,83	46.581,80
35.550.7102	600x1200mm	Ad	1.540.178,14	46.581,80
35.550.7103	800x1000mm	Ad	1.549.282,19	46.581,80
35.550.7104	800x1200mm	Ad	1.579.173,85	46.581,80
Veri Merkezi 2 Kabinli: (Ölçü: Ad.)				
35.550.7201	600x1000mm	Ad	1.795.307,58	54.885,10
35.550.7202	600x1200mm	Ad	1.828.082,19	54.885,10
35.550.7203	800x1000mm	Ad	1.827.475,25	54.885,10
35.550.7204	800x1200mm	Ad	1.859.339,45	54.885,10
Veri Merkezi 3 Kabinli: (Ölçü: Ad.)				
35.550.7301	600x1000mm	Ad	2.209.426,68	61.794,93
35.550.7302	600x1200mm	Ad	2.231.276,41	61.794,93
35.550.7303	800x1000mm	Ad	2.239.470,06	61.794,93
35.550.7304	800x1200mm	Ad	2.251.760,54	61.794,93
Veri Merkezi Kabinli: (Ölçü: Ad.)(en az 3,7 kW soğutma)				
35.550.7501	36U	Ad	767.116,54	16.714,68
35.550.7502	42U	Ad	777.131,00	16.714,68
HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Ölçü : Ad.)				
Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri Analog Dış Hat / Analog İç Hat / Sayısal İç Hat / Sayısal Dış Hat(PRI) / IP Dış Hat / IP İç Hat / Açıklama				
35.701.1102	4 / 6 / 2 / _ / _ / _	Ad	62.236,35	11.984,50
35.701.1104	4 / 14 / 2 / _ / _ / _	Ad	91.347,93	18.925,60
35.701.1106	4 / 22 / 2 / _ / _ / _	Ad	100.813,26	18.925,60
35.701.1108	8 / 32 / 4 / _ / _ / _	Ad	148.759,88	21.028,44
35.701.1110	12 / 48 / 6 / _ / _ / _	Ad	206.874,09	25.234,13
35.701.1112	16 / 64 / 6 / _ / _ / _	Ad	245.098,81	27.336,98
35.701.1114	16 / 80 / 6 / _ / _ / _	Ad	339.417,45	29.439,81
35.701.1116	20 / 112 / 8 / _ / _ / _	Ad	492.995,43	31.542,66
35.701.1118	20 / 128 / 8 / _ / _ / _	Ad	528.305,73	33.645,50
35.701.1120	24 / 160 / 8 / _ / _ / _	Ad	599.400,70	37.851,19
35.701.1122	16 / 112 / 8 / 1 / _ / _	Ad	535.920,50	42.056,88
35.701.1124	20 / 128 / 8 / 1 / _ / _	Ad	586.942,93	44.159,73
35.701.1126	24 / 160 / 8 / 1 / _ / _	Ad	652.191,10	46.262,56
35.701.1128	32 / 192 / 8 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen	Ad	813.526,53	75.869,06
35.701.1130	16 / 224 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen	Ad	902.434,28	88.541,69
35.701.1132	24 / 288 / 15 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.030.605,00	103.633,44
35.701.1134	16 / 288 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.062.989,75	108.155,41
35.701.1136	48 / 352 / 15 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.181.455,44	118.408,91
35.701.1138	24 / 352 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.215.820,95	121.721,31
35.701.1140	16 / 448 / 15 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.401.615,84	127.452,85
35.701.1142	24 / 464 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.399.860,70	139.232,19
35.701.1144	16 / 544 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.798.031,63	151.904,81
35.701.1146	24 / 640 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.844.059,19	163.684,16
35.701.1148	80 / 704 / 30 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	2.207.329,76	176.356,79
35.701.1150	24 / 736 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	2.103.664,25	180.878,75
35.701.1152	32 / 816 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	2.436.340,43	189.922,69
35.701.1154	32 / 912 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	2.483.897,49	213.481,38
35.701.1156	40 / 1.104 / 50 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	3.065.116,65	237.040,06
35.701.1158	32 / 1.376 / 60 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	3.599.484,84	260.598,75

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.701.1160	56 / 1.680 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	4.072.606,74	284.157,44
35.701.1162	56 / 1.760 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	4.207.922,78	307.716,13
35.701.1164	72 / 2.192 / 112 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	5.172.024,25	331.274,81
35.701.1166	96 / 2.496 / 128 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	5.581.575,41	354.833,50
35.701.1168	108 / 3.504 / 176 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	8.061.750,44	400.164,31
35.701.1170	128 / 3.904 / 214 / 6 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	9.231.592,70	470.840,38
35.701.1172	176 / 4.992 / 256 / 8 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	11.608.634,50	586.847,25
35.701.1200	4 / 14 / 2 / _ / 2 / 10	Ad	69.366,96	11.984,50
35.701.1201	4 / 22 / 2 / _ / 4 / 20	Ad	85.358,79	13.482,58
35.701.1202	4 / 22 / 2 / _ / 8 / 40	Ad	98.846,43	13.482,58
35.701.1203	4 / 22 / 2 / _ / 10 / 50	Ad	107.766,53	14.980,63
35.701.1204	4 / 22 / 2 / _ / 16 / 80	Ad	183.558,99	17.976,75
35.701.1205	4 / 22 / 2 / _ / 20 / 100	Ad	197.188,16	19.474,83
35.701.1206	4 / 22 / 2 / _ / 24 / 120	Ad	205.762,86	19.474,83
35.701.1208	4 / 22 / 2 / _ / 24 / 150	Ad	219.948,14	19.474,83
35.701.1209	4 / 22 / 2 / _ / 36 / 180	Ad	249.060,93	20.972,88
35.701.1210	4 / 22 / 2 / _ / 36 / 200	Ad	261.759,91	22.470,95
35.701.1211	4 / 22 / 2 / _ / 40 / 220	Ad	273.735,99	22.470,95
35.701.1212	8 / 32 / 4 / _ / 6 / 30	Ad	168.323,01	17.976,75
35.701.1213	8 / 32 / 4 / _ / 10 / 50	Ad	206.505,10	19.474,83
35.701.1214	8 / 32 / 4 / _ / 16 / 80	Ad	217.822,29	19.474,83
35.701.1215	8 / 32 / 4 / _ / 20 / 100	Ad	232.637,43	20.972,88
35.701.1216	8 / 32 / 4 / _ / 24 / 120	Ad	245.950,64	20.972,88
35.701.1217	8 / 32 / 4 / _ / 30 / 150	Ad	264.637,68	22.470,95
35.701.1218	8 / 32 / 4 / _ / 36 / 180	Ad	278.900,45	22.470,95
35.701.1219	8 / 32 / 4 / _ / 40 / 200	Ad	300.901,24	23.969,00
35.701.1220	12 / 48 / 4 / _ / 6 / 50	Ad	193.816,18	17.976,75
35.701.1221	12 / 48 / 4 / _ / 16 / 80	Ad	240.743,95	20.972,88
35.701.1222	12 / 48 / 4 / _ / 20 / 100	Ad	254.050,96	20.972,88
35.701.1223	12 / 48 / 4 / _ / 24 / 120	Ad	268.862,24	22.470,95
35.701.1224	12 / 48 / 4 / _ / 30 / 150	Ad	290.804,89	23.969,00
35.701.1225	12 / 48 / 4 / _ / 36 / 180	Ad	306.501,69	23.969,00
35.701.1226	16 / 64 / 8 / _ / 6 / 50	Ad	260.470,08	22.470,95
35.701.1227	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 80	Ad	304.078,19	23.969,00
35.701.1228	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 100	Ad	310.077,06	23.969,00
35.701.1229	16 / 64 / 8 / _ / 12 / 120	Ad	319.514,54	23.969,00
35.701.1230	16 / 64 / 8 / _ / 15 / 150	Ad	332.833,66	25.467,08
35.701.1231	16 / 80 / 8 / _ / 10 / 80	Ad	334.605,64	25.467,08
35.701.1232	20 / 112 / 8 / _ / 10 / 100	Ad	434.870,21	29.961,25
35.701.1233	20 / 128 / 8 / _ / 10 / 120	Ad	470.959,39	31.459,33
35.701.1234	16 / 80 / 8 / 1 / 10 / 80	Ad	373.456,65	26.965,13
35.701.1235	16 / 112 / 8 / 1 / 10 / 100	Ad	468.096,99	31.459,33
35.701.1236	20 / 128 / 8 / 1 / 10 / 120	Ad	507.410,38	32.957,38
35.701.1237	32 / 192 / 8 / _ / 10 / 200 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	916.642,58	81.916,88
35.701.1238	16 / 224 / 15 / 1 / 14 / 220 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	944.997,74	95.799,06
35.701.1239	24 / 288 / 15 / _ / 14 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	1.055.701,66	112.100,38
35.701.1240	16 / 288 / 15 / 1 / 18 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	1.113.530,44	116.622,35
35.701.1241	48 / 352 / 15 / _ / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	1.565.421,84	128.085,41
35.701.1242	24 / 352 / 15 / 1 / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	1.542.769,85	131.397,81
35.701.1243	24 / 464 / 15 / 1 / 26 / 460 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	1.834.901,00	151.327,81
35.701.1244	64 / 512 / 15 / _ / 30 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	2.008.543,45	161.897,60
35.701.1245	16 / 544 / 30 / 2 / 30 / 540 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	2.064.024,85	165.210,00
35.701.1246	24 / 640 / 30 / 2 / 38 / 640 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	2.366.100,81	178.198,91

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.701.1247	80 / 704 / 30 / _ / 42 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	2.606.625,00	192.081,10
35.701.1248	96 / 784 / 30 / _ / 46 / 780 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	2.826.075,45	203.544,16
35.701.1249	32 / 816 / 30 / 2 / 46 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	2.831.754,89	206.856,56
35.701.1250	32 / 912 / 30 / 3 / 50 / 900 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	3.193.425,08	232.834,38
35.701.1251	120 / 1.056 / 30 / _ / 54 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	3.486.697,84	251.871,10
35.701.1252	40 / 1.104 / 30 / 3 / 54 / 1100 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	3.613.171,78	258.812,19
35.701.1253	32 / 1.376 / 30 / 4 / 58 / 1350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	4.234.395,78	284.790,00
35.701.1254	56 / 1.680 / 30 / 4 / 62 / 1680 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	4.911.941,59	310.767,81
35.701.1255	200 / 1.760 / 30 / _ / 70 / 1760 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	5.635.914,00	336.745,63
35.701.1256	256 / 2.192 / 30 / _ / 90 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	6.410.610,66	362.723,44
35.701.1257	96 / 2.496 / 45 / 6 / 100 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	6.925.616,81	388.701,25
35.701.1258	304 / 2.800 / 45 / _ / 120 / 2800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	8.456.307,06	414.679,06
35.701.1259	112 / 3.104 / 45 / 7 / 150 / 3100 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	9.152.129,15	440.656,88
35.701.1260	128 / 3.904 / 45 / 9 / 250 / 3900 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	11.545.442,70	516.803,75
35.701.1261	176 / 4.992 / 45 / 11 / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	14.544.689,65	644.906,25
35.701.1300	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 300 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	908.262,91	59.101,88
35.701.1303	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	919.592,91	59.101,88
35.701.1306	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 400 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	927.701,31	59.101,88
35.701.1309	12 / 24 / 8 / _ / 50 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.313.304,29	80.175,40
35.701.1312	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 600 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.412.316,98	85.587,15
35.701.1315	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.489.590,54	89.789,35
35.701.1318	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.509.284,45	90.998,91
35.701.1321	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.624.158,53	97.620,23
35.701.1324	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1200 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.721.395,83	103.031,99
35.701.1327	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.790.196,78	106.660,68
35.701.1330	12 / 24 / 15 / _ / 90 / 1800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.905.324,26	113.281,99
35.701.1333	12 / 24 / 30 / _ / 100 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	2.006.094,45	118.693,75
35.701.1336	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2250 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	2.126.901,43	125.315,06
35.701.1339	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	2.579.083,80	150.017,28
35.701.1342	12 / 24 / 30 / _ / 150 / 2750 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	2.793.961,86	162.050,35
35.701.1345	12 / 24 / 30 / _ / 200 / 3000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	3.055.239,88	176.502,55
35.701.1348	12 / 24 / 30 / _ / 250 / 3500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	3.332.193,84	190.954,75
35.701.1351	12 / 24 / 30 / _ / 270 / 4000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	3.566.020,46	204.197,39
35.701.1354	12 / 24 / 30 / _ / 300 / 4500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	3.852.639,10	219.859,15
35.701.1357	12 / 24 / 30 / _ / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	4.303.452,80	249.879,38
35.701.1600	0/32/8/0/0/32 Uzak uç modül	Ad	99.371,88	11.984,50
35.701.1605	0/64/8/0/0/64 Uzak uç modül	Ad	169.556,29	20.135,16
35.701.1610	0/112/8/0/0/112 Uzak uç modül	Ad	295.475,64	33.124,06
35.701.1615	0/240/8/0/0/224 Uzak uç modül	Ad	554.799,48	48.792,81
35.701.1620	0/480/8/0/0/448 Uzak uç modül	Ad	1.064.552,03	86.866,25
35.701.1700	20 IP Trunk, 100 IP abone ilavesi	Ad	209.992,18	0,00
35.701.1705	40 IP Trunk, 200 IP abone ilavesi	Ad	319.152,75	0,00
35.701.1710	50 IP Trunk, 450 IP abone ilavesi	Ad	420.678,09	0,00
35.701.1715	100 IP Trunk, 900 IP abone ilavesi	Ad	891.717,73	0,00
35.701.1720	150 IP Trunk, 1850 IP abone ilavesi	Ad	1.352.680,38	0,00
35.701.1725	200 IP Trunk, 3850 IP abone ilavesi	Ad	2.140.679,06	0,00
35.701.1910	ISDN PRA BAĞLANTISI (Ölçü ad.)	Ad	15.978,43	1.644,06
Telefon Setleri (Ölçü Ad.):				
35.701.3110	Tip 1 sayısal telefon seti (Ölçü : Ad.):	Ad	12.592,46	0,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.701.3120	Tip 2 sayısal telefon seti (Ölçü : Ad.):	Ad	10.165,66	0,00
35.701.3130	Tip 1 IP telefon seti (Giriş seviyesi kullanıcı) (Ölçü : Ad.):	Ad	3.234,76	0,00
35.701.3140	Tip 2 IP telefon seti: (Giriş seviyesi kullanıcı Gigabit) (Ölçü Ad.):	Ad	4.658,36	0,00
35.701.3150	Tip 3 IP telefon seti: (Ara Yönetici Gigabit) (Ölçü Ad.):	Ad	7.059,08	0,00
35.701.3160	Tip 4 IP telefon seti: (Yönetici ve Sekreter Gigabit) (Ölçü Ad.):	Ad	10.630,00	0,00
35.701.3170	Tip 4.1 IP telefon DSS Genişleme Modülü (Yönetici ve Sekreter DSS) (Ölçü : Ad.):	Ad	7.155,23	0,00
35.701.3200	IP Dect Baz istasyonu (Ölçü : Ad.):	Ad	30.700,33	5.731,54
35.701.3210	IP Dect El cihazı (Tip-1) (Ölçü : Ad.):	Ad	6.052,14	0,00
35.701.3220	IP Dect El cihazı (Tip-2) (Ölçü : Ad.):	Ad	12.119,16	0,00
35.701.3300	Robot operatör (Ölçü : Ad.):	Ad	33.540,18	0,00
SALON SESLENDİRME SİSTEMLERİ VE GENEL SESLENDİRME SİSTEMLERİ				
Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri Analog: (Ölçü:Ad.)				
35.705.1110	12 kanal Ses Mikseri	Ad	21.592,00	1.644,06
35.705.1112	16 kanal Ses Mikseri	Ad	28.995,84	2.394,84
35.705.1114	24 kanal Ses Mikseri	Ad	39.454,48	3.145,61
35.705.1116	32 kanal Ses Mikseri	Ad	61.629,94	3.896,39
Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri Dijital: (Ölçü:Ad.)				
35.705.1152	16 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri	Ad	71.125,29	2.394,84
35.705.1153	32 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri	Ad	121.739,21	3.896,39
Dijital Ses İşlemcisi: (Ölçü:Ad.)				
35.705.1182	Dijital ses işlemcisi 2 giriş 6 çıkış	Ad	23.939,15	893,29
35.705.1183	Dijital ses işlemcisi 3 giriş 6 çıkış	Ad	28.299,48	893,29
35.705.1190	Feedback Önleyici: (Ölçü:Ad.)	Ad	13.255,36	893,29
Sahne Monitör Hoparlör: (Ölçü:Ad.)				
35.705.1303	12"-Monitör Hoparlör	Ad	30.917,00	893,29
35.705.1304	15"-Monitör Hoparlör	Ad	38.451,65	1.268,68
Subwoofer Hoparlör: (Ölçü:Ad.)				
35.705.1333	12"-Subwoofer Hoparlör	Ad	28.885,33	893,29
35.705.1334	15"-Subwoofer Hoparlör	Ad	42.237,53	1.268,68
35.705.1335	18"-Subwoofer Hoparlör	Ad	56.955,11	1.268,68
Sahne Hoparlör: (Ölçü:Ad.)				
35.705.1353	8"-Range Hoparlör	Ad	19.186,90	705,60
35.705.1354	12"-Range Hoparlör	Ad	25.878,11	893,29
35.705.1355	15"-Range Hoparlör	Ad	32.404,98	1.268,68
35.705.1370	Hoparlör Asma Aparatı:(Ölçü:Ad.)	Ad	2.811,99	258,95
Mikrofon ve Sinyal Kabloları: (Ölçü: mt.)				
35.705.1501	2x0,22 mm mikrofon kablosu (STEREO)	m	107,23	56,16
Twinax Hoparlör Kablosu: (Ölçü:mt.)				
35.705.1521	2x1mm ² Twinax	m	116,15	59,71
35.705.1522	2x1,50mm ² Twinax	m	140,33	62,04
35.705.1523	2x2,50mm ² Twinax	m	183,99	68,94
Multicore Ses Kablosu: (Ölçü:Mt.)				
35.705.1532	4 Kanal Multicore	m	245,51	64,11
35.705.1533	8 Kanal Multicore	m	415,99	73,34
35.705.1534	12 Kanal Multicore	m	594,53	82,58
35.705.1535	16 Kanal Multicore	m	743,58	88,01
Stage Box: (Ölçü:Ad.)				
35.705.1551	4 Kanal Stage box	Ad	4.977,69	178,65
35.705.1552	8 Kanal Stage box	Ad	7.433,15	253,74
35.705.1553	12 Kanal Stage box	Ad	9.513,70	328,81
35.705.1554	16 Kanal Stage box	Ad	11.957,05	403,89

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.705.1560	Konnektör ve Jacklar: (Ölçü:Ad.)	Ad	671,85	0,00
16 Kanal Uhf Telsiz Mikrofon Seti: (Ölçü:Ad.)				
35.705.1601	El tipi	Ad	6.728,60	0,00
35.705.1602	Yaka tipi (HEADSET APARATI İLE BİRLİLTE)	Ad	8.058,86	0,00
35.705.1603	Çift El mikrofonlu	Ad	9.553,74	0,00
35.705.1604	Çift Yaka mikrofonlu (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 2 ADET VERİLECEKTİR)	Ad	10.131,53	0,00
35.705.1605	Bir El +Bir Yaka mikrofonlu (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 1 ADET VERİLECEKTİR)	Ad	9.842,63	0,00
35.705.1610	Kürsü Mikrofon: (Ölçü:Ad.)	Ad	3.456,68	0,00
35.705.1620	Dinamik Vokal Mikrofon: (Ölçü:Ad.)	Ad	3.308,88	0,00
35.705.1630	Dinamik Enstrüman Mikrofon : (Ölçü:Ad.)	Ad	4.535,00	0,00
35.705.1640	Mikrofon Sehпасı: (Ölçü:Ad.)	Ad	1.457,91	0,00
35.705.1650	Nota Sehпасı: (Ölçü:Ad.)	Ad	2.032,35	0,00
35.705.1660	Enstrüman Sehпасı: (Ölçü:Ad.)	Ad	2.284,30	0,00
Power (Güç) Amplifikatör: (Ölçü:Ad.)				
35.705.1705	2×100W Power Amplifikatör	Ad	24.954,31	893,29
35.705.1706	2×200W Power Amplifikatör	Ad	32.735,53	1.268,68
35.705.1707	2×450W Power Amplifikatör	Ad	48.261,35	1.268,68
35.705.1708	2×800W Power Amplifikatör	Ad	57.867,08	1.456,38
35.705.1709	2×1150W Power Amplifikatör	Ad	68.233,55	1.644,06
35.705.1710	1×200W Power Amplifikatör	Ad	19.341,49	1.268,68
35.705.1711	1×500W Power Amplifikatör	Ad	30.909,44	1.268,68
35.705.1810	Anons Kesme Modülü: (Ölçü Ad.)	Ad	18.173,31	893,29
GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ:				
Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli): (Ölçü:Ad.)				
35.705.4051	6 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri	Ad	31.482,06	4.063,19
35.705.4052	12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri	Ad	38.100,43	4.063,19
35.705.4053	12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri, her kanal bas-mid-tiz ve efekt kontrollü	Ad	46.084,48	4.063,19
Bölge Mikrofon Konsolu: (Ölçü: Ad.)				
35.705.4101	5 Bölge Mikrofon Konsolu	Ad	27.894,86	3.312,41
35.705.4102	10 Bölge Mikrofon Konsolu	Ad	38.295,14	3.312,41
35.705.4150	Bölge Mikrofon Konsolu (LCD Ekranlı): (Ölçü: Ad.)	Ad	48.302,06	3.312,41
Bölge Hoparlör Seçici Ünitesi: (Ölçü: Ad.)				
35.705.4161	5 Bölge bölge seçici	Ad	30.731,29	3.312,41
35.705.4162	10 Bölge bölge seçici	Ad	43.968,00	3.312,41
Bölge Genişletme Ünitesi: (Ölçü: Ad.)				
35.705.4171	5 Bölge bölge genişletme ünitesi	Ad	27.987,70	3.312,41
35.705.4172	10 Bölge bölge genişletme ünitesi	Ad	39.897,80	3.312,41
35.705.4180	Bölge Hat Denetleyici: (Ölçü: Ad.)	Ad	39.795,19	3.312,41
Hoparlör: (Ölçü: Ad.)				
35.705.4202	6 - 10 W 100 V, tavan içi gömme hoparlör	Ad	1.732,93	446,64
35.705.4204	6 - 10 W 100 V, tavan üstü sıva üstü hoparlör	Ad	2.100,61	446,64
35.705.4206	6 - 10 W 100 V, tek yönlü duvar tipi hoparlör	Ad	2.835,99	446,64
35.705.4208	12 - 20 W 100 V, çift yönlü duvar tipi hoparlör	Ad	3.020,44	446,64
35.705.4210	10 W (4") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 2,5 - 10 W arası) duvar tipi hoparlör	Ad	3.283,08	446,64
35.705.4212	20 W (5") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 5 - 20 W arası) duvar tipi hoparlör	Ad	3.866,96	446,64
35.705.4214	30 W (6") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 6 - 30 W arası) duvar tipi hoparlör	Ad	5.016,45	446,64
35.705.4216	40 W (8") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 10 - 40 W arası) duvar tipi hoparlör	Ad	9.113,53	446,64
35.705.4218	30 W 100 V, dış ortam hoparlör	Ad	4.905,29	446,64
35.705.4220	3 x 10 W 100 V, sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı	Ad	6.749,83	446,64

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.705.4222	4 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı	Ad	9.113,53	446,64
35.705.4224	4 x 10 W 8/16 Ω, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı	Ad	8.325,64	446,64
35.705.4226	8 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı	Ad	18.036,94	446,64
35.705.4228	8 x 10 W 8/16 Ω, ince (slime line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı	Ad	15.838,16	446,64
35.705.4230	150 W 16 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa	Ad	10.663,24	893,29
35.705.4232	150 W 100 V, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa	Ad	11.608,73	893,29
35.705.4234	200 W 8/16 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa	Ad	14.287,56	893,29
35.705.4236	300 W 8 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa	Ad	16.020,95	893,29
35.705.4238	75 W 16 Ω, dış ortam horn hoparlör, IP65, alüminyum kasa	Ad	6.268,10	893,29
Mikrofon ve Sinyal Kabloları: (Ölçü: m)				
Hoparlör Tesisatı Kablosu: (Ölçü: m)				
Rack Kabin: (Ölçü:Ad.)				
Konnektör ve Jacklar: (Ölçü:Ad.)				
Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol: (Ölçü: Ad.)				
35.705.4352	6 W Ses Kontrol	Ad	1.077,39	258,95
35.705.4353	10 W Ses Kontrol	Ad	1.358,34	258,95
35.705.4354	30 W Ses Kontrol	Ad	1.602,65	258,95
35.705.4355	60 W Ses Kontrol	Ad	2.274,50	258,95
35.705.4370	Kanal Seçici 3'lü: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.583,98	432,39
Mikrofon: (Ölçü: Ad.)				
35.705.4382	Gonglu anons mikrofonu (masa tipi)	Ad	2.008,19	432,39
35.705.4384	Kablolu el mikrofonu	Ad	2.871,04	244,70
35.705.4386	Kablolu yaka mikrofonu	Ad	3.255,83	244,70
35.705.4388	Kablolu headset mikrofonu (baş tipi)	Ad	3.683,36	244,70
35.705.4390	Mikrofon Jack Paneli ve Tesisatı: (Ölçü: m)	m	4.770,91	2.144,58
Amplifikatör: (Ölçü: Ad.)				
35.705.4405	100 W, 100 V empedans trafolu	Ad	19.825,29	705,60
35.705.4410	200 W, 100 V empedans trafolu	Ad	27.891,18	705,60
35.705.4415	300 W, 100 V empedans trafolu	Ad	30.796,81	893,29
35.705.4420	2x100 W, 100 V empedans trafolu	Ad	35.707,43	893,29
35.705.4425	2x250 W, 100 V empedans trafolu	Ad	57.628,13	893,29
35.705.4430	2x500 W, 100 V empedans trafolu	Ad	77.484,40	893,29
Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör: (Ölçü: Ad.)				
35.705.4510	En az 400 W, 4-8 Ω Power Mikser	Ad	42.747,21	893,29
35.705.4520	En az 400 W, 100 V Hat Trafolu Power Mikser	Ad	45.150,00	893,29
35.705.4610	FM Tuner, MP3 Çalar: (Ölçü: Ad.)	Ad	13.835,66	244,70
35.705.4620	Programlı Okul Saati: (Ölçü: Ad.)	Ad	30.863,23	3.312,41
35.705.4630	Programlı Otomatik Ezan Saati: (Ölçü: Ad.)	Ad	33.830,38	3.312,41
35.705.4640	Programlı Otomatik Anons Cihazı: (Ölçü: Ad.)	Ad	32.359,63	3.312,41
GENEL ANONS SİSTEMLERİ (IP):				
35.705.5010	Dijital Genel Anons Sistemi Kontrol Ünitesi (IP): (Ölçü: Ad.)	Ad	43.811,40	5.992,25
35.705.5020	Dijital Genel Anons Çağrı İstasyonu (Mikrofon Ünitesi) (IP): (Ölçü: Ad.)	Ad	56.889,55	3.312,41
35.705.5030	Dijital Genel Anons Sistemi Dönüştürücü: (Ölçü: Ad.)	Ad	37.979,98	3.312,41
Genel Anons Güç Amfisi (IP): (Ölçü: Ad.)				
35.705.5110	100 W genel anons güç amfisi (IP)	Ad	43.245,13	1.644,06
35.705.5120	250 W genel anons güç amfisi (IP)	Ad	48.918,00	1.644,06
35.705.5130	350 W genel anons güç amfisi (IP)	Ad	54.781,44	1.644,06
35.705.5140	500 W genel anons güç amfisi (IP)	Ad	68.829,25	1.644,06
Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65): (Ölçü: Ad.)				
35.705.5210	100 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65)	Ad	39.463,21	1.644,06

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.705.5220	250 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65)	Ad	45.131,21	1.644,06
35.705.5230	350 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65)	Ad	51.116,79	1.644,06
35.705.5240	500 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65)	Ad	63.332,28	1.644,06
35.705.5310	Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Sıva üstü) (IP): (Ölçü: Ad.)	Ad	31.962,60	446,64
35.705.5320	Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Gömme) (IP): (Ölçü: Ad.)	Ad	31.962,60	446,64
35.705.5330	Genel Anons PoE Duvar Hoparlörü (IP): (Ölçü: Ad.)	Ad	36.547,88	634,34
35.705.5340	Genel Anons PoE Projektör Hoparlör (IP): (Ölçü: Ad.)	Ad	36.547,88	634,34
35.705.5350	Genel Anons PoE Horn Hoparlör (IP): (Ölçü: Ad.)	Ad	42.228,09	634,34
KABLOSUZ GENEL ANONS SİSTEMLERİ:				
35.705.6010	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Kontrol Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	24.811,68	3.312,41
35.705.6020	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	34.217,60	3.312,41
35.705.6030	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi (Genel Maksatlı): (Ölçü: Ad.)	Ad	40.936,11	3.312,41
35.705.6040	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	20.108,71	3.312,41
35.705.6050	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi (IP65): (Ölçü: Ad.)	Ad	18.765,00	3.312,41
35.705.6060	Genel Anons Horn Hoparlör (IP65): (Ölçü: Ad.)	Ad	3.590,49	634,34
NORMAL ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)				
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1101	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.144.016,40	75.911,30
35.710.1102	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.213.624,38	101.364,51
35.710.1103	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.279.621,56	126.817,73
35.710.1104	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.350.605,08	152.270,94
35.710.1105	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.422.070,04	177.724,15
35.710.1106	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.494.687,00	203.177,36
35.710.1107	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.567.028,85	228.630,58
35.710.1108	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.651.630,19	254.083,79
35.710.1109	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.726.086,94	279.537,00
35.710.1110	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.842.497,59	304.990,21
35.710.1111	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.920.909,01	330.443,43
35.710.1112	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.005.338,40	355.896,64
35.710.1113	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.105.930,36	381.349,85
35.710.1114	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.236.956,10	406.803,06
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir).Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1151	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.206.942,46	79.018,66
35.710.1152	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.283.088,38	105.507,66
35.710.1153	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.347.782,94	131.996,66
35.710.1154	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.419.200,45	158.485,66
35.710.1155	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.493.712,91	184.974,66
35.710.1156	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.572.008,10	211.463,66
35.710.1157	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.637.390,44	237.952,66
35.710.1158	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.732.656,33	264.441,66
35.710.1159	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.835.315,73	290.930,66
35.710.1160	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.922.156,45	317.419,66
35.710.1161	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.011.576,30	343.908,66
35.710.1162	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.088.960,20	370.397,66
35.710.1163	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.194.714,56	396.886,66
35.710.1164	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.327.463,86	423.375,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir).Kademersiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1201	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.311.667,69	82.126,03
35.710.1202	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.388.161,61	109.650,81
35.710.1203	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.457.554,34	137.175,60
35.710.1204	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.536.850,93	164.700,39
35.710.1205	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.612.210,04	192.225,18
35.710.1206	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.683.734,84	219.749,96
35.710.1207	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.759.162,74	247.274,75
35.710.1208	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.859.075,20	274.799,54
35.710.1209	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.960.191,26	302.324,33
35.710.1210	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.091.569,15	329.849,11
35.710.1211	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.176.694,59	357.373,90
35.710.1212	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.253.738,73	384.898,69
35.710.1213	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.356.918,10	412.423,48
35.710.1214	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.503.254,96	439.948,26
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir).Kademersiz hızlı, Beyan yükü:1275 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1251	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.476.217,39	101.951,96
35.710.1252	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.564.720,54	135.210,08
35.710.1253	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.643.680,90	168.468,19
35.710.1254	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.729.845,63	201.726,30
35.710.1255	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.811.402,31	234.984,41
35.710.1256	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.893.268,49	268.242,53
35.710.1257	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.980.860,35	301.500,64
35.710.1258	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.090.460,81	334.758,75
35.710.1259	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.203.500,11	368.016,86
35.710.1260	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.342.674,64	401.274,98
35.710.1261	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.433.189,51	434.533,09
35.710.1262	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.531.957,61	467.791,20
35.710.1263	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.660.643,66	501.049,31
35.710.1264	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.773.167,14	534.307,43
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir).Kademersiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1501	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.616.603,43	105.059,33
35.710.1502	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.704.061,86	139.353,23
35.710.1503	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.797.899,35	173.647,13
35.710.1504	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.883.603,98	207.941,03
35.710.1505	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.973.693,13	242.234,93
35.710.1506	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.059.913,59	276.528,83
35.710.1507	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.146.477,93	310.822,73
35.710.1508	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.253.503,38	345.116,63
35.710.1509	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.368.438,19	379.410,53
35.710.1510	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.527.218,25	413.704,43
35.710.1511	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.616.877,55	447.998,33
35.710.1512	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.719.776,40	482.292,23
35.710.1513	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.834.883,15	516.586,13
35.710.1514	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.964.776,93	550.880,03

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1551	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.665.435,01	105.059,33
35.710.1552	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.759.375,68	139.353,23
35.710.1553	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.852.405,04	173.647,13
35.710.1554	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.948.460,59	207.941,03
35.710.1555	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.033.872,91	242.234,93
35.710.1556	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.119.749,48	276.528,83
35.710.1557	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.220.241,14	310.822,73
35.710.1558	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.345.320,53	345.116,63
35.710.1559	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.452.174,05	379.410,53
35.710.1560	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.605.623,91	413.704,43
35.710.1561	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.689.953,00	447.998,33
35.710.1562	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.810.046,06	482.292,23
35.710.1563	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.938.392,36	516.586,13
35.710.1564	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.046.621,43	550.880,03
Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2000 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1601	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.147.522,84	127.992,63
35.710.1602	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.260.801,59	169.055,64
35.710.1603	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.375.146,38	210.118,65
35.710.1604	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.502.937,04	251.181,66
35.710.1605	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.632.550,30	292.244,68
35.710.1606	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.793.457,04	333.307,69
35.710.1607	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.923.586,13	374.370,70
35.710.1608	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.085.008,70	415.433,71
35.710.1609	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.150.487,51	456.496,73
35.710.1610	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.453.762,41	497.559,74
35.710.1611	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.598.334,65	538.622,75
35.710.1612	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.666.048,70	579.685,76
35.710.1613	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.810.964,81	620.748,78
35.710.1614	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.969.464,38	661.811,79
Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2500 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1651	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.480.845,24	131.099,99
35.710.1652	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.586.235,98	173.198,79
35.710.1653	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.658.080,78	215.297,59
35.710.1654	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.799.734,13	257.396,39
35.710.1655	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.929.523,46	299.495,19
35.710.1656	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.105.909,14	341.593,99
35.710.1657	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.249.969,68	383.692,79
35.710.1658	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.411.912,21	425.791,59
35.710.1659	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.564.741,80	467.890,39
35.710.1660	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.806.637,46	509.989,19
35.710.1661	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.951.213,84	552.087,99
35.710.1662	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	4.134.305,26	594.186,79
35.710.1663	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	4.290.745,64	636.285,59
35.710.1664	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	4.469.366,56	678.384,39
Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:630 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1701	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.155.880,41	75.911,30

Poz No	Tanım			Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.710.1702	3 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.229.443,06	101.364,51
35.710.1703	4 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.300.770,46	126.817,73
35.710.1704	5 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.371.753,98	152.270,94
35.710.1705	6 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.448.205,25	177.724,15
35.710.1706	7 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.524.089,11	203.177,36
35.710.1707	8 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.595.743,20	228.630,58
35.710.1708	9 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.677.765,41	254.083,79
35.710.1709	10 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.758.068,19	279.537,00
35.710.1710	11 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.840.778,16	304.990,21
35.710.1711	12 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.924.347,85	330.443,43
35.710.1712	13 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.012.731,91	355.896,64
35.710.1713	14 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.115.387,19	381.349,85
35.710.1714	15 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.249.507,89	406.803,06
Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad.						
35.710.1751	2 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.325.423,06	82.126,03
35.710.1752	3 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.407.247,20	109.650,81
35.710.1753	4 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.475.608,26	137.175,60
35.710.1754	5 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.554.217,09	164.700,39
35.710.1755	6 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.630.092,04	192.225,18
35.710.1756	7 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.700.757,13	219.749,96
35.710.1757	8 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.778.076,38	247.274,75
35.710.1758	9 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.878.332,73	274.799,54
35.710.1759	10 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.979.448,79	302.324,33
35.710.1760	11 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.064.918,10	329.849,11
35.710.1761	12 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.150.559,36	357.373,90
35.710.1762	13 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.231.902,06	384.898,69
35.710.1763	14 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.338.004,45	412.423,48
35.710.1764	15 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.488.639,88	439.948,26
Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad.						
35.710.1801	2 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.626.404,14	105.059,33
35.710.1802	3 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.724.694,93	139.353,23
35.710.1803	4 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.809.075,60	173.647,13
35.710.1804	5 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.888.590,30	207.941,03
35.710.1805	6 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	1.975.584,50	242.234,93
35.710.1806	7 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.059.913,59	276.528,83
35.710.1807	8 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.142.867,14	310.822,73
35.710.1808	9 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.239.748,00	345.116,63
35.710.1809	10 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.351.415,90	379.410,53
35.710.1810	11 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.452.767,28	413.704,43
35.710.1811	12 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.542.082,69	447.998,33
35.710.1812	13 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.638.963,55	482.292,23
35.710.1813	14 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.750.459,51	516.586,13
35.710.1814	15 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.873.303,66	550.880,03
Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2000kg, Ölçü: Ad.						
35.710.1851	2 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.077.370,41	127.992,63
35.710.1852	3 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.191.164,98	169.055,64
35.710.1853	4 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.301.383,15	210.118,65
35.710.1854	5 Duraklı	1,00	m/sn hızlı	Ad	2.428.314,11	251.181,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.710.1855	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.558.787,09	292.244,68
35.710.1856	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.718.318,29	333.307,69
35.710.1857	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.856.184,78	374.370,70
35.710.1858	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.023.109,50	415.433,71
35.710.1859	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.168.025,61	456.496,73
35.710.1860	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.320.335,25	497.559,74
35.710.1861	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.458.029,79	538.622,75
35.710.1862	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.619.280,41	579.685,76
35.710.1863	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.768.667,03	620.748,78
35.710.1864	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.932.840,68	661.811,79
HİDROLİK ASANSÖRLER, (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)				
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1101	2 duraklı	Ad	796.603,00	74.875,51
35.715.1102	3 duraklı	Ad	923.396,90	99.810,84
35.715.1103	4 duraklı	Ad	1.063.619,48	124.746,15
35.715.1104	5 duraklı	Ad	1.155.698,24	149.681,48
35.715.1105	6 duraklı	Ad	1.299.514,40	174.616,79
35.715.1106	7 duraklı	Ad	1.424.812,41	199.552,11
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1151	2 duraklı	Ad	819.127,44	74.875,51
35.715.1152	3 duraklı	Ad	945.749,39	99.810,84
35.715.1153	4 duraklı	Ad	1.090.786,35	124.746,15
35.715.1154	5 duraklı	Ad	1.177.191,01	149.681,48
35.715.1155	6 duraklı	Ad	1.323.070,49	174.616,79
35.715.1156	7 duraklı	Ad	1.445.445,48	199.552,11
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 800 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1201	2 duraklı	Ad	920.222,61	77.464,99
35.715.1202	3 duraklı	Ad	1.054.070,26	103.436,09
35.715.1203	4 duraklı	Ad	1.188.124,25	129.407,20
35.715.1204	5 duraklı	Ad	1.265.918,74	155.378,30
35.715.1205	6 duraklı	Ad	1.393.198,21	181.349,41
35.715.1206	7 duraklı	Ad	1.498.778,56	207.320,51
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1251	2 duraklı	Ad	1.086.604,24	80.054,45
35.715.1252	3 duraklı	Ad	1.203.193,04	107.061,35
35.715.1253	4 duraklı	Ad	1.340.036,61	134.068,24
35.715.1254	5 duraklı	Ad	1.459.376,49	161.075,14
35.715.1255	6 duraklı	Ad	1.621.598,74	188.082,03
35.715.1256	7 duraklı	Ad	1.776.444,69	215.088,93
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1301	2 duraklı	Ad	1.024.361,15	80.054,45
35.715.1302	3 duraklı	Ad	1.197.175,06	107.061,35
35.715.1303	4 duraklı	Ad	1.308.399,25	134.068,24
35.715.1304	5 duraklı	Ad	1.472.616,04	161.075,14
35.715.1305	6 duraklı	Ad	1.606.983,65	188.082,03
35.715.1306	7 duraklı	Ad	1.719.359,88	215.088,93
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1351	2 duraklı	Ad	1.029.347,48	80.054,45

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.715.1352	3 duraklı	Ad	1.201.473,61	107.061,35
35.715.1353	4 duraklı	Ad	1.312.869,74	134.068,24
35.715.1354	5 duraklı	Ad	1.478.118,19	161.075,14
35.715.1355	6 duraklı	Ad	1.643.951,24	188.082,03
35.715.1356	7 duraklı	Ad	1.775.069,15	215.088,93
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1275 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1401	2 duraklı	Ad	1.209.869,18	95.700,75
35.715.1402	3 duraklı	Ad	1.327.806,76	128.440,96
35.715.1403	4 duraklı	Ad	1.499.562,28	161.181,19
35.715.1404	5 duraklı	Ad	1.637.599,90	193.921,40
35.715.1405	6 duraklı	Ad	1.754.540,24	226.661,63
35.715.1406	7 duraklı	Ad	1.918.059,70	259.401,84
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1451	2 duraklı	Ad	1.491.262,95	98.290,21
35.715.1452	3 duraklı	Ad	1.655.113,26	132.066,23
35.715.1453	4 duraklı	Ad	1.817.226,94	165.842,23
35.715.1454	5 duraklı	Ad	1.983.346,88	199.618,24
35.715.1455	6 duraklı	Ad	2.042.329,61	233.394,24
35.715.1456	7 duraklı	Ad	2.201.365,54	267.170,25
Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1501	2 duraklı	Ad	1.452.747,90	98.290,21
35.715.1502	3 duraklı	Ad	1.617.629,85	132.066,23
35.715.1503	4 duraklı	Ad	1.779.571,59	165.842,23
35.715.1504	5 duraklı	Ad	1.943.456,29	199.618,24
35.715.1505	6 duraklı	Ad	2.004.330,38	233.394,24
35.715.1506	7 duraklı	Ad	2.163.710,19	267.170,25
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.2001	2 duraklı	Ad	1.476.475,93	98.290,21
35.715.2002	3 duraklı	Ad	1.640.154,29	132.066,23
35.715.2003	4 duraklı	Ad	1.803.471,56	165.842,23
35.715.2004	5 duraklı	Ad	1.967.872,08	199.618,24
35.715.2005	6 duraklı	Ad	2.029.090,06	233.394,24
35.715.2006	7 duraklı	Ad	2.297.653,18	267.170,25
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.2101	2 duraklı	Ad	1.486.964,40	98.290,21
35.715.2102	3 duraklı	Ad	1.652.018,30	132.066,23
35.715.2103	4 duraklı	Ad	1.814.475,86	165.842,23
35.715.2104	5 duraklı	Ad	1.977.500,85	199.618,24
35.715.2105	6 duraklı	Ad	2.038.203,00	233.394,24
35.715.2106	7 duraklı	Ad	2.195.347,55	267.170,25
Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.2151	2 duraklı	Ad	1.862.066,25	116.525,98
35.715.2152	3 duraklı	Ad	2.039.546,16	157.071,10
35.715.2153	4 duraklı	Ad	2.218.109,30	197.616,21
35.715.2154	5 duraklı	Ad	2.394.677,91	238.161,34
35.715.2155	6 duraklı	Ad	2.524.959,68	278.706,45
35.715.2156	7 duraklı	Ad	2.622.761,56	319.251,58

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)	
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet					
35.715.2201	2 duraklı	Ad	1.899.205,78	116.525,98	
35.715.2202	3 duraklı	Ad	2.075.310,15	157.071,10	
35.715.2203	4 duraklı	Ad	2.212.091,33	197.616,21	
35.715.2204	5 duraklı	Ad	2.386.940,51	238.161,34	
35.715.2205	6 duraklı	Ad	2.561.067,55	278.706,45	
35.715.2206	7 duraklı	Ad	2.736.931,20	319.251,58	
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet					
35.715.2251	2 duraklı	Ad	1.909.694,25	116.525,98	
35.715.2252	3 duraklı	Ad	2.088.549,70	157.071,10	
35.715.2253	4 duraklı	Ad	2.265.737,30	197.616,21	
35.715.2254	5 duraklı	Ad	2.397.944,83	238.161,34	
35.715.2255	6 duraklı	Ad	2.573.447,39	278.706,45	
35.715.2256	7 duraklı	Ad	2.747.935,50	319.251,58	
Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet					
35.715.2301	2 duraklı	Ad	2.107.506,93	119.115,45	
35.715.2302	3 duraklı	Ad	2.285.558,36	160.696,35	
35.715.2303	4 duraklı	Ad	2.418.371,83	202.277,26	
35.715.2304	5 duraklı	Ad	2.593.620,61	243.858,16	
35.715.2305	6 duraklı	Ad	2.770.348,11	285.439,08	
35.715.2306	7 duraklı	Ad	2.948.966,96	327.019,98	
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet					
35.715.2351	2 duraklı	Ad	2.135.361,56	119.115,45	
35.715.2352	3 duraklı	Ad	2.275.241,84	160.696,35	
35.715.2353	4 duraklı	Ad	2.454.651,64	202.277,26	
35.715.2354	5 duraklı	Ad	2.582.616,31	243.858,16	
35.715.2355	6 duraklı	Ad	2.756.592,74	285.439,08	
35.715.2356	7 duraklı	Ad	2.935.727,41	327.019,98	
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet					
35.715.2401	2 duraklı	Ad	2.148.257,23	119.115,45	
35.715.2402	3 duraklı	Ad	2.285.558,36	160.696,35	
35.715.2403	4 duraklı	Ad	2.465.655,94	202.277,26	
35.715.2404	5 duraklı	Ad	2.593.620,61	243.858,16	
35.715.2405	6 duraklı	Ad	2.769.488,40	285.439,08	
35.715.2406	7 duraklı	Ad	2.946.215,89	327.019,98	
MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 VE TS EN 81-50'ye uygun)					
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad.					
35.720.1101	2 Duraklı	1,00 m/sn hızlı	Ad	1.290.322,04	75.911,30
35.720.1102	3 Duraklı	1,00 m/sn hızlı	Ad	1.360.445,84	101.364,51
35.720.1103	4 Duraklı	1,00 m/sn hızlı	Ad	1.439.115,18	126.817,73
35.720.1104	5 Duraklı	1,00 m/sn hızlı	Ad	1.518.919,33	152.270,94
35.720.1105	6 Duraklı	1,00 m/sn hızlı	Ad	1.625.735,60	177.724,15
35.720.1106	7 Duraklı	1,00 m/sn hızlı	Ad	1.713.930,53	203.177,36
35.720.1107	8 Duraklı	1,00 m/sn hızlı	Ad	1.800.010,58	228.630,58
35.720.1108	9 Duraklı	1,00 m/sn hızlı	Ad	1.893.037,08	254.083,79
35.720.1109	10 Duraklı	1,00 m/sn hızlı	Ad	1.986.751,35	279.537,00
35.720.1110	11 Duraklı	1,60 m/sn hızlı	Ad	2.113.306,59	304.990,21

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.720.1111	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.210.287,78	330.443,43
35.720.1112	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.308.128,66	355.896,64
35.720.1113	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.423.163,78	381.349,85
35.720.1114	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.568.288,78	406.803,06
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir).Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad.				
35.720.1201	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.339.200,43	79.018,66
35.720.1202	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.473.978,64	105.507,66
35.720.1203	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.556.228,50	131.996,66
35.720.1204	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.642.089,15	158.485,66
35.720.1205	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.735.463,68	184.974,66
35.720.1206	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.834.254,39	211.463,66
35.720.1207	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.856.272,89	237.952,66
35.720.1208	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.022.550,91	264.441,66
35.720.1209	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.121.943,41	290.930,66
35.720.1210	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.171.128,79	317.419,66
35.720.1211	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.260.892,53	343.908,66
35.720.1212	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.376.447,60	370.397,66
35.720.1213	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.514.355,16	396.886,66
35.720.1214	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.705.564,81	423.375,66
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir).Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad.				
35.720.1301	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.470.198,41	82.126,03
35.720.1302	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.551.747,45	109.650,81
35.720.1303	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.639.194,10	137.175,60
35.720.1304	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.729.495,00	164.700,39
35.720.1305	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.818.128,05	192.225,18
35.720.1306	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.915.100,30	219.749,96
35.720.1307	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.015.012,76	247.274,75
35.720.1308	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.127.992,84	274.799,54
35.720.1309	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.257.135,48	302.324,33
35.720.1310	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.362.378,15	329.849,11
35.720.1311	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.484.127,28	357.373,90
35.720.1312	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.632.355,51	384.898,69
35.720.1313	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.723.498,93	412.423,48
35.720.1314	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.820.488,36	439.948,26
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg, Ölçü: Ad.				
35.720.1401	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.555.087,29	101.951,96
35.720.1402	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.658.016,39	135.210,08
35.720.1403	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.749.184,65	168.468,19
35.720.1404	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.841.040,66	201.726,30
35.720.1405	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.933.429,71	234.984,41
35.720.1406	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.024.804,30	268.242,53
35.720.1407	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.116.006,94	301.500,64
35.720.1408	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.204.458,50	334.758,75
35.720.1409	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.323.515,79	368.016,86
35.720.1410	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.447.731,34	401.274,98
35.720.1411	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.572.634,65	434.533,09

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.720.1412	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.697.709,91	467.791,20
35.720.1413	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.822.613,24	501.049,31
35.720.1414	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.946.828,79	534.307,43
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600kg, Ölçü: Ad.				
35.720.1501	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.682.526,08	105.059,33
35.720.1502	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.791.116,21	139.353,23
35.720.1503	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.891.693,84	173.647,13
35.720.1504	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.990.414,49	207.941,03
35.720.1505	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.088.894,43	242.234,93
35.720.1506	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.186.119,18	276.528,83
35.720.1507	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.284.375,59	310.822,73
35.720.1508	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.380.052,86	345.116,63
35.720.1509	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.504.272,54	379.410,53
35.720.1510	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.640.356,24	413.704,43
35.720.1511	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.776.267,99	447.998,33
35.720.1512	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.910.116,44	482.292,23
35.720.1513	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.045.684,31	516.586,13
35.720.1514	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.176.609,74	550.880,03
Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Ad.				
35.725.1101	2 Duraklı	Ad	262.662,86	44.691,70
35.725.1102	3 Duraklı	Ad	286.613,19	60.268,44
35.725.1103	4 Duraklı	Ad	314.415,01	75.845,18
35.725.1104	5 Duraklı	Ad	341.563,46	91.421,91
35.725.1105	6 Duraklı	Ad	368.866,66	106.998,65
35.725.1106	7 Duraklı	Ad	394.484,83	122.575,39
35.725.1107	8 Duraklı	Ad	420.945,50	138.152,13
35.725.1108	9 Duraklı	Ad	452.409,70	153.728,86
35.725.1109	10 Duraklı	Ad	489.014,98	169.305,60
35.725.1110	11 Duraklı	Ad	523.677,30	184.882,34
35.725.1111	12 Duraklı	Ad	562.122,35	200.459,08
35.725.1112	13 Duraklı	Ad	604.487,69	216.035,81
35.725.1113	14 Duraklı	Ad	643.431,38	231.612,55
35.725.1114	15 Duraklı	Ad	685.091,75	247.189,29
Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir).				
35.725.1201	2 Duraklı	Ad	421.690,91	52.978,00
35.725.1202	3 Duraklı	Ad	455.333,98	71.662,10
35.725.1203	4 Duraklı	Ad	491.005,98	90.346,20
35.725.1204	5 Duraklı	Ad	518.734,24	109.030,30
35.725.1205	6 Duraklı	Ad	553.804,43	127.714,40
35.725.1206	7 Duraklı	Ad	590.783,18	146.398,50
35.725.1207	8 Duraklı	Ad	646.125,36	165.082,60
35.725.1208	9 Duraklı	Ad	669.984,93	183.766,70
35.725.1209	10 Duraklı	Ad	710.488,49	202.450,80
35.725.1210	11 Duraklı	Ad	759.829,89	221.134,90
35.725.1211	12 Duraklı	Ad	802.310,80	239.819,00
35.725.1212	13 Duraklı	Ad	839.530,26	258.503,10
35.725.1213	14 Duraklı	Ad	881.667,29	277.187,20
35.725.1214	15 Duraklı	Ad	923.374,45	295.871,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
Grup Kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı), Ölçü: Ad.				
35.725.2001	4 Duraklı	Ad	36.525,56	6.624,81
35.725.2002	5 Duraklı	Ad	38.973,11	7.834,38
35.725.2003	6 Duraklı	Ad	42.331,95	9.043,94
35.725.2004	7 Duraklı	Ad	45.174,96	10.253,50
35.725.2005	8 Duraklı	Ad	47.313,01	11.463,06
35.725.2006	9 Duraklı	Ad	50.035,68	12.672,63
35.725.2007	10 Duraklı	Ad	51.640,70	13.882,19
35.725.2008	11 Duraklı	Ad	54.019,48	15.091,75
35.725.2009	12 Duraklı	Ad	55.641,69	16.301,31
35.725.2010	13 Duraklı	Ad	58.880,18	17.510,88
35.725.2011	14 Duraklı	Ad	60.588,38	18.720,44
35.725.2012	15 Duraklı	Ad	62.640,45	19.930,00
35.725.2100	ÇİFT GİRİŞLİ KABİNLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKI, Ölçü: Ad.	Ad	20.765,71	5.359,69
İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI				
35.725.2201	İnsan asansörlerinde	Ad	67.623,54	3.661,03
35.725.2202	Hasta ve yük asansörlerinde	Ad	83.520,93	4.427,50
İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI				
35.725.2251	İnsan asansörlerinde	Ad	40.353,50	3.661,03
35.725.2252	Hasta ve yük asansörlerinde	Ad	52.433,78	4.427,50
İLAVE DURAK KAPILARI, Ölçü: Ad.				
35.725.2302	Servis asansörlerinde	Ad	4.487,80	2.728,83
KAT YÜKSEKLİK FİYAT FARKI, Ölçü: m.				
35.725.2410	Kademesiz hızlı insan asansörlerinde	m	5.043,44	3.107,36
35.725.2420	Hasta ve yük asansörlerinde	m	6.185,49	4.060,29
35.725.2430	Servis Asansörlerinde	m	2.117,66	1.553,69
YÜRÜYEN MERDİVENLER (Ölçü: Ad.)				
Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için):				
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				
35.730.1102	H: 3000mm	Ad	3.421.977,44	247.064,25
35.730.1103	H: 3250mm	Ad	3.514.854,71	253.626,53
35.730.1104	H: 3500mm	Ad	3.576.094,61	260.188,80
35.730.1105	H: 3750mm	Ad	3.669.315,76	266.751,08
35.730.1106	H: 4000mm	Ad	3.736.917,53	273.313,35
35.730.1107	H: 4250mm	Ad	3.828.247,33	279.875,63
35.730.1108	H: 4500mm	Ad	3.891.722,48	286.437,90
35.730.1109	H: 4750mm	Ad	4.014.861,58	293.000,18
35.730.1110	H: 5000mm	Ad	4.078.508,68	299.562,45
35.730.1111	H: 5250mm	Ad	4.171.385,94	306.124,73
35.730.1112	H: 5500mm	Ad	4.242.598,50	312.687,00
35.730.1113	H: 5750mm	Ad	4.332.552,75	319.249,28
35.730.1114	H: 6000mm	Ad	4.419.412,04	325.811,55
35.730.1115	H: 6500mm	Ad	4.571.781,33	332.373,83
35.730.1116	H: 7000mm	Ad	4.723.806,73	338.936,10
35.730.1117	H: 7500mm	Ad	4.874.628,53	345.498,38
35.730.1118	H: 8000mm	Ad	5.026.653,93	352.060,65
35.730.1119	H: 8500mm	Ad	5.178.679,31	358.622,93
35.730.1120	H: 9000mm	Ad	5.331.048,60	365.185,20
35.730.1121	H: 9500mm	Ad	5.483.245,94	371.747,48
35.730.1122	H: 10000mm	Ad	5.635.615,23	378.309,75
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				
35.730.1151	H:3000mm	Ad	3.425.416,28	247.064,25
35.730.1152	H:3250mm	Ad	3.531.876,99	253.626,53

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.730.1153	H:3500mm	Ad	3.600.682,35	260.188,80
35.730.1154	H:3750mm	Ad	3.691.496,31	266.751,08
35.730.1155	H:4000mm	Ad	4.001.020,79	273.313,35
35.730.1156	H:4250mm	Ad	4.098.024,68	279.875,63
35.730.1157	H:4500mm	Ad	4.166.314,21	286.437,90
35.730.1158	H:4750mm	Ad	4.301.661,21	293.000,18
35.730.1159	H:5000mm	Ad	4.371.154,34	299.562,45
35.730.1160	H:5250mm	Ad	4.389.236,74	306.124,73
35.730.1161	H:5500mm	Ad	4.462.340,66	312.687,00
35.730.1162	H:5750mm	Ad	4.552.122,98	319.249,28
35.730.1163	H:6000mm	Ad	4.624.367,18	325.811,55
35.730.1164	H:6500mm	Ad	4.776.736,46	332.373,83
35.730.1165	H:7000mm	Ad	4.927.214,38	338.936,10
35.730.1166	H:7500mm	Ad	5.080.099,49	345.498,38
35.730.1167	H:8000mm	Ad	5.231.609,05	352.060,65
35.730.1168	H:8500mm	Ad	5.384.150,28	358.622,93
35.730.1169	H:9000mm	Ad	5.535.831,79	365.185,20
35.730.1170	H:9500mm	Ad	5.688.716,90	371.747,48
35.730.1171	H:10000mm	Ad	5.841.258,13	378.309,75
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				
35.730.1201	H:3000mm	Ad	3.639.656,29	247.064,25
35.730.1202	H:3250mm	Ad	3.735.456,59	253.626,53
35.730.1203	H:3500mm	Ad	3.805.637,48	260.188,80
35.730.1204	H:3750mm	Ad	3.900.062,24	266.751,08
35.730.1205	H:4000mm	Ad	4.074.440,11	273.313,35
35.730.1206	H:4250mm	Ad	4.176.086,44	279.875,63
35.730.1207	H:4500mm	Ad	4.242.140,73	286.437,90
35.730.1208	H:4750mm	Ad	4.377.315,79	293.000,18
35.730.1209	H:5000mm	Ad	4.439.931,23	299.562,45
35.730.1210	H:5250mm	Ad	4.550.518,55	306.124,73
35.730.1211	H:5500mm	Ad	4.613.133,99	312.687,00
35.730.1212	H:5750mm	Ad	4.674.201,95	319.249,28
35.730.1213	H:6000mm	Ad	4.737.161,28	325.811,55
35.730.1214	H:6500mm	Ad	4.888.498,90	332.373,83
35.730.1215	H:7000mm	Ad	5.041.384,01	338.936,10
35.730.1216	H:7500mm	Ad	5.193.581,35	345.498,38
35.730.1217	H:8000mm	Ad	5.345.606,75	352.060,65
35.730.1218	H:8500mm	Ad	5.497.288,26	358.622,93
35.730.1219	H:9000mm	Ad	5.650.861,14	365.185,20
35.730.1220	H:9500mm	Ad	5.802.026,83	371.747,48
35.730.1221	H:10000mm	Ad	5.955.255,81	378.309,75
Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için):				
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				
35.730.1311	H:3000mm	Ad	3.525.314,71	247.064,25
35.730.1312	H:3250mm	Ad	3.619.739,46	253.626,53
35.730.1313	H:3500mm	Ad	3.684.934,04	260.188,80
35.730.1314	H:3750mm	Ad	3.778.499,08	266.751,08
35.730.1315	H:4000mm	Ad	4.127.570,26	273.313,35
35.730.1316	H:4250mm	Ad	4.231.795,73	279.875,63
35.730.1317	H:4500mm	Ad	4.271.198,96	286.437,90
35.730.1318	H:4750mm	Ad	4.300.801,50	293.000,18
35.730.1319	H:5000mm	Ad	4.433.397,43	299.562,45
35.730.1320	H:5250mm	Ad	4.595.567,41	306.124,73

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.730.1321	H:5500mm	Ad	4.665.920,25	312.687,00
35.730.1322	H:5750mm	Ad	4.751.919,84	319.249,28
35.730.1323	H:6000mm	Ad	4.838.091,36	325.811,55
35.730.1324	H:6500mm	Ad	4.989.085,10	332.373,83
35.730.1325	H:7000mm	Ad	5.141.798,28	338.936,10
35.730.1326	H:7500mm	Ad	5.293.307,84	345.498,38
35.730.1327	H:8000mm	Ad	5.446.192,95	352.060,65
35.730.1328	H:8500mm	Ad	5.597.702,53	358.622,93
35.730.1329	H:9000mm	Ad	5.749.727,91	365.185,20
35.730.1330	H:9500mm	Ad	5.902.269,14	371.747,48
35.730.1331	H:10000mm	Ad	6.054.638,43	378.309,75
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				
35.730.1351	H:3000mm	Ad	3.739.898,61	247.064,25
35.730.1352	H:3250mm	Ad	3.841.201,05	253.626,53
35.730.1353	H:3500mm	Ad	3.909.834,46	260.188,80
35.730.1354	H:3750mm	Ad	3.936.170,10	266.751,08
35.730.1355	H:4000mm	Ad	4.179.324,88	273.313,35
35.730.1356	H:4250mm	Ad	4.285.785,59	279.875,63
35.730.1357	H:4500mm	Ad	4.354.762,89	286.437,90
35.730.1358	H:4750mm	Ad	4.414.971,14	293.000,18
35.730.1359	H:5000mm	Ad	4.476.898,81	299.562,45
35.730.1360	H:5250mm	Ad	4.667.439,26	306.124,73
35.730.1361	H:5500mm	Ad	4.733.321,60	312.687,00
35.730.1362	H:5750mm	Ad	4.833.248,51	319.249,28
35.730.1363	H:6000mm	Ad	4.906.524,36	325.811,55
35.730.1364	H:6500mm	Ad	5.057.862,00	332.373,83
35.730.1365	H:7000mm	Ad	5.210.403,21	338.936,10
35.730.1366	H:7500mm	Ad	5.362.772,50	345.498,38
35.730.1367	H:8000mm	Ad	5.513.422,36	352.060,65
35.730.1368	H:8500mm	Ad	5.665.103,88	358.622,93
35.730.1369	H:9000mm	Ad	5.817.817,04	365.185,20
35.730.1370	H:9500mm	Ad	5.971.046,04	371.747,48
35.730.1371	H:10000mm	Ad	6.121.352,01	378.309,75
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				
35.730.1401	H:3000mm	Ad	3.815.897,08	247.064,25
35.730.1402	H:3250mm	Ad	3.910.665,71	253.626,53
35.730.1403	H:3500mm	Ad	3.983.597,69	260.188,80
35.730.1404	H:3750mm	Ad	4.080.601,56	266.751,08
35.730.1405	H:4000mm	Ad	4.332.869,29	273.313,35
35.730.1406	H:4250mm	Ad	4.442.596,89	279.875,63
35.730.1407	H:4500mm	Ad	4.509.167,00	286.437,90
35.730.1408	H:4750mm	Ad	4.526.905,53	293.000,18
35.730.1409	H:5000mm	Ad	4.605.511,59	299.562,45
35.730.1410	H:5250mm	Ad	4.705.266,55	306.124,73
35.730.1411	H:5500mm	Ad	4.770.976,95	312.687,00
35.730.1412	H:5750mm	Ad	4.904.776,48	319.249,28
35.730.1413	H:6000mm	Ad	5.076.059,40	325.811,55
35.730.1414	H:6500mm	Ad	5.226.193,44	332.373,83
35.730.1415	H:7000mm	Ad	5.379.250,49	338.936,10
35.730.1416	H:7500mm	Ad	5.531.791,71	345.498,38
35.730.1417	H:8000mm	Ad	5.684.160,99	352.060,65
35.730.1418	H:8500mm	Ad	5.836.014,45	358.622,93
35.730.1419	H:9000mm	Ad	5.988.383,73	365.185,20

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.730.1420	H:9500mm	Ad	6.140.237,19	371.747,48
35.730.1421	H:10000mm	Ad	6.292.950,35	378.309,75
Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için):				
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli				
35.730.1461	H: 3000mm	Ad	4.833.279,21	247.064,25
35.730.1462	H: 3250mm	Ad	4.870.447,21	253.626,53
35.730.1463	H: 3500mm	Ad	4.956.274,85	260.188,80
35.730.1464	H: 3750mm	Ad	5.080.961,44	266.751,08
35.730.1465	H: 4000mm	Ad	5.417.480,84	273.313,35
35.730.1466	H: 4250mm	Ad	5.550.936,48	279.875,63
35.730.1467	H: 4500mm	Ad	5.643.813,75	286.437,90
35.730.1468	H: 4750 mm	Ad	5.750.274,45	293.000,18
35.730.1469	H: 5000mm	Ad	5.841.260,36	299.562,45
35.730.1470	H: 5250mm	Ad	5.881.351,38	306.124,73
35.730.1471	H: 5500mm	Ad	5.975.776,13	312.687,00
35.730.1472	H: 5750mm	Ad	6.052.490,83	319.249,28
35.730.1473	H: 6000mm	Ad	6.079.686,16	325.811,55
35.730.1474	H: 6500mm	Ad	6.230.336,03	332.373,83
35.730.1475	H: 7000mm	Ad	6.382.705,31	338.936,10
35.730.1476	H: 7500mm	Ad	6.535.934,30	345.498,38
35.730.1477	H: 8000mm	Ad	6.687.787,76	352.060,65
35.730.1478	H: 8500mm	Ad	6.840.157,04	358.622,93
35.730.1479	H: 9000mm	Ad	6.992.182,44	365.185,20
35.730.1480	H: 9500mm	Ad	7.144.207,84	371.747,48
35.730.1481	H: 10000mm	Ad	7.296.749,06	378.309,75
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli				
35.730.1501	H: 3000mm	Ad	5.088.785,36	247.064,25
35.730.1502	H: 3250mm	Ad	5.176.848,25	253.626,53
35.730.1503	H: 3500mm	Ad	5.223.473,06	260.188,80
35.730.1504	H: 3750mm	Ad	5.315.662,58	266.751,08
35.730.1505	H: 4000mm	Ad	5.652.869,74	273.313,35
35.730.1506	H: 4250mm	Ad	5.687.114,71	279.875,63
35.730.1507	H: 4500mm	Ad	5.779.820,05	286.437,90
35.730.1508	H: 4750mm	Ad	5.857.050,58	293.000,18
35.730.1509	H: 5000mm	Ad	5.947.176,78	299.562,45
35.730.1510	H: 5250mm	Ad	6.082.351,84	306.124,73
35.730.1511	H: 5500mm	Ad	6.174.369,39	312.687,00
35.730.1512	H: 5750mm	Ad	6.311.091,94	319.249,28
35.730.1513	H: 6000mm	Ad	6.345.852,74	325.811,55
35.730.1514	H: 6500mm	Ad	6.498.565,90	332.373,83
35.730.1515	H: 7000mm	Ad	6.651.107,13	338.936,10
35.730.1516	H: 7500mm	Ad	6.803.304,46	345.498,38
35.730.1517	H: 8000mm	Ad	6.955.157,91	352.060,65
35.730.1518	H: 8500mm	Ad	7.107.527,20	358.622,93
35.730.1519	H: 9000mm	Ad	7.258.005,11	365.185,20
35.730.1520	H: 9500mm	Ad	7.411.062,16	371.747,48
35.730.1521	H: 10000mm	Ad	7.563.775,34	378.309,75
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli				
35.730.1551	H: 3000mm	Ad	5.237.687,33	247.064,25
35.730.1552	H:3250mm	Ad	5.379.224,25	253.626,53
35.730.1553	H: 3500mm	Ad	5.470.725,99	260.188,80
35.730.1554	H: 3750mm	Ad	5.512.364,48	266.751,08
35.730.1555	H: 4000mm	Ad	5.761.881,11	273.313,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.730.1556	H: 4250mm	Ad	5.845.473,50	279.875,63
35.730.1557	H: 4500mm	Ad	5.939.726,31	286.437,90
35.730.1558	H: 4750mm	Ad	6.132.158,14	293.000,18
35.730.1559	H: 5000mm	Ad	6.166.403,11	299.562,45
35.730.1560	H: 5250mm	Ad	6.310.691,11	306.124,73
35.730.1561	H: 5500mm	Ad	6.403.740,33	312.687,00
35.730.1562	H: 5750mm	Ad	6.544.073,65	319.249,28
35.730.1563	H: 6000mm	Ad	6.638.842,29	325.811,55
35.730.1564	H: 6500mm	Ad	6.791.899,34	332.373,83
35.730.1565	H: 7000mm	Ad	6.944.268,61	338.936,10
35.730.1566	H: 7500mm	Ad	7.096.637,90	345.498,38
35.730.1567	H: 8000mm	Ad	7.249.523,00	352.060,65
35.730.1568	H: 8500mm	Ad	7.400.860,64	358.622,93
35.730.1569	H: 9000mm	Ad	7.553.057,98	365.185,20
35.730.1570	H: 9500mm	Ad	7.706.458,91	371.747,48
35.730.1571	H: 10000mm	Ad	7.858.140,43	378.309,75
Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için):				
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli				
35.730.1611	H:3000mm	Ad	5.217.742,04	247.064,25
35.730.1612	H: 3250mm	Ad	5.348.962,43	253.626,53
35.730.1613	H: 3500mm	Ad	5.402.292,98	260.188,80
35.730.1614	H: 3750mm	Ad	5.485.025,66	266.751,08
35.730.1615	H: 4000mm	Ad	5.680.552,44	273.313,35
35.730.1616	H: 4250mm	Ad	5.815.727,50	279.875,63
35.730.1617	H: 4500mm	Ad	5.908.260,89	286.437,90
35.730.1618	H: 4750mm	Ad	6.088.484,81	293.000,18
35.730.1619	H: 5000mm	Ad	6.130.811,06	299.562,45
35.730.1620	H: 5250mm	Ad	6.212.512,10	306.124,73
35.730.1621	H: 5500mm	Ad	6.418.699,30	312.687,00
35.730.1622	H: 5750mm	Ad	6.533.929,05	319.249,28
35.730.1623	H: 6000mm	Ad	6.648.642,99	325.811,55
35.730.1624	H: 6500mm	Ad	6.801.700,04	332.373,83
35.730.1625	H: 7000mm	Ad	6.954.757,09	338.936,10
35.730.1626	H: 7500mm	Ad	7.106.266,66	345.498,38
35.730.1627	H: 8000mm	Ad	7.257.260,40	352.060,65
35.730.1628	H: 8500mm	Ad	7.409.113,86	358.622,93
35.730.1629	H: 9000mm	Ad	7.561.827,03	365.185,20
35.730.1630	H: 9500mm	Ad	7.713.680,49	371.747,48
35.730.1631	H: 10000mm	Ad	7.866.049,76	378.309,75
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli				
35.730.1651	H: 3000mm	Ad	5.289.957,76	247.064,25
35.730.1652	H: 3250mm	Ad	5.432.526,34	253.626,53
35.730.1653	H: 3500mm	Ad	5.525.575,55	260.188,80
35.730.1654	H: 3750mm	Ad	5.565.666,56	266.751,08
35.730.1655	H: 4000mm	Ad	5.806.586,09	273.313,35
35.730.1656	H: 4250mm	Ad	5.948.466,90	279.875,63
35.730.1657	H: 4500mm	Ad	6.043.579,43	286.437,90
35.730.1658	H: 4750mm	Ad	6.120.981,89	293.000,18
35.730.1659	H: 5000mm	Ad	6.218.501,60	299.562,45
35.730.1660	H: 5250mm	Ad	6.298.139,33	306.124,73
35.730.1661	H: 5500mm	Ad	6.453.775,51	312.687,00
35.730.1662	H: 5750mm	Ad	6.610.615,29	319.249,28
35.730.1663	H: 6000mm	Ad	6.682.343,66	325.811,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.730.1664	H: 6500mm	Ad	6.835.572,66	332.373,83
35.730.1665	H: 7000mm	Ad	6.988.285,83	338.936,10
35.730.1666	H: 7500mm	Ad	7.138.763,74	345.498,38
35.730.1667	H: 8000mm	Ad	7.291.648,85	352.060,65
35.730.1668	H: 8500mm	Ad	7.442.642,60	358.622,93
35.730.1669	H: 9000mm	Ad	7.592.776,63	365.185,20
35.730.1670	H: 9500mm	Ad	7.746.865,34	371.747,48
35.730.1671	H: 10000mm	Ad	7.898.890,73	378.309,75
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli				
35.730.1701	H: 3000mm	Ad	5.491.989,89	247.064,25
35.730.1702	H: 3250mm	Ad	5.633.182,91	253.626,53
35.730.1703	H: 3500mm	Ad	5.685.997,65	260.188,80
35.730.1704	H: 3750mm	Ad	5.771.997,24	266.751,08
35.730.1705	H: 4000mm	Ad	5.969.415,38	273.313,35
35.730.1706	H: 4250mm	Ad	6.121.440,78	279.875,63
35.730.1707	H: 4500mm	Ad	6.219.992,14	286.437,90
35.730.1708	H: 4750mm	Ad	6.351.212,53	293.000,18
35.730.1709	H: 5000mm	Ad	6.446.153,11	299.562,45
35.730.1710	H: 5250mm	Ad	6.466.642,70	306.124,73
35.730.1711	H: 5500mm	Ad	6.736.964,35	312.687,00
35.730.1712	H: 5750mm	Ad	6.764.675,53	319.249,28
35.730.1713	H: 6000mm	Ad	6.927.017,45	325.811,55
35.730.1714	H: 6500mm	Ad	7.078.870,91	332.373,83
35.730.1715	H: 7000mm	Ad	7.229.176,89	338.936,10
35.730.1716	H: 7500mm	Ad	7.381.718,11	345.498,38
35.730.1717	H: 8000mm	Ad	7.534.431,28	352.060,65
35.730.1718	H: 8500mm	Ad	7.686.112,79	358.622,93
35.730.1719	H: 9000mm	Ad	7.839.169,84	365.185,20
35.730.1720	H: 9500mm	Ad	7.992.226,89	371.747,48
35.730.1721	H: 10000mm	Ad	8.142.360,93	378.309,75
35.730.1750	Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı: (Ölçü: m ²)	m ²	6.319,79	893,29
35.730.1760	Yürüyen Merdiven yan yüzey veya korkuluk iç paneli kaplama farkı: (Ölçü: m ²)	m ²	14.423,43	893,29
Yatayda 3. Basamak farkı:				
HAREKET ENGELLİ PLATFORM ASANSÖRLERİ: (Ölçü: Ad.)				
Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.)				
35.735.1101	seyir mesafesi 1500 mm kadar	Ad	553.645,38	47.524,50
35.735.1102	seyir mesafesi 2000 mm kadar	Ad	587.037,94	47.524,50
35.735.1103	seyir mesafesi 2500 mm kadar	Ad	607.975,18	60.026,94
35.735.1104	seyir mesafesi 3000 mm kadar	Ad	660.300,63	60.026,94
Hidrolik Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.)				
35.735.1201	seyir mesafesi 1500 mm kadar	Ad	497.028,25	47.524,50
35.735.1202	seyir mesafesi 2000 mm kadar	Ad	611.302,43	47.524,50
35.735.1203	seyir mesafesi 2500 mm kadar	Ad	632.734,85	60.026,94
35.735.1204	seyir mesafesi 3000 mm kadar	Ad	684.565,11	60.026,94
35.735.1250	Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu: (Ölçü: Ad.)	Ad	411.992,75	57.104,00
35.735.1270	Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformuna seyir mesafe farkı: (Ölçü: m.)	m	29.166,90	0,00
35.735.1280	Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformuna seyir mesafe farkı: (Ölçü: m.)	m	37.486,15	0,00
35.735.1290	Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu için ilave otomatik durak kapıları (Ölçü: Ad.)	Ad	44.786,85	3.784,83
DİSELELEKTROJEN GRUBU TESİSATI:				
Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min.: (Ölçü: Ad.)				
35.740.1101	10 KVA	Ad	275.713,79	23.059,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.740.1102	20 KVA	Ad	342.172,99	26.041,53
35.740.1103	30 KVA	Ad	396.637,91	26.646,30
35.740.1104	36 KVA	Ad	420.983,73	27.354,68
35.740.1105	50 KVA	Ad	543.297,45	28.063,03
35.740.1106	63 KVA	Ad	585.470,00	29.101,80
35.740.1107	75 KVA	Ad	619.948,80	30.036,98
35.740.1108	100 KVA	Ad	680.504,63	30.745,35
35.740.1109	150 KVA	Ad	912.954,70	31.784,11
35.740.1110	200 KVA	Ad	1.130.389,48	33.256,86
35.740.1111	235 KVA	Ad	1.197.948,38	35.040,34
35.740.1112	250 KVA	Ad	1.320.478,76	36.409,53
35.740.1113	300 KVA	Ad	1.496.556,08	37.117,89
35.740.1114	350 KVA	Ad	1.775.077,40	39.231,78
35.740.1115	375 KVA	Ad	1.838.359,68	40.600,95
35.740.1116	400 KVA	Ad	2.153.152,26	42.989,21
35.740.1117	500 KVA	Ad	2.570.620,95	44.736,34
35.740.1118	625 KVA	Ad	3.707.100,09	50.596,49
35.740.1119	750 KVA	Ad	4.143.323,54	51.806,05
35.740.1120	875 KVA	Ad	6.139.548,59	56.364,25
35.740.1121	1000 KVA	Ad	6.645.764,76	62.969,11
35.740.1122	1250 KVA	Ad	9.198.507,23	67.734,46
35.740.1123	1500 KVA	Ad	10.948.303,89	70.349,56
35.740.1124	1750 KVA	Ad	12.965.591,94	81.274,61
SENKRONİZASYON TERTİBATI: (Ölçü: Ad.)				
35.740.5100	Elle Kumandalı (Manuel):	Ad	185.229,18	11.984,50
35.740.5200	Otomatik:	Ad	212.009,66	13.486,05
35.740.5300	Senkronizasyon tertibatı 1250 - 2000 KVA (Otomatik)	Ad	409.879,94	20.229,08
Ses izolasyon kabini: (Ölçü: Ad.)				
35.740.5401	10 KVA	Ad	60.776,96	6.388,50
35.740.5402	20 KVA	Ad	67.575,50	7.215,60
35.740.5403	30 KVA	Ad	71.929,30	7.409,13
35.740.5404	36 KVA	Ad	78.283,69	7.666,55
35.740.5405	50 KVA	Ad	84.010,43	7.923,96
35.740.5406	63 KVA	Ad	103.046,73	8.221,08
35.740.5407	75 KVA	Ad	105.509,80	8.478,49
35.740.5408	100 KVA	Ad	112.043,49	8.735,90
35.740.5409	150 KVA	Ad	151.056,29	9.033,00
35.740.5410	200 KVA	Ad	174.386,46	9.445,79
35.740.5411	250 KVA	Ad	176.586,46	10.013,95
35.740.5412	300 KVA	Ad	210.952,79	10.362,84
35.740.5413	400 KVA	Ad	236.871,24	10.620,26
35.740.5414	500 KVA	Ad	291.969,29	11.240,19
35.740.5415	625 KVA	Ad	350.544,15	11.589,09
35.740.5416	750 KVA	Ad	372.944,20	12.362,88
35.740.5417	875 KVA	Ad	498.880,90	12.917,40
35.740.5418	1000 KVA	Ad	506.083,99	14.507,70
35.740.5419	1250 KVA	Ad	689.386,09	14.918,96
35.740.5420	1500 KVA	Ad	819.526,69	16.198,54
35.740.5421	1750 KVA	Ad	1.048.666,98	18.047,78
YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI: (TS EN IEC 62305-1/2/3/4, TS EN IEC 62561-1, TS EN IEC 62561-2)				
35.750.1100	Madeni yakalama ucu: (Ölçü: Ad.)	Ad	5.644,46	2.071,58
Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.750.1501	Ortalama uyarım yolu DL= 15 - 25 mt.	Ad	19.754,03	2.822,35
35.750.1502	Ortalama uyarım yolu DL= 30 - 40 mt.	Ad	21.388,55	2.822,35
35.750.1503	Ortalama uyarım yolu DL= 40 - 50 mt.	Ad	22.081,46	2.822,35
35.750.1504	Ortalama uyarım yolu DL= 60 mt.	Ad	23.254,06	2.822,35
35.750.1600	Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.)	Ad	8.726,31	2.822,35
35.750.1650	Yıldırım sayıcı: (Ölçü: Ad.)	Ad	4.193,71	216,20
35.750.1700	Aktif paratoner test cihazı: (Ölçü: Ad.)	Ad	4.556,55	216,20
Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı: (Ölçü: m)				
35.750.2001	50 mm2 elektrolitik bakır iletken	m	591,70	83,70
35.750.2002	25 mm2 elektrolitik bakır iletken	m	327,88	73,34
35.750.2003	3 x 25 veya 4 x 20 mm. ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit.	m	869,53	102,68
Bina ihata iletkeni tesisatı: (Ölçü: m)				
35.750.3001	50 mm2 som bakır	m	592,79	83,70
35.750.3002	30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama,	m	240,73	102,68
Toprak elektrodu:				
35.750.4001	Toprak elektrodu (Levha) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.)	Ad	10.076,26	1.035,79
35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m)	m	4.381,30	517,90
35.750.4003	İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.632,53	490,91
Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) (Ölçü: Ad.)				
35.750.5001	32 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	1.159,41	535,96
35.750.5002	65 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	1.605,58	893,29
35.750.5003	90 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	2.073,94	1.250,60
35.750.5004	115 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	2.331,91	1.429,25
35.750.5005	150 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	2.800,28	1.786,56
35.750.5006	200 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	3.347,95	2.143,88
35.750.5007	250 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	3.979,11	2.679,85
35.750.5500	Toprak direnci düşürücü kimyasal madde: (Ölçü:kg)	Kg	697,68	216,20
Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Ölçü:Ad.):				
6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):				
35.800.1110	Genişlik : 300 cm	Ad	689.090,46	22.511,18
35.800.1120	Genişlik : 400 cm	Ad	784.600,98	25.152,78
35.800.1130	Genişlik : 500 cm	Ad	875.881,05	27.794,38
6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):				
35.800.1210	Genişlik : 300 cm	Ad	1.034.867,68	25.152,78
35.800.1220	Genişlik : 400 cm	Ad	1.204.838,04	27.794,38
35.800.1230	Genişlik : 500 cm	Ad	1.370.799,85	30.435,98
12000 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):				
35.800.1310	Genişlik : 300 cm	Ad	1.325.903,98	27.794,38
35.800.1320	Genişlik : 400 cm	Ad	1.494.252,15	30.435,98
35.800.1330	Genişlik : 500 cm	Ad	1.647.193,51	33.077,58
KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ				
35.800.2100	Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sistemi - Standart Kullanım (Ölçü: Ad.):	Ad	31.680,69	2.996,13
35.800.2110	Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sistemi - Yoğun Kullanım (Ölçü: Ad.):	Ad	48.630,66	2.996,13
35.800.2150	Destek çatalı (Ölçü Ad.):	Ad	1.234,23	253,74
35.800.2155	Loop dedektör sistemi (Ölçü Ad.):	Ad	7.703,79	1.384,06
35.800.2160	Acil durum aküsü (Ölçü Ad.):	Ad	2.741,56	779,28
35.800.2165	Bariyer kolu için led ışık şeridi (6 metreye kadar) (Ölçü Ad.):	Ad	2.735,04	779,28
35.800.2170	Bariyer gövdesine monte ikaz lambası (Ölçü Ad.):	Ad	1.796,28	779,28

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
35.800.2175	Bariyer perdesi (6 metreye kadar) (Ölçü Ad.):	Ad	4.471,88	403,89
TURNİKE SİSTEMLERİ				
Bel Tipi Tripot Turnike Sistemi (Ölçü: Adet)				
35.800.3110	Tek kol mekanizmalı tek ayaklı (L Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm	Ad	36.244,79	2.996,13
35.800.3112	Çift kol mekanizmalı tek ayaklı (L Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm	Ad	76.458,34	5.098,98
35.800.3114	Tek kol mekanizmalı çift ayaklı (U Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm	Ad	39.324,74	4.956,46
35.800.3116	Çift kol mekanizmalı çift ayaklı (U Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm	Ad	86.906,68	8.411,38
35.800.3130	Düşen Kol Mekanizması	Ad	17.723,11	1.498,08
35.800.3132	Kaçak geçiş alarm sistemi	Ad	2.574,51	446,64
35.800.3134	Mekanik Sayaç	Ad	3.443,73	517,90
35.800.3136	Dijital Sayaç	Ad	2.408,93	446,64
35.800.3138	RS232 – RS485 – TCP/IP modülleri	Ad	5.166,03	1.051,43
35.800.3140	Kablosuz Uzaktan Kumanda (alıcı-verici)	Ad	4.210,40	446,64
Engelli/VIP Turnike Sistemi (Ölçü: Adet)				
35.800.3210	En az 90 cm uzunluğunda, alt-üst çelik boru arası 10 mm pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi / Engelli/VIP turnike sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	43.570,63	3.746,90
35.800.3215	En az 90 cm uzunluğunda tamamı 10 mm pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi	Ad	50.333,24	3.746,90
35.800.3220	En az 90 cm uzunluğunda tamamı 10 mm temperli cam kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi	Ad	57.616,63	4.031,91
35.800.3225	En az 90 cm uzunluğunda paslanmaz U kol arası pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi	Ad	44.146,50	3.746,90
Hızlı Geçiş Turnike Sistemi (Ölçü: Adet)				
35.800.3310	Sol veya sağ blok hızlı geçiş turnikesi	Ad	100.035,74	8.411,38
35.800.3315	Ana gövde blok hızlı geçiş turnikesi	Ad	138.690,40	12.902,08
35.800.3320	Uzaktan kumanda alıcı ünite	Ad	4.363,39	446,64
35.800.3325	Uzaktan kumanda	Ad	901,61	0,00
35.800.3330	Kanat logo işleme	Ad	2.510,55	0,00
Kayan Kapı Motoru: (Ölçü: Ad.)				
35.800.6105	300 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 200 W	Ad	14.890,89	1.786,56
35.800.6110	300 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 250 W	Ad	16.959,99	1.786,56
35.800.6120	600 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 350 W	Ad	20.439,04	2.161,95
35.800.6125	600 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 500 W	Ad	22.508,14	2.161,95
35.800.6130	1000 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 400 W	Ad	25.095,14	2.679,85
35.800.6135	1000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 750 W	Ad	28.198,80	2.679,85
35.800.6140	1000 kg'a kadar, 380V AC motor en fazla 1000 W	Ad	34.406,11	2.679,85
35.800.6150	1500 kg'a kadar, 24 V DC motor, en fazla 500 W	Ad	27.682,14	3.197,74
35.800.6155	1500 kg'a kadar, 230 V AC motor, en fazla 1000 W	Ad	34.924,00	3.197,74
35.800.6160	1500 kg'a kadar, 380 V AC motor, en fazla 1250 W	Ad	41.131,31	3.197,74
35.800.6170	2000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 1250 W	Ad	43.575,80	3.573,13
35.800.6175	2000 kg'a kadar, 380V AC motor, en fazla 1500 W	Ad	47.714,00	3.573,13
OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ:				
RADARLI FOTOSELLİ YANA KAYAR OTOMATİK KAPILAR:				
Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)				
35.800.7113	en az 90 cm	Ad	49.298,70	5.992,25
35.800.7114	en az 120 cm	Ad	55.475,11	6.438,89
35.800.7115	en az 150 cm	Ad	61.784,80	6.885,54
35.800.7116	en az 90 cm, breakout özellikli	Ad	73.054,78	8.095,10
35.800.7117	en az 120 cm, breakout özellikli	Ad	82.096,09	8.541,74
35.800.7118	en az 150 cm, breakout özellikli	Ad	91.337,26	8.988,38

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL)	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL)
Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)				
35.800.7122	en az 160 cm	Ad	77.069,14	7.778,81
35.800.7124	en az 240 cm	Ad	94.179,53	9.565,38
35.800.7126	en az 160 cm, breakout özellikli	Ad	113.817,15	9.881,66
35.800.7128	en az 240 cm, breakout özellikli	Ad	138.589,45	11.668,23
Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)				
35.800.7132	en az 120 cm	Ad	84.170,90	6.885,54
35.800.7134	en az 160 cm	Ad	98.616,28	8.672,10
35.800.7136	en az 120 cm, breakout özellikli	Ad	124.916,43	8.988,38
35.800.7138	en az 160 cm, breakout özellikli	Ad	145.691,20	10.774,94
Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)				
35.800.7142	en az 160 cm	Ad	107.277,56	8.672,10
35.800.7144	en az 240 cm	Ad	125.054,20	10.458,66
35.800.7146	en az 160 cm, breakout özellikli	Ad	160.015,64	10.774,94
35.800.7148	en az 240 cm, breakout özellikli	Ad	184.454,81	12.561,50
Tek Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)				
35.800.7172	en az 100 cm	Ad	161.017,04	7.778,81
35.800.7174	en az 140 cm	Ad	184.562,93	8.672,10
35.800.7176	en az 180 cm	Ad	216.103,85	9.565,38
Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)				
35.800.7182	en az 120 cm	Ad	202.778,79	9.565,38
35.800.7184	en az 160 cm	Ad	234.319,71	10.458,66
35.800.7186	en az 200 cm	Ad	271.190,66	11.351,94
35.800.7210	90 Derece Açılır Kapı Mekanizması: (Ölçü: Ad.)	Ad	27.246,70	1.929,08
35.800.7310	El Yaklaşım Fotoseli (Sensörü): (Ölçü: Ad.)	Ad	2.596,26	647,89
35.800.7320	Parmak İzi Sensörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	7.097,66	647,89
35.800.7330	Şifre Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.604,04	647,89
35.800.7340	Temassız Kart Geçiş Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.469,66	647,89
RFID Şifreli Kapı Kiliti: (Ölçü: Ad.)				
35.800.9113	1000 hafıza kapasiteli plastik kasalı RFID kilit	Ad	2.371,06	366,70
35.800.9116	2000 hafıza kapasiteli metal kasalı RFID kilit	Ad	3.210,88	366,70
35.800.9119	50 adet manyetik proximity anahtarlık	Ad	391,91	0,00
35.800.9122	50 adet manyetik proximity kart	Ad	391,91	0,00